



INDUSTRIA

Promoción válida del 01/09/2025 al 28/02/2026
Precios IVA no incluido

2/2

Beta

gama MODULAR



Configura
tu **TALLER**
online en 3D



ÍNDICE

MOBILIARIO PARA TALLER 2÷5	
CONTENEDORES 6÷11	
SURTIDOS Y TERMOFORMADOS 12÷15	
BANCOS DE TRABAJO 16÷18	
CARROS Y CAJAS DE HERRAMIENTAS 19÷21	
BOLSAS DE HERRAMIENTAS 22÷24	
LLAVES DE MANIOBRA 25÷29	
CÓDIGO DE COLORES 30	
DESTORNILLADORES 31-32	
LLAVES DE VASO 32÷35	
APRIETE CONTROLADO 36÷39	
ALICATES 40÷42	
MARTILLOS Y CORTAFRÍOS 43	
PERFORAR Y ROSCAR 44-45	
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ABRASIVOS 46÷47	
FONTANERÍA 48	
MANTENIMIENTO GENERAL 49	

ILUMINACIÓN 50÷53	
MEDICIÓN 54÷55	
QUÍMICOS 56÷57	
CORTE 58-59	
ELECTROTECNIA 60	
PRODUCTOS ELÉCTRICOS 61	
HERRAMIENTAS AISLADAS 1000V 62	
HERRAMIENTAS DE ACERO INOXIDABLE 63	
ENROLLADORES 64-65	
EXTRACTORES 66	
AUTOMOCIÓN 67-69	
ROBUR 70÷73	
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 74÷79	
CALZADO DE SEGURIDAD 80÷87	
ROPA DE TRABAJO 88÷96	
BETA COLLECTION 97	
	Soporte para colgar


NEW!**¡EL TALLER CON EL QUE SIEMPRE**

**COMPRA LA COMBINACIÓN C45PRO 2.0 X 0 W
con una NUEVA ENCIMERA DE 61,5 CM
DE PROFUNDIDAD**

COMBINACIÓN C45PRO 2.0

Combinación de mobiliario para taller
C45PRO 2.0

- Cajonera fija con 7 cajones (C45PRO 2.0 M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (C45PRO 2.0 C7)
- Módulo fijo de servicio (C45PRO 2.0 MS)
- 3 armarios superiores de pared (C45PRO 2.0 PM)
- 3 paneles de herramientas perforados (C45PRO 2.0 PF)
- 3 soportes de pared, tipo ancho (C45PRO 2.0 SL)
- 1 soporte de pared, tipo estrecho (C45PRO 2.0 SS)
- Armario con 2 puertas (C45PRO 2.0 AS2)



2

GRATIS Surtido de
268
HERRAMIENTAS



para el mantenimiento general,
en termoformados de espuma,
valorado en **990,00 €**

Promoción válida
hasta el 12/12/2025

2.999,00 €

HAS SOÑADO ESTÁ A SOLO UN PASO DE TI!



... Beta SE ENCARGA DE LAS HERRAMIENTAS



0...



C45PRO 2.0 W/268UT

045009159 / 318 kg

- Encimera de **madera multicapas**, medidas 2.040x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

MM-1 BW

30



17



LA NUEVA
CARRACA
DE BETA



MM-3 BW

36



MM-4/N BW

160

1/4"
3/8"
1/2"



MM-5 BW

25





El mobiliario para taller RSC50 se ha actualizado al nuevo y revolucionario RSC50 2.0, con una **NUEVA ENCIMERA DE 70 CM DE PROFUNDIDAD**, que ofrece una superficie de trabajo amplia, cómoda y funcional.



Puede equiparse con un tornillo de banco, lo que permite realizar trabajos más exigentes.

RSC50 2.0 L

050001051

720 kg

22.270,00 €
9.889,00 €

NEW!

COMBINACIÓN RSC50 2.0

- Encimera de 2.240x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- Encimera de 750x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/1-0.7MT)
- Módulo fijo auxiliar (RSC50 2.0 MS-2AVV) **con enrollador de aire comprimido 1900S 8x10 y enrollador de cable 1844 15-H05/SCK (incluidos)**
- Cajonera móvil con 7 cajones (RSC50 2.0 C7)
- Cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- Esquina completa autoportante (RSC50 2.0 NAC-G)

- Módulo fijo de 2 puertas (RSC50 2.0 MA)
- 1 pared portaherramientas con persiana de aluminio y estructura de soporte (RSC50 2.0 PS)
- 2 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 2 paneles perforados portaherramientas superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 2 paneles perforados portaherramientas inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 2 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 2 armarios de 1 puerta (RSC50 2.0 A1)



RSC50 2.0 E

050001026

310 kg

10.170,00 €
4.829,00 €

NEW!

COMBINACIÓN RSC50 2.0

- Encimera de 2.240x**700** mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- Módulo fijo auxiliar con 2 cajones (RSC50 2.0 MS-2C)
- Cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- Módulo fijo de 2 puertas (RSC50 2.0 MA)
- 3 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 3 paneles perforados portaherramientas superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 3 paneles perforados portaherramientas inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 3 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)




RSC50 2.0 F

NEW!

COMBINACIÓN RSC50 2.0

- Encimera de 2.240x700 mm (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)
- Cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- Cajonera móvil con 7 cajones (RSC50 2.0 C7)
- Módulo fijo auxiliar con 2 cajones (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 3 paneles perforados portaherramientas superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 3 paneles perforados portaherramientas inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 3 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Armario de 2 puertas (RSC50 2.0 A2)




RSC50 2.0 F

 050001031  411 kg

- Encimera de 2.240x700 mm de **chapa pintada** recubierta con una capa de **PVC antichoques** (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

 5.999,00 €


RSC50 2.0 FX

 050001032  405 kg

- Encimera de 2.240x700 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

 5.765,00 €


RSC50 2.0 FW

 050001033  386 kg

- Encimera de 2.240x700 mm de **madera multicapas** (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)


 5.765,00 €

RSC50 2.0 D

NEW!

COMBINACIÓN RSC50 2.0

- Encimera de 1.495x700 mm (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)
- Cajonera fija con 7 cajones (RSC50 2.0 M7)
- Módulo fijo de 2 puertas (RSC50 2.0 MA)
- 2 armarios superiores de pared (RSC50 2.0 PM)
- 2 paneles perforados portaherramientas superiores (RSC50 2.0 PFS)
- 2 paneles perforados portaherramientas inferiores (RSC50 2.0 PFI)
- 2 parejas de montantes derecha/izquierda (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- Armario de 1 puerta (RSC50 2.0 A1)


RSC50 2.0 D

 050001021  276 kg


- Encimera de 1.495x700 mm de **chapa pintada** recubierta con una capa de **PVC antichoques** (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

 3.790,00 €


RSC50 2.0 DX

 050001023  275 kg


- Encimera de 1.495x700 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

 3.619,00 €


RSC50 2.0 DW

 050001024  263 kg

- Encimera de 1.495x700 mm de **madera multicapas** (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)

 3.619,00 €

¡DESCUBRE LA GAMA RSC!

¡LA EVOLUCIÓN DE LA PERFECCIÓN!



RSC24

Cajonera móvil

- Encimera reforzada en ABS
- Superficie de apoyo multifunciones con bordes anticaída y 8 orificios para alojar destornilladores
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar **hasta 4 termoformados de espuma o rígidos**




	Ral 2011	Ral 2011 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 7016	Ral 9005	kg	€
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	1.044,00 € 571,00 €
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	1.124,00 € 637,00 €
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	1.218,00 € 681,00 €
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	1.305,00 € 736,00 €

RSC24/5		
nº	mm	Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
nº	mm	Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
nº	mm	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
nº	mm	Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg



2400 RSC24/KA4

024004884

274,00 €
159,00 €

NEW!

Kit de accesorios para cajoneras móviles RSC24, RSC24A y RSC51

Compuesto por:

- Panel de herramientas perforado **2400 RSC24/PF**
- Estante plegable **2400 RSC24/MP**
- Portadocumentos **2400 RSC24/PD-A**
- Portapapel para rollos preperforados **2400 RSC24/PC-A**



EL SURTIDO **Beta**
MÁS COMPLETO

¡Y GRATIS LA CAJONERA MÓVIL RSC24!

Ahorra hasta
3.800,00 €

2400 RSC24/7-VIS

024004037

~~3.420,00 €~~

SURTIDO DE 224 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL **1.429,00 €**



37



14



53



120

M391
M392
M394
M395

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL **14" 12"**
Versión mediana



INCLUYE:
Cajonera móvil
RSC24/7-F0

7 cajones de 588x367 mm,
montados sobre guías telescópicas
de rodamientos:

- 5 cajones, altura 70 mm
- 1 cajón, altura 140 mm
- 1 cajón, altura 210 mm

Promoción válida únicamente con RSC24/7 FULL ORANGE

2400 RSC24A/8-VIL

024004008


~~6.000,00 €~~

SURTIDO DE 411 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL


2.199,00 €



40




116



13



62



34



146

Termoformado de espuma con
TALADRO DE IMPACTO 20 V,
con accesorios y **2 baterías 4 Ah**

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL **14" 38" 12"**
Versión extragrande

**EL SURTIDO DE BETA
MÁS COMPLETO**



INCLUYE:
Cajonera móvil
con sistema
antivuelco
RSC24A/8-0

8 cajones de 588x367 mm,
montados sobre guías telescópicas
de rodamientos:

- 6 cajones, altura 70 mm
- 2 cajones, altura 140 mm


Promoción válida únicamente con RSC24A/8 ORANGE

RSC24AXLP/7

82 Kg

Cajonera móvil con 7 cajones, con encimera de madera y SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

- 7 cajones totalmente extraíbles de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/100 o 1599GI/100 (pedir por separado)
- Tiradores frontales de nailon resistente, con portaetiquetas incorporado
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- Cada cajón puede alojar hasta **6 termoformados de espuma o rígidos**



Ral 2011 | Ral 3000 | Ral 7016
Ral 7016 | Ral 7016 | Ral 7016
024004571 | 024004573 | 024004577

1.955,00€
1.099,00 €



nº	Max	Max
5	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg
1	210 mm	35 kg



RSC24L-CAB

82 Kg

Cajonera móvil con 7 cajones y ARMARIO PORTAOBJETOS


- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 5 cajones, altura 70 mm
 - 1 cajón, altura 140 mm
 - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- **Armario lateral portaobjetos con puerta con cerradura y estante interno regulable en altura**
- Capacidad de carga estática: 1.100 kg
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/100 (pedir por separado)
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- Portafrascos trasero doble
- Portafrascos lateral integrado



Ral 2011 | Ral 3000 | Ral 7016
Ral 7016 | Ral 7016 | Ral 7016
024004471 | 024004473 | 024004477

1.900,00€
1.066,00 €

nº	Max	Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg




RSC24AXL

Cajonera móvil, con SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

- Encimera reforzada en ABS con bordes anticaída, 8 orificios para alojar destornilladores y 6 bandejas portapiezas pequeñas
- **Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados**
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Portafrascos lateral integrado (se puede colocar en ambos lados)
- **Cada cajón puede alojar hasta 6 termoformados de espuma o rígidos**



970 mm
445 mm
1.035 mm



RSC24AXXL

2.420,00 €
1.379,00 €

NEW!

131 kg

Cajonera móvil con 8 cajones y SISTEMA ANTIVUELCO, modelo largo

- 1 cajón totalmente extraíble de 1.176x367 mm, montado sobre guías telescópicas de rodamientos
- 7 cajones totalmente extraíbles de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 6 cajones, altura 70 mm
1 cajón, altura 140 mm
- **Encimera en MDF forrada con acero inoxidable**, con orificios para tornillo de banco 1599F/125 o 1599GI/125 (pedir por separado) y 6 bandejas portapiezas pequeñas
- Tiradores de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas incorporados
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Compartimento lateral extraíble, con estante y cerradura
- 4 ruedas de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- 3 cerraduras de seguridad
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- Portafrascos integrado
- Se pueden añadir los siguientes termoformados:
Hasta 8 termoformados de espuma o rígidos en cajón de 1.176x367 mm
Hasta 6 termoformados de espuma o rígidos en cajón de 882x367 mm

1.100 kg



TU TALLER
SOBRE RUEDAS




nº	Max
1	70 mm (1.176x367 mm)
6	70 mm (882x367 mm)
1	140 mm (882x367 mm)

1.020 mm
530 mm
1.330 mm



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787



RSC28

130 Kg

Carro SuperTank con encimera de madera y 10 cajones

- 10 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:

5 cajones laterales:

- 4 cajones, altura 70 mm
- 1 cajón, altura 210 mm

5 cajones frontales:

- 4 cajones, altura 70 mm
- 1 cajón, altura 210 mm


Características:

- Sistema rápido y seguro de apertura y cierre de cajones, con tiradores de nailon y fibra de vidrio
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de gran capacidad de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- 2 cerraduras de seguridad centralizadas
- Compartimento para herramientas integrado
- Encimera de madera multicapas con orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
028003001	028003003	028003007

3.330,00 €
1.847,00 €



nº	h	Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



- Compartimento lateral con puerta abatible con cerradura
- Portafrascos integrados
- Compartimento pasante de 135 mm de altura, con base revestida de plástico




C45PRO 2.0 MWS

Cajonera móvil de trabajo con 7 cajones y papelera integrada

- 1 cajón de 1.248x406 mm, montado sobre guías telescópicas de rodamientos
- 6 cajones de 782x406 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 5 cajones, altura 65 mm
 - 1 cajón, altura 145 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Predispensión para incorporar termoformados
- Compartimento de almacenaje con estante intermedio y puerta con cerradura, medidas internas 504x424x597 mm
- Papelera integrada
- Portapapel para rollos preperforados integrado
- 4 ruedas de gran capacidad de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- Cerradura centralizada frontal
- Admite tornillo de banco 1599P/150 (pedir por separado)



nº	h	Max
5	65 mm	25 kg
1	105 mm	40 kg
1	145 mm	30 kg



C45PRO 2.0 MWS/X

1.955,00 €
1.049,00 €

045000181 126 kg

- Encimera de 1.680 mm en **MDF forrada con acero inoxidable**

C45PRO 2.0 MWS/W

1.905,00 €
1.049,00 €

045000191 122 kg

- Encimera de 1.680 mm de **madera multicapas**

CAJONERAS MÓVILES + SURTIDO 181 HERRAMIENTAS **Beta**

M01
4,5 Kg

M60

1,9 Kg

23

SOFT MODULE SYSTEM

The image shows a set of M213 screwdrivers in a black case. A green callout box in the top left corner indicates '1,8 Kg' weight. A green box with the number '25' is overlaid on the case. To the right, a small image of a black rectangular device with 'COPY MODULE SYSTEM' text is shown, along with a smaller version of the device.

A black modular tool kit with various yellow and orange tools attached. A green callout box with the number 13 is positioned above the kit. A small graphic of a soft module is shown to the right.

○ 1032	180 mm	1052	240 mm	1150BM 180 mm
○ 1034	170 mm	1082BM	160 mm	1166BM 160 mm
● 1036	175 mm	1098	220 mm	1168BM 160 mm
● 1038	175 mm	1112	250 mm	
1048N	250 mm	1128BM	145 mm	

14"
12"

5988VU/M

3.520,00 €

059880356

30 Kg

1.969,00 €

SOFT
MODULE
SYSTEM
1/4" 1/2"

Surtidos de 214 herramientas en termoformados de espuma

Recomendado con: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - C37 - C39 - C39SM - C39MD - RSC28 - C59 - RSC55 - RSC50 2.0

Cantidad/Descripción

	Beta N.	TR
22 llaves combinadas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 llaves fijas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 llaves de estrella 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica Ø 1,5-10 mm	96BPC/SC9	M30
6 destornilladores planos ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 destornillador plano corto ● 4x30 mm	1201EN	M213
4 destornilladores Phillips® ● PH0.60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202E	M213
1 destornillador Phillips® corto ● PH1x30 mm	1202EN	M213
12 destornilladores Torx® con mango ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45"	1207ETX	M213
1 destornillador detector de tensión ●	1253	M213
3 botadores cónicos 2-3-4 mm	30	M230
6 botadores cilíndricos 2-3-4-5-6-8	31	M230
1 granete Ø 4 mm	32	M230
1 cortafrijo plano 150 mm	34	M230
2 cortafrijos planos, tipo nervado 200-250 mm	35	M230
1 buril de cabeza redonda, tipo estándar 125 mm	36	M230
1 martillo de mecánico 500 g	1370	M230
1 mazo de cabeza intercambiable Ø 35 mm	1390	M230
1 cinta métrica 3 m	1692	M230
1 imán telescopico con cabezal flexible	1712TF	M230
5 limas de corte rápido 200 mm	1719BMA...Q/T/P/M/R	M230
1 cepillo con piñas de acero	1737NX	M230
1 cíter de 18 mm	1771	M230
1 alicate para retén recto, interior ○ 180 mm	1032	M129
1 alicate para retén curvo, interior ○ 170 mm	1034	M129
1 alicate para retén recto, exterior ● 175 mm	1036	M129
1 alicate para retén curvo, exterior ● 175 mm	1038	M129
1 alicate multitoma regulable 250 mm	1048N	M129
1 mordaza de presión 240 mm	1052	M129
1 alicate de corte diagonal ↗ 160 mm	1082BM	M129
1 tenaza de ferralista 220 mm	1098	M129
1 tijeras de hojas anchas y rectas 250 mm	1112	M129
1 tijeras de electricista de hojas rectas	1128BM	M129
1 alicate universal de gran efecto = 180 mm	1150BM	M129
1 alicate de bocas semirredondas rectas largas ● 160 mm	1166BM	M129
1 alicate de bocas semirredondas acodadas largas ● 160 mm	1168BM	M129
3 portavasos	895/1/3/6	M100
13 vasos de 1/4" hexagonales ○ 4-4-5-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 vasos hexagonales largos ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 vasos de 1/4" con punta Allen ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 vasos con punta plana ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100

5904VU/1M

1.585,00 €

059041201

12 Kg

824,00 €

SOFT
MODULE
SYSTEM


12"

Surtidos de 90 herramientas en termoformados de espuma

Recomendado con: RSC23T - RSC24 - RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 - RSC24AXXL - RSC24L/7 - RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM - C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59

Cantidad/Descripción


	Beta N.	TR
16 llaves combinadas 6-21 mm	42	M05
8 llaves fijas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9 llaves Allen acodadas ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
6 destornilladores Torx® ○ T8-T10-T15-T20-T25-T30	1267TX	M204
3 destornilladores planos ● 3x75-4x100-6,5x150 mm	1260	M201
3 destornilladores Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262	M201
8 llaves Allen con mango en T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1 alargadera de 1/2" de 125 mm	920AN/125	M83
1 alargadera de 1/2" de 250 mm	920AN/250	M83
1 articulación universal de 1/2"	920/25	M83
1 mango corredizo en T de 1/2"	920/42	M83
1 carraca reversible de 1/2" @	920/55	M83
19 vasos de 1/2" hexagonales ○ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920A	M83
1 alicate de corte diagonal de gran efecto ↗ 160 mm	1084	M137
1 alicate universal de gran efecto cromado = 180 mm	1150	M137
1 alicate de bocas semirredondas rectas largas ● 160 mm	1166	M137
1 alicate multitoma regulable 250 mm	1048N	M153
1 mordaza de presión 240 mm	1052	M153
2 cortafrijos planos, tipo nervado 100 - 200 mm	35	M234
1 martillo de mecánico 300 g	1370	M234
1 mazo de cabeza intercambiable Ø 35 mm	1390	M234
1 alicate para retén recto, interior ○ 180 mm	1032	M145
1 alicate para retén curvo, interior ○ 170 mm	1034	M145
1 alicate para retén recto, exterior ● 175 mm	1036	M145
1 alicate para retén curvo, exterior ● 175 mm	1038	M145



22



31




25



25



13



98



45



32



13

**DESCUBRE
EL CONFIGURADOR
ONLINE**


Crea tu propia cajonera con tus herramientas y accesorios favoritos



M01
024500001 4,5 Kg

497,00 €
289,00 €

22



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25
024500025 5,1 Kg

199,00 €
438,00 €

40



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M30
024500030 4,2 Kg

463,00 €
268,00 €

31



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

M60
024500060 1,9 Kg

426,00 €
246,00 €

23



○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944BX 5-6-7-8-10-13 mm



M63
024500063 3,4 Kg

387,00 €
227,00 €

8



○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100
024500100 6,7 Kg

1.350,00 €
659,00 €

98




14" 12"

- | | |
|---|---|
| 895/1 - 895/3 - 895/6 | 900/55 |
| ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | ○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm |
| ○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm | 920/15 - 920/25 |
| ○ 900ME 3-4-5-6-7 mm | 920AN/125 125 mm |
| ● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | 920AN/250 250 mm |
| ○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4 | 920/42 |
| ○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | ○ 920/55 |
| 900/20 50 mm - 900/20L 100 mm | ○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm |
| 900/21 150 mm | ○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |
| 900/25 | |
| 900BG/30 | |
| 900/42 | |

M105
024500871 7,7 Kg

1.470,00 €
714,00 €




116

1/4" 3/8" 12"

- 900 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10
11-12-13-14 mm
- 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 895/1 - 895/3 - 895/6
- 900ME 3-4,5-6-7 mm
- 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
- 900/25 - 900BG/30 - 900/42
- 900/55
- 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 910/15 □ 3/8 - ■ 1/4
910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
- 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17
18-19-20-21-22-23-24-26
27-28-30-32 mm
- 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
○ 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

M166
024500879 2,9 Kg

514,00 €
274,00 €



49

1/4" 3/8" 12"

 ● ○ +
+ ○ +

861MIX/A31

- | | |
|---------------|--|
| 1048N 250 mm | 1290 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm |
| 1082BM 160 mm | 1290N 6,5x30 mm |
| 1150BM 180 mm | 1292 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm |
| 1162BM 160 mm | 1292N 6x30 mm |
| | 1297TX T20-T25-T27-T30 |

M120
024500120 6,9 Kg

1.440,00 €
714,00 €




75

1/2"

- 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
- 920AN/125 125 mm
- 920AN/250 250 mm
- 920/25 - 920/42
- 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
- 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 920/55
- 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
- 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M213
024500213 1,8 Kg

245,00 €
142,00 €



25

- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

M129
024500129 3,4 Kg

494,00 €
296,00 €



13

1/2"

- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048N 250 mm
- 1052 240 mm
- 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM 145 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

M230
024500230 3,2 Kg

467,00 €
270,00 €



25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712TF
- 1737NX
- 1771 170 mm

M320
024500320 5 Kg

990,00 €
494,00 €

PARA CAJONES A PARTIR DE 140 mm

146

410MIX/
SEL19
861/C100

862F/A7
862XP/A16
1972/K20V-13BMC

**TALADRO
DE IMPACTO 20 V
1972/K20V-13BMC**

NEW!

T01  024240001 **176,00 €** **302,00 €**



17

2,7 kg

42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T05  024240005 **134,00 €** **230,00 €**



16

1,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

T06  024240006 **96,00 €** **162,50 €**



5

2,1 kg

42 22-24-27-30-32 mm

T31  024240031 **145,00 €** **247,50 €**



27

3 kg

31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
O 96N/SC9 1,5±10 mm

T45  024240045 **202,00 €** **348,00 €**



12

142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

1,3 kg

T50  024240050 **114,00 €** **196,50 €**



11

O 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm

1,3 kg

T63  024240063 **219,00 €** **377,00 €**




8

O 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg


T68  024240068 **91,00 €** **160,50 €**



O 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

590 g

T80  024240080 **219,00 €** **463,00 €**



29

12"

4,1 kg

O 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
O 920ME 5-6-8-10-12 mm
920/21 125 mm 920/22 255 mm
920/25 - 920/42 305 mm @ 920/55

T91  024240091 **109,00 €** **249,50 €**



25

14"

560 g

O 900 4-4,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
O 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm 900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42 115 mm @ 900/55

T92  024240092 **120,00 €** **284,00 €**



22

38"

1,5 kg

O 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm 910/42 210 mm
910/22 250 mm @ 910/55
910/25

T137  024240137 **74,00 €** **128,50 €**




3

750 g

1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

T145  024240145 **84,00 €** **143,00 €**



4

O 1032 180 mm
O 1034 170 mm
O 1036 175 mm
O 1038 175 mm

640 g

T221  024240221 **30,00 €** **50,50 €**



7

Beta evox

530 g

● 1201E 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
● 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

T234  024240234 **65,00 €** **110,00 €**



35

100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

1,3 kg

T236  024240236 **64,00 €** **109,00 €**



5

1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm

870 g

gama MODULAR

NUEVA GAMA DE BANCOS DE TRABAJO

NEW!

Beta ha lanzado la nueva gama de bancos de trabajo MODULAR, diseñados para permitir a los profesionales configurar sus puestos de trabajo desde cero, adaptándolos a sus necesidades individuales.

La encimera de 75 cm de profundidad permite disponer de una superficie de trabajo amplia, cómoda, y funcional. Puede equiparse con un tornillo de banco, lo que permite realizar trabajos más exigentes.



C58BCA-W2,1

Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera, 8 cajones y módulo con puerta

Características principales:


- Encimera de 2.100x750 mm en madera mult capas de 38 mm de espesor
- 8 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 5 cajones, altura 70 mm
 - 2 cajones, altura 140 mm
 - 1 cajón, altura 210 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida
- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos
- 1 módulo con puerta y cerradura
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 2 estantes inferiores para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Posibilidad de fijación al suelo

Kit de 4 paneles perforados portaherramientas con:

- 3 soportes
- 6 montantes de 400 mm
- 2 soportes de 1.015 mm; posibilidad de alojar 1 regleta de enchufe múltiple de 19" (no incluida)
- 4 paneles perforados portaherramientas de 1.015x25x400 mm
- 1 estante de 1.024x250 mm

Contenido del kit de iluminación:

- 2 rieles de lámparas LED
- 2 lámparas LED IP20, con clips de fijación



ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
NO INCLUIDOS



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000783	058000787

3.300,00 €
1.749,00 €



CONFIGURA
TU TALLER
ONLINE
entra en
www.beta-tools.es

DESCUBRE EL CONFIGURADOR ONLINE

C58BC-W2,1+SVR

- Encimera de 2.100x750 mm en madera multicapas de 38 mm de espesor
- Cerradura centralizada frontal
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- 2 estantes inferiores para objetos, 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Capacidad de carga estática: 800 kg, distribuida uniformemente
- Posibilidad de fijación al suelo

- Kit con 4 paneles de herramientas perforados, compuesto por:**
- 3 soportes de apoyo
 - 6 montantes de 400 mm
 - 2 soportes de 1.015 mm; pueden alojar 1 toma múltiple para rack de 19" (no incluida)
 - 4 paneles de herramientas perforados, 1.015x25x400 mm



C58BC-W2,1 4C+SVR

NEW!**146 Kg**

Banco de trabajo de 2,1 m de largo con encimera de madera y 4 cajones

- 4 cajones de 367x588 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 2 cajones, altura 70 mm
2 cajones, altura 140 mm
- La base de los cajones está protegida por tapetes de goma expandida



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000723	058000727

2.045,00 €
1.099,00 €

1.860 mm
750 mm
2.100 mm



- Cada cajón puede alojar hasta 4 termoformados de espuma o rígidos

C58BC-2,1

NEW!

Banco de trabajo sencillo de 2,1 m

- Estante inferior para objetos de 1.788x335 mm; espesor: 40 mm
- Estructura de acero con 4 patas de apoyo
- Orificios para tornillo de banco 1599F/150 o 1599GI/150 (pedir por separado)
- Posibilidad de fijación al suelo



C58BC-W2,1

766,00 €
424,00 €**058000621****70 kg**

- Encimera de 2.100x750 mm en **madera multicapas** de 38 mm de espesor

903 mm
750 mm
2.100 mm



C58BC-X2,1

799,00 €
424,00 €**058000626****93 kg**

- Encimera de 2.100x750 mm en **MDF forrada con acero inoxidable** de 38 mm de espesor


8888/KPS

088880813

Kit de baldosas de PVC antideslizante

Contenido:

- 10 baldosas modulares de PVC antideslizante, 500x500x80 mm (art. PCP)
- 10 canaletas articuladas macho amarillas (art. SCG/M)
- 10 canaletas articuladas hembra amarillas (art. SCG/F)




C56PL 0

056000021

18,5 kg

415,00 €
239,00 €**Banco de trabajo plegable y ligero**

- Ligero y fácil de transportar
- Encimera en chapa zincada de 800x500 mm, para uso por un solo lado, protegida con un revestimiento de goma antiaceite y antigasolina
- Tirador con protección de caucho para facilitar el transporte
- Pies con funda antideslizante

¡AÚN MÁS LIGERO!
SOLO 18,5 kg**C56BLP**

056000005

11,4 kg

369,00 €
189,00 €**NEW!****Banco de trabajo plegable multiusos**

- Encimera de 820x630 mm en polipropileno, con escala graduada en milímetros y pulgadas
- Tirador para facilitar el transporte
- Estante inferior portaobjetos
- Patas telescópicas de aluminio (550-820 mm)
- Posibilidad de uso como soporte
- Pies antideslizantes

***¡SOLO 11,4 kg!*****LISTO PARA USAR EN UNOS SEGUNDOS,
FÁCIL DE LLEVAR Y ALMACENAR EN ESPACIOS PEQUEÑOS****ACCESORIOS FIJOS
INCLUIDOS**

C48P

048000030

11 kg

309,00 €
175,00 €**3069**

030690000

69,5 kg

869,00 €
389,00 €**Carro de herramientas plegable****Características:**

- Plataforma de carga en polipropileno reforzado (PP), con revestimiento antideslizante e inserciones de TPV para la protección de los cantos
- Tirador cerrable para almacenamiento rápido y compacto
- 4 ruedas antirrastro de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- Capacidad máxima: 300 kg
- Anchura útil de la plataforma de carga: 705 mm
- Profundidad de la plataforma de carga: 480 mm
- Altura total de la plataforma de carga: 280 mm

**Transpaleta manual****Características:**

- 2 ruedas giratorias de 200x50 mm fabricadas en PU
- Rodillos delanteros dobles de 80x70 mm fabricados en PU
- Rodillos de entrada y salida de acceso a palés
- Muesca de tope de profundidad
- Válvula de control de velocidad de descenso
- Válvula de sobrecarga de seguridad
- **Palanca de funcionamiento de 3 posiciones**

**C48M**

048000230

140 kg

CE

3.290,00 €
1.850,00 € Beta
BRUTUS**Carretilla eléctrica con barandillas**

- Plataforma motorizada, con motor de 24 V - 400 W, con alimentación por batería 2x12 V 33 Ah y tarjeta de control Curtis
- Superficie de carga fabricada en acero robusto, revestida de goma antideslizante, con paneles tubulares redondos que evitan la caída de objetos durante el transporte
- Las barandillas se pueden quitar para satisfacer las necesidades individuales de transporte
- Equipada con 2 ruedas de tracción neumáticas (Ø 260 mm) y 2 ruedas de goma giratorias (Ø 150 mm), freno electromagnético y engranaje diferencial
- Se suministra con un cargador de batería externo, 220 V / 50 Hz - V/A 24/12

**ESPECIFICACIONES FUNCIONALES:**

- Capacidad de carga: 400 kg
- Velocidad de marcha: 4-6 km/h (ajustable)
- Autonomía de la batería: 4 h
- Pendiente máxima permitida a plena carga: 6%
- Pendiente máxima permitida con 100 kg de carga: 18%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dimensiones totales: 1.280x630x1.100 mm
- Dimensiones útiles de la superficie de carga con barandillas: 1.180x580 mm
- Dimensiones útiles de la superficie de carga sin barandillas: 1.260x620 mm
- Altura de la superficie de carga desde el suelo: 320 mm
- Altura del módulo de baterías desde el suelo: 65 mm
- Peso con baterías: 140 kg

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

- Freno electrónico
- Señalizador acústico
- Protección antiplastamiento
- Indicador del estado de carga de la batería
- Tarjeta de control Curtis

C41H**21 kg****Trolley portaherramientas con 2 módulos**

- Estructura en chapa y plástico, de gran robustez y peso reducido
- 2 módulos separables:
 - 1 caja de herramientas superior
 - 1 módulo con 2 cajones de 95 mm de altura
 - 1 cajón extraíble de plástico de 66 mm de altura
 - 1 cajón de 295 mm de altura
- Ruedas de gran diámetro (160 mm) integradas en la estructura para facilitar el transporte, por ejemplo, en escaleras
- Cerradura centralizada lateral para el cierre de los cajones del módulo inferior
- Cajones montados sobre guías telescópicas de rodamientos y gancho de cierre doble
- Mango telescópico de aluminio
- Portapiezas pequeñas integrado en la cesta superior
- Cajón inferior con doble guía telescópica



920 mm
335 mm
536 mm

~~684,00 €~~
375,00 €

Caja de herramientas de chapa de 5 departamentos, vacía**C20**

021200001

3,4 kg

~~93,00 €~~
51,50 €

450x200x210 mm


C20L

021200002

5,4 kg

~~102,00 €~~
58,00 €

550x200x210 mm

**CP15L**

021150202

2,9 kg

~~77,00 €~~
44,00 €



558x277x270 mm

CP17

021170500

2,1 kg

~~105,50 €~~
60,00 €

Caja de acero inoxidable y plástico con bandeja extraíble, vacía

500x200x220 mm

Baúl portaherramientas de chapa, vacío**C22B-0**

022000150

13 kg

~~264,00 €~~
151,00 €

720x320x310 mm

C22BM-0

022000160

20 kg

~~304,00 €~~
175,00 €

850x360x350 mm

C22BL-0

022000170

26 kg

~~405,00 €~~
234,00 €

1010x410x400 mm



2700S/VU

20 kg

Carro portaherramientas extensible con 100 herramientas



- Estructura de chapa
- Modelo registrado
- 2 cajones de 588x277 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos, para apertura en dos sentidos
- Amplio compartimento inferior de almacenaje de 588x277x220 mm
- 2 ruedas fijas de Ø 160 mm y 2 ruedas giratorias con freno de Ø 100 mm
- Encimera de termoplástico con 6 bandejas portaobjetos integradas
- Cerradura centralizada
- Preparado para el alojamiento de separadores para cajón y termoformados de espuma MC

Ral 2011
027000231Ral 7016
027000232Ral 3000
027000233

nº	70 mm	Max
2		

PATENTADO

100

HERRAMIENTAS
Beta
GRATISvalorado en
220,00 €

Cantidad/Descripción

- 7 llaves combinadas 6-7-8-10-13-17-19 mm
- 9 llaves Allen acodadas Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 llave inglesa 150 mm
- 61 juego de 60 puntas con portapuntas magnético, en estuche de bolsillo
- 1 alicate de corte diagonal reforzado, acabado industrial 160 mm
- 1 tijeras de electricista de hojas rectas
- 1 alicate universal de gran efecto, acabado industrial 180 mm
- 3 destornilladores planos 3,5x100-5,5x150-6,5x150
- 3 destornilladores Phillips® PH0x100-PH1x120-PH2x150
- 1 martillo de mecanico 300 g
- 1 cinta métrica 3 m
- 1 círculo de 18 mm
- 10 cuchillas de 18 mm (10 unidades) para 1771, 1771BM, 1771HD

Beta N.

42

BW 96N/SC9

111E

BW 861/C61

1082G

1128BMX

1150G

1290

1292

1370

1692

1771

1771RL




- Carro portaherramientas compacto y extensible; columnas abatibles para facilitar el transporte

C51

21 kg

Carro

- 3 estantes forrados con caucho milrayas
- El estante central se puede fijar en 2 posiciones diferentes
- 4 ruedas de Ø 100 mm:
 - 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)

Ral 2011
051000001Ral 7016
051000002Ral 3000
051000003344,00 €
193,00 €



2080/V12

020800000

70,00 €

40,00 €

2080/V17

020800200

26,50 €

15,00 €

Maleta organizadora con 12 bandejas portapiezas pequeñas extraíbles

Bandejas transparentes plegables y extraíbles para un reconocimiento inmediato del contenido



300x330x145 mm



Un elemento imprescindible para guardar y transportar objetos pequeños de forma ordenada y precisa



335x285x65 mm

**2080/DS**

020800210

24,20 €

14,00 €

Maleta organizadora PEQUEÑA, con 15 compartimentos y 10 divisiones portapiezas pequeñas extraíbles

La solución perfecta para transportar objetos pequeños, incluidos tornillos, tuercas, arandelas, remaches y tacos



Se pueden apilar y engancharse entre sí



375x315x65 mm

28,50 €

16,50 €

2080/DL

970 g

020800211

Maleta organizadora GRANDE, con 15 compartimentos y 8 divisiones portapiezas pequeñas extraíbles

440x330x75 mm



Se pueden apilar y engancharse entre sí

2028/WV

020280010

271,00 €

149,00 €

Maleta portaherramientas en polipropileno, vacía

- 2 paneles portaherramientas
- Fondo interior con divisiones extraíbles
- Cerradura de doble combinación



480x190x400 mm

2038/TV

020380000

1.003,00 €

545,00 €

Maleta-trolley portaherramientas en polipropileno de alto espesor, vacía

- Muy resistente a los golpes
- Perfil de cierre de aluminio
- 2 cerraduras homologadas TSA con llave
- 2 paneles portaherramientas desmontables
- Tirador telescópico y amplias ruedas con rodamientos de bolas
- 2 tiradores ergonómicos forrados en caucho (1 asa lateral)
- Fondo espacioso
- Bolsillo portadocumentos integrado
- 3 cubetas portapiezas pequeñas incluidas



430x375x525 mm

C5

021050000

2,8 kg

180,50 €
103,00 €**Mochila portaherramientas en tejido técnico, vacía**

- Panel interno portaherramientas extraíble
- 6 bolsillos externos y 2 internos
- Base de plástico resistente al agua
- Doble cordón de seguridad para fijar la mochila a los hombros
- Espalda ergonómica acolchada



400x200x500 mm

C6T

021060010

4,9 kg

256,00 €
150,00 €**Mochila-trolley portaherramientas en tejido técnico, con ruedas, vacía**

- Mango telescópico para un fácil transporte
- Ruedas integradas con funda antipolvo para uso como mochila
- 2 paneles portaherramientas extraíbles
- Bolsillo interno para PC y 5 bolsillos externos
- Base de plástico resistente al agua



360x200x480 mm

C8

021080000

5,5 kg

301,00 €
164,00 €**Trolley portaherramientas en textil técnico, vacío**

- Mango telescópico para el transporte
- 2 paneles portaherramientas interno extraíble
- 2 bolsillos frontales exteriores
- Predisposición para alojamiento de bolsa C10S



470x280x380 mm



C10S

C8

Bolsa portaherramientas en tejido técnico, vacía

- Estructura rígida
- Doble fondo
- Mango abatible para un acceso más fácil a las herramientas
- Bandas elásticas para herramientas y bolsillos internos y externos
- Funda protectora
- Bandeja para herramientas incluida en el doble fondo
- Se puede utilizar con el trolley C8

C10S

021100001

2,9 kg

144,00 €
84,00 €

420x220x250 mm



(C10S - 420 mm) (C10 - 520 mm)

C10

021100000

3,3 kg

183,00 €
109,00 €

520x220x250 mm

C11

021110000

1,8 kg

106,50 €
63,00 €

410x230x250 mm

Bolsa portaherramientas en tejido técnico, vacía

- Base de plástico resistente al agua
- Bandas elásticas para herramientas y bolsillos internos y externos para herramientas
- Portadocumentos integrado en el doble fondo



C7

021070000

4 kg

267,00 €
142,00 €**Bolsa portaherramientas en textil técnico, vacía**

- 2 paneles portaherramientas interno extraíble
- 2 bolsillos frontales exteriores
- Parte inferior de plástico con divisiones extraíbles



480x165x380 mm

C3

021030000

917 g

75,00 €
43,00 €**Minibolsa portaherramientas, en tejido técnico, vacía**

- 1 bolsillo frontal externo con cierre de cremallera
- 2 bolsillos laterales con bandejas
- 1 práctico bolsillo trasero con cierre de velcro
- 1 panel interno extraíble portaherramientas, con bandas elásticas en ambos lados
- Se suministra con correa para el hombro



230x110x320 mm

**¡UNA MINIBOLSA PORTAHERRAMIENTAS
PARA LLEVAR SIEMPRE CONTIGO!**



Puerto USB
para cargar
dispositivos móviles

2001/BZ27 VU

020010157

3,9 kg

322,00 €
186,00 €**Maletín portaherramientas plegable con surtido de 27 herramientas, para uso universal**

27

Cantidad/Descripción

Beta N.	
1 tijeras de electricista de hojas rectas	1128BMX
1 alicate universal de gran efecto cromado	1150
6 llaves combinadas 7-8-10-13-17-19 mm	42
3 destornilladores planos \bullet 3x75-4x100-5,5x150 mm	1201E
3 destornilladores Phillips® \oplus PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
9 llaves Allen acodadas \textcircled{O} 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9
1 martillo de mecánico 300 g	1370
1 alicate multitoma regulable 250 mm	1048N
1 cinta métrica 5 m	1692/5
1 cutter de 18 mm	1771

42

LA LLAVE COMBINADA ICÓNICA DE BETA

Una forma elegante y ágil realizada por un perfil esbelto, más ligera al tacto.

La fuerza, la resistencia y el diseño ergonómico de la llave de Beta alcanzan valores aún más elevados, para ofrecer a los usuarios la mejor herramienta posible. El proceso de producción se lleva a cabo en nuestras fábricas de Sovico y Sulmona, sobre la base de la tecnología de automatización más avanzada y los profesionales más cualificados.



FUERZA

Los valores de par se duplican en comparación con los requisitos que deben cumplirse según la norma ISO 1711.

RESISTENCIA

Notable resistencia: en caso de uso inadecuado, la llave empieza a deformarse, sin romperse de forma repentina.

ERGONOMÍA

La boca poligonal tiene un ángulo de 15° para proteger la mano. La forma se obtiene de un molde, sin doblarse posteriormente.

42/SP15

000421078

217,00 €
120,00 €

Juego de 15 llaves combinadas con soporte

- Se suministra con un soporte cómodo y práctico



6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm

55/B12N

000550164

168,00 €
98,00 €

Juego de 12 llaves fijas

en sobre enrollable de poliéster resistente



6x7-8x9-10x11-12x13-
14x15-16x17-18x19-
20x22-21x23-24x26-
25x28-30x32 mm

42/S26

000421070

500,00 €
285,00 €

Juego de 26 llaves combinadas



6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

42/SC9I

000421087

122,00 €
70,00 €

Juego de 9 llaves combinadas
con soporte compacto

- Soporte compacto, práctico y fácil de transportar
- Identificación rápida del tamaño de la llave
- Llave bloqueada de forma segura en el soporte

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



141/B9

001410069

Juego de 9 llaves combinadas rectas con carraca en sobre enrollable de poliéster resistente

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

**142SN/SC9**

001420259

Juego de 9 llaves combinadas articuladas con carraca con soporte compacto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

**293,00 €****168,00 €****142/SC9I**


001420087

Juego de 9 llaves combinadas con carraca reversible con soporte compacto

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

**244,00 €****140,00 €****192/S2**


001920070

Juego de 2 llaves de estrella dobles con carraca reversible**74,00 €****43,00 €****8 MEDIDAS EN 2 LLAVES****186 8-32**

001860008

Llave de autoapriete para hexágonos de 8 a 32 mm**55,50 €****32,00 €**

Ideal para tornillos con cabeza de perfil hexagonal, Spline, cuadrado y Torx®, incluso en tornillos dañados

**L 260 mm**

111

LAS LLAVES INGLESAS CON ESCALA

Beta 111E permite apretar y aflojar tuercas y tornillos de diferentes tamaños gracias a la mordaza móvil, regulable mediante el rodillo central.



Cabeza inclinada a 15° que permite llegar a espacios de difícil acceso, como la icónica llave combinada 42

Fabricada en aleación de acero de alto rendimiento para una mayor resistencia mecánica a la torsión

Marcado láser doble en mm/pulgadas

Orificio en el mango para colgar la llave

Tratamiento térmico especial para una excelente **resistencia al desgaste**

Gracias a las nuevas propiedades ergonómicas, el peso se ha **reducido en un 20%**

111E

Llave inglesa con escala graduada, cromada

- Rotación de ajuste a la derecha



	L mm	L "	A max mm		€
111E 150	150	6	24	001110115	29,50 € 17,00 €
111E 200	200	8	29	001110120	36,50 € 21,00 €
111E 250	250	10	34	001110125	44,00 € 26,00 €
111E 300	300	12	40	001110130	58,50 € 34,00 €

111E/D3

001110163

58,00 €**NEW!**

Juego de 3 llaves inglesas con escala graduada, cromadas

111E 150

111E 200

111E 250

111ER

Llave inglesa con escala graduada, cromada

- Mordaza reversible para un agarre óptimo
- Doble marcado láser en mm/pulgada

A max



ROTACIÓN DE AJASTE A LA DERECHA

	L mm	L "	A max mm		€
111CM 170	170	6	32	001110770	43,50 € 25,00 €
111CM 220	220	8	38	001110722	53,00 € 31,00 €
111CM 270	270	10	46	001110727	70,00 € 41,00 €

	L mm	L "	A max mm		€
111ER 200	200	8	29	001110520	38,00 € 21,00 €
111ER 250	250	10	34	001110525	47,00 € 25,50 €
111ER 300	300	12	40	001110530	61,00 € 34,00 €

96/SC9

000960374

23,90 €

13,00 €

○ Juego de 9 llaves Allen acodadas


COMPACTO
96BPC/SC9

000960354

50,00 €

25,00 €

○ Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica


97BTX/SC8

000970164

89,50 €

48,00 €

○ Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Torx®


97BTXL/SC8

000970364

103,50 €

54,00 €

○ Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Torx®, modelo largo

○ mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODELO EXTRALARGO +25%



○ mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176



MODELO EXTRALARGO +25%

96LBP/SC9

000961354

58,50 €

32,00 €

○ Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica, modelo largo

○ mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



MODELO EXTRALARGO +30%


96BP-HO/SC9

000961254

 54,00 €
26,00 €
NEW!

○ Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica y sistema de sujeción de tornillos

○ mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187


96BPA/SC9

000961974

 55,00 €
29,00 €

○ Juego de 9 llaves Allen acodadas a 110° con cabeza esférica, modelo con extremo extracorto

○ mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

MODELO EXTRACORTO



96T/S5P

000960946

72,00 €

41,00 €**Juego de 5 llaves Allen**
con mango en T

○ 2,5-3-4-5-6 mm

**97TTX/S6**

000970791

102,50 €

54,00 €**Juego de 6 llaves Torx®**
con mango en T○ T10-T15-T20
T25-T30-T40**951****LA ORIGINAL**

Cuando se lanzó esta llave en 1980, fue una revolución. Diseñada para trabajar con tornillos de alta resistencia, la distingue de las demás por su manejo rápido, ajuste preciso y uso flexible.

El mango hexagonal en T se puede ajustar según sea necesario. Los extremos hexagonales están diseñados para transmitir el máximo par posible al tornillo. La longitud de la varilla permite aplicar pares notables sin esfuerzo a los tornillos.

Las mejoras continuas en la producción se han traducido, por ejemplo, en acabados pulidos con chorro de arena y extremos hexagonales de bordes afilados que permiten un mejor ajuste en cualquier tornillo, incluso en los dañados.

El marcado láser da como resultado una varilla más resistente.

951/S6

009510687

145,50 €

82,00 €**Juego de 6 llaves en T**
con tres extremidades
Allen

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

2,5÷6 mm**952****LA CONFiable**

El secreto del éxito de esta llave es la precisión y la fiabilidad de su posicionamiento previo.

La articulación mantiene su función a lo largo de los años, sin necesidad de realizar ajustes.

Ángulo de giro del vaso: 50°.

Se puede utilizar a 90° en posición fija.


Mango en T deslizante, que se puede detener en la posición deseada en toda su longitud.

Triple marcado del tamaño en la cabeza.

952/D7

009520079

282,00 €

164,00 €**Juego de 7 llaves en T**
con vaso hexagonal
articulado○ 7-8-10-12
13-14-17 mm**950/D6**

009500096

193,00 €

109,00 €**Juego de 6 llaves en T con vaso hexagonal**

○ 7-8-10-13-17-19 mm



96BP-CL/SC9

000961619 61,00 € **33,00 €**

● Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica, de colores, modelo largo

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231

97BTX-C/SC8

000971658 99,00 € **54,00 €**

● Juego de 8 llaves acodadas con cabeza esférica para tornillos Torx®, de colores

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

142MC/SC9I

01422087 255,00 € **146,00 €**

● Juego de 9 llaves combinadas con carraca reversible, de colores, con soporte compacto

Ø mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248

Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124



MODELO EXTRALARGO +30%

860/C27

008600880 103,00 € **58,00 €**

● Surtid de 25 puntas, 1 adaptador y 1 carraca reversible con portapuntas, en estuche de bolsillo

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(x2)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 ○ 1/4 ■ 1/4



1263MC/D8

012632008 73,50 € **42,00 €**

● Juego de 8 destornilladores, de colores

- 1260MC ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125
6,5x150 mm
- 1262MC + PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm



- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
900 ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 ○ 1/4 ■ 1/4
- 892/3 ○ 1/4 ■ 1/4
- 855P ○ 240 mm

1257LPH/S8


012570210 77,00 € **44,00 €**

● Juego de 8 microdestornilladores planos y Phillips®, en estuche de plástico rígido


- 1257PH + PH0-PH0-PH1
- 1257LP ○ 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

**Juego de 5 destornilladores**


1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm

**Juego de 10 destornilladores**


1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm

**Juego de 7 destornilladores**

1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

**Juego de 8 destornilladores**

1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

**Juego de 7 destornilladores**

1267TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



149,50 €
54,00 €

⊕ + Juego de 12 destornilladores

1290 0,5x3x75-0,8x4x125-1x5,5x150
1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm
1290N 0,8x4x30 mm
1292 PH0x3x60 -PH1x4,5x80
PH2x6x100-PH3x8x150 mm
1292N PH1x4,5x30-PH2x6x30 mm



116,50 €
67,00 €

⊕ + Juego de 7 destornilladores con varilla pasante hexagonal

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



 **Beta** **evoX**
**¡LA EVOLUCIÓN DEL
DESTORNILLADOR!**

**Juego de 10 destornilladores**

1260 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 PH0x60- PH1x80-PH2x100 mm
1260N 4x30 mm
1262N PH1x30 mm



149,50 €
54,00 €



116,50 €
67,00 €

⊕ + Juego de 7 destornilladores con varilla pasante hexagonal

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



EL DESTORNILLADOR FUNCIONAL Y ERGONÓMICO BETA EVOX



¡AHORA TAMBIÉN ES ELÉCTRICO!

**1210E/GE**

012100701

193,50 €
109,00 €

Destornillador eléctrico EVOX-E



Datos técnicos:

- Batería de litio de 3,7 V y 2.300 mAh
- Par máximo en modo eléctrico: 1,2 Nm
- Más de 1.000 atornillados a 1,2 Nm por ciclo de carga
- Velocidad: 250 rpm
- Excelente resistencia estática (hasta 12 Nm, apriete manual)
- Excelente resistencia mecánica
- Portapuntas magnético de 1/4"
- Compatible con todas las puntas estándar
- Carga mediante cable USB-C (incluido)
- Puerto USB-C protegido con tapón de rosca
- Anillo LED frontal para mejorar la visibilidad del área de trabajo
- Durante la carga, los LEDs fijos indican que la carga está completa
- Mango ergonómico de nailon inspirado en el destornillador Evox
- Botones de funcionamiento integrados y sellados
- Práctico estuche para cinturón con bolsillos (incluye 6 puntas con huellas mixtas)

1211E/GE

012110701

206,50 €
119,00 €

Destornillador eléctrico EVOX-E

▲ 1000 V

**NEW!****1/4** Juego de 10 puntas con portapuntas magnético, en estuche de bolsillo**861MIX/A10**

008610800

34,50 €
11,00 €● 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
✚ 861PH PH1-PH2(x2)-PH3✚ 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
— 882M1 ○ 1/4
● 1/4**861PE/A10**

008610820

36,50 €
11,00 €○ 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm— 882M1 ○ 1/4
● 1/4**861PHZ/A10**

008610810

34,50 €
11,00 €✚ 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
✚ 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3— 882M1 ○ 1/4
● 1/4**861TX/A10**

008610870

37,50 €
11,00 €○ 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40— 882M1 ○ 1/4
● 1/4**862F/A7**

008620950

58,50 €
34,00 €

14

Juego de 7 puntas magnéticas
para vasos hexagonales,
en estuche de bolsillo

○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

**1256/C36-2**

012560100

80,00 €
47,00 €Microdestornillador bimaterial con 36 puntas intercambiables
de 4 mm y prolongación magnética

4 mm

1256TX	○	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	✚	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	✚	PH000-PH000-PH0-PH1
1256PZ	✚	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20		
1256/30		

— 130x60x35 mm



867/C52

008670901

2,1 kg

Surtido de 52 puntas de 10 mm y 2 accesorios, en maletín de plástico

10 mm

52x

250x170x70 mm



157,50 €

87,00 €

	867PE		4-5-6-7-8-10-12 mm	
	867PE/L		4-5-6-7-8-10-12 mm	
	867XZN		M5-M6-M8-M10-M12	
	867XZN/L		M5-M6-M8-M10-M12	
	867TX		T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	
	867TX/L		T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	
	867RTX		T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	
	867RTX/L		T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	
	867/1		10 mm -	3/8"
	867/2		10 mm -	1/2"

900/C39N

009000947

232,50 €

131,00 €

1/4" **Surtido de 11 vasos hexagonales, 21 puntas, 6 accesorios y 1 carraca reversible, en estuche de plástico**



150x97x53 mm

900/C39U

009001947

235,00 €

131,00 €

1/4" **Surtido de 11 vasos multihuella, 21 puntas, 6 accesorios y 1 carraca reversible, en estuche de plástico**



150x97x53 mm



	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/30C		128 mm	1
	892/0		■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1		○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1

	900U	mm	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		"	13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN	M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX	E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20		50 mm	1
	900/20L		100 mm	1
	900/25			1
	900BG/30C		128 mm	1
	892/0		■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1		○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP		0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH		PH1-PH2-PH3	3
	861PZ		PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE		2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX		T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z		126 mm	1

900/C11

009000971

1,2 kg

254,00 €

146,00 €

Surtido de 11 vasos hexagonales, 20 puntas y 8 accesorios, en maletín

39x

270x120x45 mm

**1/4"** **1/4"**

	861LP		0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE		3-4-5-6-8 mm
	861PH		PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX		T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1		○ 1/4" - □ 1/4"
	900		5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16		□ 1/4 - ■ 3/8"
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55		

902A/C22

009020807

3,5 kg

 408,00 €
232,00 €

Surtido de 22 vasos hexagonales y 6 accesorios, en maletín

1/4"	900	○	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900/20		50 mm
	900/25		
	900/55	⊗	
1/2"	920A	○	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/25		
	920/55	⊗	

420x185x60 mm


28x
910A/C16

009100936

2,4 kg

 296,00 €
169,00 €

Surtido de 16 vasos hexagonales y 5 accesorios, en maletín

3/8"	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm
	910/55	⊗	

335x145x60 mm


21x
920A/C17M

009200924

5 kg

 364,00 €
208,00 €

Surtido de 17 vasos hexagonales y 5 accesorios, en termoformado de espuma, en maletín

1/2"	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm
	920/55	⊗	



420x185x60 mm


22x
928A/C12

009280955

13 kg

 962,00 €
549,00 €

Surtido de 12 vasos hexagonales y 5 accesorios, en caja de metal

3/4"	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55	⊗	

530x220x80 mm


17x

GAMA DE CARRACAS DE BETA

NEW!

**LA GAMA DE CARRACAS BETA HA CAMBIADO Y SE HA AMPLIADO:
¡ELIGE EL MODELO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES!**

**100%
MADE
By
Beta**



Carraca hasta **72 dientes: ángulo de recuperación de 5°** para trabajos en espacios reducidos. Dentado de 17 dientes, 11 de ellos siempre engranados.



Tamaño mínimo de la cabeza para facilitar el acceso. Cuadrado fosfatado.



Inversión con una sola mano.




Al presionar el cabezal de la carraca con la mano no se produce ninguna inversión o liberación accidental del vaso.

Las versiones con cuadrado de 1/2" y 3/4" cuentan con una reducción de peso de aproximadamente el 6%, para un manejo óptimo y una mayor facilidad de uso, sin que esto afecte a la robustez ni al rendimiento.

**NUEVO DISEÑO
MATERIALES INNOVADORES
PARA UN ALTO RENDIMIENTO**

PALANCA RECTA



Nueva palanca recta: el proceso de prensado se origina a partir de un producto semiacabado de sección redonda, especialmente diseñado para minimizar la tensión interna, lo que se traduce en un rendimiento óptimo




	L mm	Ø mm	A mm	■	Teeth	■	€
900/55	127	25	29	1/4"	72	009001155	53,00€ 30,00€
910/55	207	31	33	3/8"	72	009101155	57,00€ 32,00€
920/55	271	40	41	1/2"	72	009201155	69,50€ 39,00€
928/55	504	58	59	3/4"	72	009281155	182,50€ 105,00€

Orificio para colgar en el mango

Fino mango ergonómico bimaterial

Palanca dobrada con mango elevado respecto a la encimera, para mayor comodidad y facilidad de uso en espacios reducidos

**FÁCIL ACCESO
A ESPACIOS REDUCIDOS**



	L mm	Ø mm	A mm	■	Teeth	■	€
900E/55	125	26	25	1/4"	72	009001255	53,00€ 29,50€
910E/55	204	31	33	3/8"	72	009101255	57,00€ 32,00€
920E/55	267	40	41	1/2"	72	009201255	69,50€ 38,50€

Fino mango ergonómico bimaterial con orificio para colgar



LLAVE DINAMOMÉTRICA ZERO-RESET

LA LLAVE DINAMOMÉTRICA QUE NO NECESITA LA PUESTA A CERO



Incluso si la llave no se descarga, se garantiza el número de ciclos, la durabilidad y la precisión de apriete exigidas por la norma de referencia.

Para confirmar estos parámetros, el Departamento de Investigación y Desarrollo de Beta Utensili ha realizado numerosas pruebas de durabilidad en los laboratorios internos y en cientos de usuarios finales. Este resultado se ha obtenido mediante:

- El uso de los materiales con mejores prestaciones disponibles en la actualidad.
- Tratamientos térmicos especiales en los componentes internos.

100%
MADE
By
Beta

La llave dinamométrica Zero-Reset ha sido diseñada, desarrollada íntegramente y producida en las fábricas de Beta Utensili en Italia, utilizando piezas 100% italianas.



TECNOLOGÍA ZERO-RESET

Gracias a materiales de mayor rendimiento y tratamientos térmicos mejorados tanto del resorte como de los componentes del sistema de ajuste, la llave ya no necesita la puesta a cero después de su uso.

AJUSTE FÁCIL

La escala graduada permite configurar fracciones de intervalo mínimo (en décimas de Nm).

VISIBILIDAD MEJORADA

Escala graduada doble para una visibilidad del par más clara y sencilla.

666

UNI EN ISO 6789

14" 38" 12"

Llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha, precisión de apriete: $\pm 3\%$



	Nm	■	■■■	L (mm)	g	■■■■	€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	303,00 € 174,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	303,00 € 174,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	275,00 € 157,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	277,00 € 158,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	283,00 € 162,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	301,00 € 171,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1271	006660730	342,00 € 196,00 €

667

UNI EN ISO 6789

12" 34"

Llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: $\pm 3\%$



	Nm	■	■■■	L (mm)	g	■■■■	€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	296,00 € 168,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	330,00 € 186,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	793,00 € 450,00 €

666/C2

006661002

1,6kg

Surtido de 14 piezas con llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín bimaterial

335x145x60 mm



430,00 €
241,00 €

NEW!**1/4"**

- 666/2
- 900 4+13 mm
- 900/... 50-100 mm
- 900/16
- 895/1

666/C5

006661005

3,0 kg

Surtido de 16 piezas con llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín bimaterial

420x185x60 mm



476,00 €
270,00 €

NEW!**3/8"**

- 666/5
- 910A 8+19 mm
- 910/21 - 910/22 125-250 mm
- 910/15
- 910/16
- 895/3

666/C10X

006661011

3,5 kg

Surtido de 15 piezas con llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín bimaterial

420x185x60 mm



472,00 €
270,00 €

NEW!**1/2"**

- 666/10X
- 920A 10+22 mm
- 920/20-920/21 75-125 mm
- 920/15

666/C20

006661020

4,5 kg

Surtido de 16 piezas con llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín de metal

510x180x45 mm



527,00 €
297,00 €

NEW!**1/2"**

- 666/20
- 920A 13+27 mm
- 920/20-920/21-920/22 75-125-255 mm
- 920/15

666/C30

006661030

6,3 kg

Surtido de 18 piezas con llave dinamométrica ZERO-RESET de clic con carraca reversible, vasos y alargaderas, en maletín de metal

620x180x45 mm



621,00 €
352,00 €

NEW!**1/2"**

- 666/30
- 920A 13+32 mm
- 920/20-920/21-920/22 75-125-255 mm
- 920/16

599DGT-AW

NEW!

Llave dinamométrica electrónica, con lectura de par y ángulo, con carraca reversible y transmisión de datos inalámbrica, aprietes a la derecha (precisión: $\pm 2\%$) y a la izquierda (precisión: $\pm 3\%$)

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



- Tipos de apriete: par, ángulo, par + ángulo
- Modos de medición dual: pico y seguimiento
- Indicadores luminosos, sonido intermitente y vibración táctil informan al usuario que se ha alcanzado el par o ángulo preestablecidos
- Se pueden almacenar y visualizar las últimas 99 lecturas de par y/o ángulo máximo
- 9 modos "Preset" almacenables y preestablecidos
- Bloqueo de seguridad de la llave
- La llave se puede asociar a un usuario específico a través del software
- Trazabilidad de los datos de apriete. El software permite almacenar la fecha y la hora, el número de serie de la herramienta, el valor de apriete establecido y el valor alcanzado y asociarlos con la identificación del usuario
- Mango bimaterial antideslizante
- Llave + software en 9 idiomas
- Incluye: 3 pilas AA de 1,5 V, memoria USB inalámbrica y memoria USB de software



- Transmisión de datos inalámbrica bidireccional, de la llave al software y viceversa, de forma masiva a posteriori o en tiempo real
- Software personalizado para procesamiento de datos con resultados OK/NG inmediatos y de fácil lectura y visualización de gráficos en tiempo real



599DGT-AW/30

1.166,00 €
675,00 €

005990702

Nm	Kgfm	Ibf.ft	■	L (mm)	■■■
6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1

599DGT-AW/135

1.188,00 €
685,00 €

005990713

Nm	Kgfm	Ibf.ft	■	L (mm)	■■■
27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0

599DGT-AW/340

1.265,00 €
719,00 €

005990734

Nm	Kgfm	Ibf.ft	■	L (mm)	■■■
68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0

605DGT/2

297,00 €
171,00 €

UNI EN ISO 6789

1/4"

Llave dinamométrica electrónica con carraca reversible, para aprietes a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete $\pm 3\%$ (derecha) $\pm 4\%$ (izquierda)



- Modo de medición dual: pico y seguimiento
- Fuente de alimentación: 1 pila AAA de 1,5 V (incluida)

Nm	Kgfm	Ibf.in	■	L (mm)	■■■
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

- Los indicadores luminosos y un sonido intermitente informan al usuario que se ha alcanzado el par preestablecido

677/C

Llave dinamométrica de desembague con carraca simple, para aprietas a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: $\pm 4\%$, en caja

La llave dinamométrica Beta 677 está especialmente indicada para un uso intensivo con pares elevados. El mecanismo de desembague informa al usuario que se ha alcanzado el par ajustado doblando la llave en el punto de unión de unos 20°.



- Llave compuesta de dos partes: barra dinamométrica con carraca y sistema de desbloqueo con ajuste de par



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	■■■■	kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1.059	10	6,0	006770607	1.210,00 € 699,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1.319	10	6,7	006770612	1.260,00 € 725,00 €
677/C1000	300÷1.000	30÷100	200÷750	3/4"	1.554	20	7,4	006770616	1.335,00 € 769,00 €

605E

Llave dinamométrica tipo clic con carraca reversible, para aprietas a la derecha y a la izquierda, precisión de apriete: $\pm 6\%$

UNI EN ISO 6789

1/4"

**680****Medidor de par**

Para comprobar la calibración

- Permite comprobar la calibración de destornilladores y llaves dinamométricas, funcionamiento a derecha y a izquierda
- Precisión: $\pm 1\%$ del valor leído
- Display LCD en color, 4 dígitos
- 3 unidades de medida: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Modos de funcionamiento: clic, dial, seguimiento
- Permite configurar 15 parámetros de control diferentes
- Con cable USB/Micro-USB para conexión y transmisión de datos a PC
- Con alimentador con tomas para EU, UK, US y AU
- Software para emitir INFORMES DE PRUEBA



680/3	3.210,00 €	1.814,00 €
006800000		

1/4" Nm 0,1÷3

680/30	3.170,00 €	1.814,00 €
006800003		

10 mm Nm 1,5÷30

680/350	3.180,00 €	1.814,00 €
006800035		

12" Nm 10÷350

680/2100	4.730,00 €	2.690,00 €
006800210		

27 mm Nm 200÷2.100

1150HPC

Alicate universal de gran efecto con bocas de corte de acero sinterizado M2

- El pasador descentrado permite que el punto de apoyo esté más cerca del punto de corte, aumentando el efecto de palanca
- La alineación perfecta de las puntas y el perfil fino permiten utilizar el alicate en espacios estrechos
- El cuerpo del alicate está fabricado en acero al molibdeno que ha sido tratado térmicamente para que sea flexible y resistente y garantice un agarre seguro en todo momento



**100%
MADE
By
Beta**

1150HPC

011500618

~~76,00 €~~
42,00 €



Esfuerzo corte - prueba estática =

-73%

Vida media filos de corte =
(test ISO 5744)

+127%

Dureza filos de corte de acero M2 =

65HRC

PATENTADO
ABSOLUTAMENTE
INNOVADOR Y
EXTRAORDINARIA
CAPACIDAD DE CORTE

**EL PASADOR DESCENTRADO PERMITE QUE EL PUNTO DE APOYO ESTÉ MÁS CERCA
DEL PUNTO DE CORTE, AUMENTANDO EL EFECTO DE PALANCA**

1169BM/D3

011690133

~~113,50 €~~
65,00 €

Juego de 1 alicate universal,
1 alicate de bocas semirredondas largas
y 1 alicate de corte, mangos en bimaterial

1082BM 160 mm



1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

1169GBM/D2

011690272

~~69,00 €~~
39,00 €

Juego de 1 alicate universal, 1 alicate
de bocas semirredondas largas y 1 alicate de corte,
mangos en bimaterial, acabado industrial

**INDUSTRIAL
FINISHING**



1082GBM 160 mm

1150GBM 180 mm

1047N

NEW!

LOS ALICATE MULTITOMA REGULABLE, CON REGULACIÓN POR PULSADOR CON AJUSTE EXCLUSIVO DE LAS MORDAZAS Y BLOQUEO AUTOMÁTICO

Alicate multitoma regulable, con regulación por pulsador, mangos antideslizantes recubiertos con PVC

Cabeza cónica que permite el acceso en espacios estrechos

Ajustable hasta 23 posiciones en el tamaño de 250 mm de largo

Facilidad de manejo y comodidad, gracias a la sección triangular de los mangos, para ampliar la superficie de contacto y reducir el esfuerzo de trabajo aplicado




Dientes endurecidos por inducción para una mayor durabilidad. Geometría y ángulo de los dientes diseñados para una sujeción eficaz y segura

Mangos antideslizantes recubiertos con PVC

MECANISMO PATENTADO DE AJUSTE DE LA MORDAZA Y BLOQUEO AUTOMÁTICO

El exclusivo sistema de pulsador permite abrir, cerrar y utilizar los alicates con una sola mano.




DIN ISO 8976

1047N/D3

NEW!

010470053

200,00 €
104,50 €



1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	59,50 € 33,00 €
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	64,00 € 35,00 €
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	77,00 € 43,50 €


1048N

DIN ISO 8976



Alicate multitoma regulable, mangos antideslizantes recubiertos con PVC

- Mango de sección triangular para una superficie de apoyo más cómoda
- Cabeza cónica que permite el acceso en espacios estrechos
- Eje cementado para asegurar una mayor resistencia al desgaste
- Mangos recubiertos con PVC antideslizante
- Acabado fosfatado
- Fabricado en acero al Cromo-Vanadio



1048N/D3

010480923

131,50 €
71,50 €



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	36,00 € 21,00 €
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	38,50 € 23,00 €
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	57,00 € 33,00 €
1048N 400	400	96	81	19	1.180	010480940	89,00 € 52,00 €

Juego de 3 alicates multitoma regulables

1048VN

Alicate multitoma regulable de bisagra cerrada, con acabado lacado en color naranja



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	30,50 € 17,00 €
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	34,50 € 20,00 €
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	50,50 € 29,00 €

1169N/D4

011690024

Juego de 1 alicate universal de gran efecto, 1 alicate de bocas semirredondas largas, 1 alicate de corte cromado y 1 alicate multitoma regulable fosfatado

~~129,00 €~~
75,00 €



1031/S4

010310000

~~129,50 €~~
73,00 €

Juego de 4 alicates para retenes interiores y exteriores



999ESD/B4

009990040

~~109,00 €~~
43,00 €

NEW!
Juego de 4 pinzas ESD antiácidas y antimagnéticas




1052

Mordaza de presión, mordazas cóncavas



	L mm	Ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	31,00 € 18,00 €
1052/190	190	36	360	010520019	34,50 € 20,00 €
1052/240	240	42	590	010520024	37,50 € 22,00 €
1052/300	300	55	900	010520030	62,00 € 36,00 €



1370

Martillo de mecánico tipo alemán,
mango de madera



HICKORY

UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	17,90 € 10,00 €
1370/500	500	669	013700055	21,90 € 13,00 €
1370/800	800	949	013700058	28,50 € 17,00 €
1370/1000	1000	1.180	013700060	34,00 € 20,00 €
1370/1500	1500	1.722	013700065	39,00 € 23,00 €
1370/2000	2000	2.181	013700070	46,00 € 27,00 €

32AU

000320160

~~62,50 €~~
36,00 €**Granete automático**

- Absorción de los choques hasta 50 kg
- Utilizable con una mano



Ø 3 mm

L 150 mm

31/B6N

000310024

~~77,50 €~~
44,00 €

Juego de 6 botadores cilíndricos, en sobre enrollable de poliéster resistente



2-3-4-5-6-8 mm

35/S4

NEW!

000350506

~~150,00 €~~
87,00 €**Juego de 4 cortafri**

150-200-250-300 mm

**1370T**

Martillo de mecánico tipo alemán,
mango de fibra



	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	26,50 € 15,00 €
1370T/500	500	663	013700650	29,00 € 17,00 €
1370T/800	800	1.017	013700680	31,00 € 18,00 €
1370T/1000	1000	1.279	013700700	39,00 € 23,00 €
1370T/1500	1500	1.740	013700750	45,50 € 26,00 €

1390

Mazo de cabeza intercambiable
de plástico, mango de madera



UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	21,90 € 13,00 €
1390/28	28	230	013900028	27,00 € 16,00 €
1390/35	35	365	013900035	37,00 € 21,00 €
1390/45	45	689	013900045	59,00 € 34,00 €
1390/60	60	1.462	013900060	99,50 € 58,00 €

1380T

Maceta con mango de fibra



	Amm	L1 mm	g		€
1380T 800	35	85	800	013800308	38,00 € 20,90 €
1380T 1000	40	100	1.000	013800310	38,50 € 21,50 €
1380T 1250	42	110	1.250	013800312	40,50 € 22,00 €
1380T 1500	45	120	1.500	013800315	43,50 € 23,10 €
1380T 2000	49	120	2.000	013800320	53,00 € 27,50 €

412/SP25

004120425

215,50 €

124,00 €**Juego de 25 brocas HSS helicoidales rectificadas, en caja**

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ~ 750÷820
DIN 338

110x190x55 mm

**416/SP19**

004160419

151,50 €

86,00 €**Juego de 19 brocas HSS-G helicoidales con afilado especial de doble filo, en caja**

Ø 1÷10 x 0,5 mm

**MAYOR
CAPACIDAD
DE CORTE**

115x170x40 mm

**415CO/SP19**

004150421

112,00 €

64,00 €**Juego de 19 brocas HSS-CO 5% helicoidales rectificadas, en caja**

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338

Co5%



115x170x40 mm


**416G/SP25**

004160525

439,00 €

247,50 €**NEW!
Juego de 25 brocas HSS, geometría de punta escalonada**

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850**425ES/SP3**

004250800

NEW!**Juego de 3 brocas HSS-G, geometría escalonada deslizante**

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800

98x158x18 mm

270,00 €
153,00 €

437P

004370003

Lima para roscas, para reparar roscas internas y externas, a la derecha y a la izquierda

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm

54,50 €

31,00 €

230 mm

437U/09

004370550

Surtido para reposición de roscas dañadas, en caja de metal

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75



370x230x55 mm

396,00 €
228,00 €**451/C8**

004510308

Surtido de 8 coronas HSS completamente rectificadas, en maletín

- Espesor mínimo: 5 mm



270x225x70 mm

382,00 €
219,00 €**446/C110**

004460060

Surtido de 105 machos y terrajas y 5 accesorios, de acero cromado, rosca métrica, en caja de madera

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1.016,00 €
549,00 €435/0 444/1 436/1
435/3 444/2

500x337x60 mm

1599F**Tornillo de banco, forjado**

Fabricado íntegramente en acero fundido.
Mordazas fresadas y templadas superficialmente.
Apertura frontal. Gran profundidad de sujeción.



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	380,00 € 219,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	485,00 € 274,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	681,00 € 384,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	930,00 € 527,00 €

1986/K20-4AH+2AH

019860022

700,00 €

318,00 €



1972/K20-4AH+2AH

019720022

700,00 €

318,00 €

Kit amoladora angular de 20 V + batería de 2 Ah

Compuesto por:

• **1986/K20V-125**

Amoladora angular, sin escobillas, 20 V, con interruptor deslizante, diámetro del disco 125/115 mm, protección contra activación accidental, protector del disco con sistema "sin herramientas" (liberación rápida), empuñadura adicional.

• **Se suministra en maletín rígido completo**

con 2 baterías de 4 Ah
y cargador rápido



**3-YEAR
WARRANTY**

1994B 20V-2AH **GRATIS**,
batería adicional de **2 Ah** -
valorada en **42,90 €**



1994B 20V-2AH **GRATIS**,
batería adicional de **2 Ah** -
valorada en **42,90 €**

1972/K12V-COMBO

019720010

3 Kg



492,00 €
219,00 €

Kit taladro atornillador ultracompacto 12 V + atornillador de impacto portapuntas 12 V HEX 1/4"

Compuesto por:

- 1 taladro atornillador ultracompacto 12 V, con portabrocas automático de 10 mm
- 1 atornillador de impacto portapuntas 12 V, con unión hexagonal de 1/4"
- 2 baterías de iones de litio de 2 Ah
- 1 cargador de baterías rápido de 50 min



**3-YEAR
WARRANTY**

- **Ultracompacto:** solo 170 mm de longitud
- **Ultraligero:** solo 1,1 kg con batería y perfectamente equilibrado
- Velocidad mecánica doble con engranajes de acero y embrague de 20 posiciones
- Par de hasta 30 Nm y 1.300 rpm (400 rpm en 1º marcha)
- Taladra hasta un diámetro de 10 mm en acero y 20 mm en madera
- Baterías de 2 Ah e indicador de carga en el cuerpo del taladro
- Mango ergonómico antideslizante
- LED frontal
- Portabrocas automático de 10 mm
- Clip de cinturón derecha/izquierda
- Selector atornillar-desatornillar bloquear (para el transporte)



1982/12V

- **Ultracompacto:** solo 160 mm de longitud
- **Ultraligero:** solo 1 kg con batería y perfectamente equilibrado
- Unión hexagonal de 1/4" con arandela de bloqueo
- LED frontal
- Selector atornillar-desatornillar bloquear (para el transporte)
- Mango ergonómico antideslizante
- Caja de engranajes completamente metálica



1972/12V-10

¡CONSIGUE 6 PAQUETES (300 UDS.) AL PRECIO DE PROMOCIÓN!



Ø 115 mm

DISCOS DE CORTE FINOS - Centro Plano

A36S

	Diámetro	Espesor	Nº de unidades	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 uds.	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 uds.	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 uds.	110010301

~~594,00 €~~

NEW!

297,00 €
(0,99 € cada uno)

INCLUIDO PARA TI

la amoladora **Beta 1956 115-750W**

valorada en 57,75 €

GRATIS



750W



Ø 125 mm

DISCOS DE CORTE FINOS - Centro Plano

A46U

	Diámetro	Espesor	Nº de unidades	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 uds.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 uds.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 uds.	110330321

~~875,00 €~~

NEW!

435,00 €
(1,45 € cada uno)

INCLUIDO PARA TI

la amoladora **Beta 1956 125-1400W**

valorada en 115,50 €

GRATIS



1.400W

332

Mini cortatubos para tubos de cobre y aleaciones ligeras



	L mm	Ø mm "	Ø mm	€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	27,00 € 15,00 €
332/2	63	3÷28 1/8"÷1"1/8	003320003	30,50 € 17,00 €

376

Llave modelo sueco, mordazas planas a 90°, de acero forjado



	L mm	Ø "	Ø mm	€
376 320	320	1" gas	34	57,00 € 32,00 €
376 410	410	1 1/2" gas	49	75,00 € 43,00 €
376 550	550	2" gas	60	116,50 € 65,00 €
376 630	630	3" gas	90	212,00 € 120,00 €

1750KG10

017500100 / 10 Kg

 225,00 €
130,00 €

Engrasadora de palanca de 10 kg, con manguera de alta presión de 2 m

- Incluye conexión giratoria para evitar que la manguera se obstruya
- Cuerpo de bomba de aluminio fundido a presión con válvula de retención

3 niveles de presión diferentes:

- 4 g a 275 bar
- 7 g a 206 bar
- 9 g a 137 bar


342

Cortatubos de trinquete para tubos de plástico


 61,00 €
35,00 €
363

Llave modelo americano, de aleación ligera



	L mm	Ø "	Ø mm	€
363 350	350	2" gas	60	77,50 € 45,00 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	104,50 € 61,00 €
363 600	600	3" gas	90	176,50 € 102,00 €
363 900	900	5" gas	140	331,00 € 193,00 €
363 1200	1200	6" gas	165	351,00 € 204,00 €

345SB

003450010

 27,00 €
15,00 €

Rebarbador con cuchilla intercambiable giratoria

- Para tuberías de cobre, aleaciones ligeras y PVC
- Se suministra con 2 cuchillas

 L mm
 150

1750

017500500

 50,00 €
29,00 €

Bomba de engrase a palanca, para cartuchos 1750CG o grasa a granel

550 BAR



1741TR

017410410

**Remachadora con cabezal giratorio,
con 4 boquillas intercambiables**

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8
Aluminio	•	•	•	•
Acero	•	•	•	
Acero inoxidable	•	•	•	

**L 285 mm****47,50 €
25,00 €****NEW!****1741**

017410003

**Remachadora con 4 boquillas
intercambiables**

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminio	•	•	•	•	•
Acero	•	•	•	•	•
Acero inoxidable	•	•	•		

**L 260 mm****43,50 €
24,00 €****1740B****Remachadora de potencia compacta**

- Ultracompacto y extremadamente resistente
- Depósito portavástago de seguridad incluido

L 280 mm**L 330 mm****3 GARRAS:
SE AGARRA MEJOR
EL REMACHE****2,4÷4,8 mm acero****1740B 280**

017400280

**86,50 €
49,50 €****2,4÷6,4 mm acero****1740B 330**

017400330

**100,00 €
58,50 €****1741U**

017410450

**Remachadora ultracompacta
con ajuste de esfuerzo,
con 4 boquillas intercambiables**

Ø mm	2,4	3	3,2	4	4,8
Aluminio	•	•	•	•	•
Acero	•	•	•	•	
Acero inoxidable	•	•	•	•	

**3 MORDAZAS:
MEJOR AGARRE
DE LOS REMACHES****L 200 mm****54,00 €
31,00 €**

CARGA INALÁMBRICA (»«)

	LÚMENES	BATERÍA	TIEMPO DE CARGA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7 V 700 mAh, 2,59 Wh Li-ion	2 h 1839BRW o cable	2 - 8 h	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1.000 (LED SMD)	3,7 V 2.600 mAh, 9,62 Wh Li-ion	6 h 1839BRW 4 h cable	2- 200 h	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (principal LED COB) 400 (spot LED COB)	3,7 V 1.500 mAh, 5,55 Wh Li-ion	2,5 h 1839BRW o cable	Principal: 4-18 h Spot: 4 h	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1.000 (frontal LED COB) 200 (spot LED SMD)	3,6 V 3.350 mAh Li-ion	6,5 h 1839BRW 4,5 h cable	Principal: 2-8 h Spot: 7 h	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (principal LED COB) 250 (spot LED SMD)	3,7 V 2.600 mAh Li-ion	4,5 h 1839BRW 4 h cable	Principal: 3-9 h Spot: 4,5 h	IP65; IK07



1833XSW

018330011

Linterna de inspección LED, con carga inalámbrica

- 2 intensidades de luz
- Imanes en la base y en la parte posterior
- Clip para el cinturón
- Cable USB-C incluido

250 LUMEN



54,50 €
31,00 €



1833MW

018330013

Linterna LED de alto brillo, con carga inalámbrica

- 4 intensidades de luz
- Iman en la parte posterior
- Cable USB-C incluido

1000 LUMEN



99,50 €
57,00 €



1836AW

018360051

Linterna frontal LED recargable, doble emisión de luz, con carga inalámbrica

- Emisión de luz doble
- Cable USB-C incluido

400 LUMEN



82,00 €
48,00 €



1838SW

018380142

Lámpara de inspección LED recargable, articulada, con carga inalámbrica

- Emisión de luz doble
- Base orientable 180°
- Cuerpo de caucho antideslizante
- Doble gancho oscilante
- Imanes en la base y en la parte posterior
- Cable USB-C incluido

110,50 €
64,00 €



1838POCKET

018380080

Foco LED de bolsillo articulado, con doble haz de luz, con carga inalámbrica

- Emisión de luz doble
- Ángulo de iluminación:
 - Luz principal: 160°
 - Spot: 18°
- Se puede girar 210°
- Cuerpo de goma antideslizante
- Base magnética
- Cable USB-C incluido

77,50 €
45,00 €



1839BRW

018390002

104,50 €
61,00 €

Base de carga inalámbrica, compatible con lámparas de inspección
1838POCKET, 1838SW, 1836AW, 1833XSW, 1833MW

- 2 posiciones de carga con conexión magnética, para uso simultáneo
- Con soporte extraíble para carga inalámbrica de teléfonos móviles
- Indicador LED del estado de carga
- Entrada máx.: 10 W x2
- Entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz
- Salida: CC 12 V 1,5 A
CC 9 V 2 A
CC 5 V 3 A
- Puerto USB-C
- IP20
- IK07



- Se puede colgar en la pared mediante:

3 imanes potentes en la parte posterior
2 orificios para tornillos



KITS CARGA INALÁMBRICA (○)

La tecnología inalámbrica supone una de las últimas innovaciones en iluminación de trabajo y ofrece una solución cómoda y moderna que satisface las necesidades de todos los profesionales.

1839W/P1

018390800

286,00 €
145,00 €

NEW!

1839W/P2

018390805

292,00 €
152,00 €

Kit de lámparas inalámbricas 1833MW y 1836AW, con base de carga 1839BRW

- Linterna LED de alto brillo, recargable e inalámbrica **1833MW**
- Linterna frontal LED, doble emisión de luz, recargable e inalámbrico **1836AW**
- Base de carga inalámbrica **1839BRW**, compatible con las lámparas del kit



1 navaja plegable BW 1778U
con un valor neto de 17,00 €
GRATIS



Juego de 9 llaves Allen acodadas con cabeza esférica BW 96BPC/SC9
con un valor neto de 17,00 €
GRATIS



1833

Linterna LED de alta luminosidad, en robusto aluminio anodizado

- Enfoque ajustable
- 2 intensidades de luz



Duración de la batería 10,0 h - L 150 mm

1833 S

018330002

43,50 €

24,00 €



IP66

1833 M

018330003

54,50 €

32,00 €

1838AM


018380400

123,00 €

68,00 €

Lámpara de inspección LED recargable

- Emisión de luz doble:
 - Frontal: LED COB, 60-700 lúmenes, regulable con potenciómetro
 - Spot (cabeza): LED SMD, 120 lúmenes, interruptor ON-OFF
- Batería recargable: Li-Ion 3,6 V y 2.600 mAh
- Con conexión USB-C
- Se suministra con cargador de 100-240 V / 50-60 Hz
- Tiempo de carga: 4 h
- Duración de la batería:
 - Frontal: 2,5-16 h
 - Spot (cabeza): 10 h
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Base magnética (con imán de neodimio), giratoria 90°
- Gancho giratorio en la base



- Articulada, se puede girar 180° (± 90° en comparación con el eje)



1838/11LED

018380111

188,00 €

103,00 €

Lámpara de inspección recargable con LED de altísima luminosidad



- Batería de polímero de litio
- Cuerpo compacto fabricado en goma antideslizante
- Con base de carga, 100-240 Vac/ 50-60 Hz
- IP65



Cristal frontal fácil de sustituir



Con cabezal LED multidireccional



Gancho orientable



1838FLASH

018380300

384,00 €

208,00 €

Foco recargable ultracompacto

- IP65
- Batería de polímero de litio de 7,4 V y 4.000 mAh

- 2 emisiones de luz:
 - 300/650 lúmenes



1838F

NEW!

018380040

82,50 €

47,50 €



Lámpara magnética LED recargable con cabezal flexible y doble emisión de luz



• **Emisión de luz doble:**

- Luz principal: LED COB, 2 intensidades de luz 50 - 500 lúmenes
- Spot: LED SMD 120 lúmenes
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V y 2.600 mAh
- Carga con puerto USB-C
- Cable USB-C incluido
- Tiempo de carga: 4h
- Duración de la batería:
 - Luz principal: 2 h
 - Spot: 9,5 h
- Base magnética
- Gancho orientable 90°
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- IP54
- IK07



423x65,5x44,5 mm

1838PN

NEW!

018380008

64,00 €

33,00 €

Linterna LED recargable

• **Emisión de luz doble: principal y spot**

- 3 intensidades de luz:
 - Principal: LED COB 350 - 175 lúmenes
 - Spot: LED SMD 120 lúmenes
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V y 1.600 mAh
- Tiempo de carga: 2,5 h
- Duración de la batería:
 - Principal: 6/3 h
 - Spot: 6 h
- Base magnética
- Clip magnético para cinturón/bolsillo
- IP65
- IK07
- Cable USB-C incluido



175x23x38 mm



1838CLAMP

NEW!

018380310

93,50 €

54,00 €



Foco de pinza recargable con haz de luz regulable y 4 intensidades de luz

• **4 intensidades de luz:**

- 1.600 lm - Modo ultra alto
- 700 lm - Modo alto
- 300 lm - Modo bajo
- 100 lm - Modo Eco
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V, 5.200 mAh
- Carga con puerto USB-C (incluido)
- Se puede girar 360°
- Tiempo de carga: 4h
- Duración de la batería:
 - 3 h - Modo ultra alto
 - 5 h - Modo alto
 - 8,5 h - Modo bajo
 - 24 h - Modo Eco
- Indicador de 3 LEDs del nivel de batería
- Con pinza incorporada, se puede sujetar fácilmente en cualquier sitio
- Imán en la parte posterior
- IP65
- IK07



176x105x95 mm



1838COMPACT

NEW!

018380011

71,50 €

39,00 €



Lámpara LED recargable y compacta

• **Emisión de luz doble: principal y spot**

- 3 intensidades de luz:
 - Principal: LED COB 300 - 120 lúmenes
 - Spot: LED SMD 150 lúmenes
- Batería recargable: Li-Ion 3,7 V y 1.500 mAh
- Tiempo de carga: 2,5 h
- Duración de la batería:
 - Principal: 7/3,5 h
 - Spot: 6 h
- Clip para cinturón/bolsillo
- IP65; IK07
- Cable USB-C incluido



60,8x26x120 mm




1691MG**Cinta métrica con imán fijo**

	L m	S m		€
1691MG/5	5	25	016910405	16,80 € 9,50 €
1691MG/8	8	25	016910408	23,50 € 13,00 €
1691MG/10	10	25	016910410	24,90 € 14,00 €

**1650****Calibre de cursor de acero inoxidable**

- Lectura vigesimal
- Bloqueo por resorte




	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	71,00 € 41,00 €
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	93,50 € 54,00 €

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

1651DGTB**Calibre de cursor digital, lectura centesimal**


- Bloqueo de tornillo del cursor
- Conversión de mm/pulgadas
- Ajuste a cero en cualquier posición
- Varilla de profundidad cuadrada de hasta 300 mm
- En estuche de plástico rígido



DIN 862

UNI EN ISO 13385-1


	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	120,00 € 69,00 €
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	156,00 € 90,00 €
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	204,00 € 119,00 €

**1695XS**

016950250

~~15,10 €~~
8,70 €**Nivel de burbuja de bolsillo con base magnética en forma de V**

- De aluminio perfilado
- Con 2 burbujas irrompibles
- Con clip
- Precisión: 1 mm/m
- Ideal para tubos y secciones redondas en general

**1688A**

016880120

~~17,90 €~~
10,50 €**Punta de trazar de acero templado**

1693L 40

016930040

Medidor de distancias láser multifunciones, 40 m, con niveles de posicionamiento**MEDIDAS:**

- Medición de distancia única
- Medición continua o medición mínima

Funciones:

- Suma/resta
- Medición del área
- Medición del volumen
- Medición indirecta (Pitágoras)
- Medición de inclinación

Características:

- Apagado automático
- Duración de la batería: hasta 5.000 mediciones
- Estuche suave de tela (incluido)

DATOS TÉCNICOS:

- Rango de medición: 0,05 ÷ 40 m (0,2 in ÷ 131 ft)
- Selección de escala: m, in, ft
- Precisión de medición: $\pm 1,5$ mm ($\pm 0,06$ in)
- Clase de láser: 2
- Almacenamiento máximo: 99 unidades
- 2 pilas AAA de 1,5 V

40 m

IP54

174,50 €
101,00 €**NIVELES DE POSICIONAMIENTO****1693M**

016930080

Medidor de distancias láser multifunciones, 80 m**MEDICIONES:**

- Medición de distancia individual
- Medición continua o medición mínima

FUNCIONES:


- Suma/resta
- Medición del área
- Medición del volumen
- Medición indirecta (Pitágoras)
- Medición de inclinación
- Función de apagado automático
- Estuche suave de tela (incluido)
- Duración de la batería: hasta 4.000 mediciones

DATOS TÉCNICOS:

- Rango de medición: 0,05 ÷ 80 m (0,2 in ÷ 229 ft)
- Selección de escala: m, in, ft
- Precisión: $\pm 1,5$ mm ($\pm 0,06$ in)
- Clase de láser: 2
- Almacenamiento máximo: 99 mediciones
- 2 pilas AAA de 1,5 V

80 m

IP54

243,50 €
142,00 €**1696T****Nivel con base magnética, en aluminio perfilado, con tres burbujas irrompibles**

- Base con perfil en V
- Precisión: 0,5 mm/m
- Con ventana de lectura vertical



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	88,00 € 49,00 €
1696T 800	800	66	28	016960508	98,00 € 55,00 €
1696T 1000	1.000	66	28	016960510	103,50 € 58,00 €
1696T 1200	1.200	66	28	016960512	128,50 € 72,00 €

9840BF/K120-BW 1749A

098400929

NEW!

222,00 €
109,00 €

BETA FIX

Kit 12 x Adhesivo de montaje ultrarresistente, efecto succión, blanco 9840BF + Pistola de silicona de aluminio BW 1749A



Pistola de silicona BW 1749A
con un valor neto de 28,00 € GRATIS



X12

290 ml

9842W/K120-BW 1749

098420931

NEW!

66,50 €
32,50 €

ACRYL SEAL

Kit 12 x Sellador acrílico pintable, blanco 9842W + Pistola de silicona de metal BW 1749



Pistola de silicona BW 1749
con un valor neto de 9,00 € GRATIS



X12

290 ml

9843T/K120-BW 1749

098430929

NEW!

172,50 €
73,50 €

MULTI SEAL

Kit 24 x Silicona acética multiuso antimoho, transparente 9843T+ 2 x Pistola de silicona de metal BW 1749

2 Pistolas de silicona BW 1749
con un valor neto de 18,00 € GRATIS



X24

290 ml

9860/K120-BW 1773A

098600975

NEW!

159,50 €
82,50 €

MULTI FOAM

Kit 12 x Espuma de poliuretano 9860 + Cúter BW 1773A



Cúter BW 1773A
con un valor neto de 11,00 € GRATIS



X12

750 ml

9844T/K12-1773U

098440931

NEUTRAL SIL

Kit 12 x Silicona neutra 9844T + Herramienta multiuso 1773U

Silicona neutra transparente con protección al moho.

Silicona neutra, resistente al moho, a los rayos UV, al agua y a la intemperie. Inodora. Adecuada para sellar baños y cocinas.

310 ml

X12

159,50 €
76,00 €



Herramienta multiuso para silicona 1773U
con un valor neto de 16,00 € GRATIS

+



1773U

017730500

27,50 €
16,00 €

Herramienta multiuso para silicona

Contenido:

- 5 puntas de goma en ángulo
- Cuchilla raspadora de repuesto



9710

LUBRIBETA universal
Desbloqueador lubricante multiuso 7 en 1

1. Desbloqueante
 2. Lubricante
 3. Detergente, desengrasante
 4. Antioxidante
 5. Desoxidante
 6. Hidrorrepelente
 7. Anticongelante
- No contiene silicona.


LUBRIBETA
Desbloqueador lubricante multiuso 7 en 1

9752

ZINC 98%
Zinc transparente

De gran cobertura, es ideal para galvanizar piezas de hierro.

Muy adherente, forma una película elástica de color muy claro, similar al galvanizado en caliente.

Particularmente resistente a la oxidación, a la abrasión y a la intemperie.

Se puede sobrepintar. No gotea.


ZINC 98%
Zinc transparente

		€
9710 (1)	097100040	
9710 (2)	097101040	10,30 € 6,90 €
9710 (3)	097102040	

		€
9752 (1)	097520040	
9752 (2)	097521040	9,40 € 6,50 €
9752 (3)	097522040	

9841R

098410020

~~29,00 €~~
15,00 €


9841N

098410120

~~31,00 €~~
16,00 €
**RED SEAL****Sellador de silicona de reticulación acética, rojo**

- Resistente temperaturas de hasta 300 °C
- El práctico dosificador permite una distribución fácil (de una sola capa), precisa y uniforme del producto

Ideal para puertas de hornos y calderas, placas, sistemas de calefacción, salidas, termostatos, bombas, tuberías de calefacción, piezas de motores que no estén sometidas a alta presión y aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas.

RESISTE TEMPERATURAS DE HASTA 300 °C

200 ml

BLACK SEAL**Sellador de silicona de reticulación acética, negro**

- Resistente temperaturas de hasta 240 °C
- El práctico dosificador permite una distribución fácil (de una sola capa), precisa y uniforme del producto

Ideal para cárteres de aceite, bombas de aceite, carcasas, cajas de cambios, piezas de motor que no estén sujetas a alta presión y aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas.

RESISTE TEMPERATURAS DE HASTA 240 °C

200 ml

1749AC

017490005

~~45,00 €~~
26,00 €

Pistola de alto empuje para anclajes químicos y cartuchos estándar



230 mm

STANDARD

Ø 50 mm

1749A

017490010

~~50,50 €~~
29,00 €

Pistola selladora modelo profesional, tubo de aluminio, para cartuchos y bolsas



MULTIHERRAMIENTA 1778MT

CON PUNTAS Y FUNDA



1778MT

017780055

115,50 €
65,00 €

**Multiherramienta
con puntas y funda**

**9 herramientas para un total
de 22 funciones:**

- Alicate universal
- Navaja
- Hoja de sierra
- Sierra para madera
- Lima
- Abrelatas/abrebottellas
- Tijeras
- Portapuntas
- Destornillador Phillips®



Fácil extracción
de herramientas

Botones
de desbloqueo
de herramientas

**¡COMPACTA
Y VERSÁTIL!**

11 puntas + portapuntas
+ pinzas

Regla de 100 mm / de 4"

1772M

017720040

21,80 €
13,00 €

**Cúter de seguridad con cuchilla retráctil,
con 4 cuchillas**

- Cuchilla con retroceso de resorte automático
- Cuerpo de aleación fundida a presión
- Quitagrapas integrado en el mango



1726N

017260040

39,50 €
23,00 €

**Arco de sierra revestido, sistema de fijación de la hoja
en el mango**

- Mango de aleación de aluminio con revestimiento bimaterial
- Compartimento para la cuchilla
- Cuchilla regulable hasta 55° y 90°, con sistema de fijación integrado



1729MF

017290500

27,50 €
15,50 €**NEW!**

Sierra multiusos

- Hoja para metal de 24 dientes por pulgada (TPI)
- Hoja para placas de yeso de 6 dientes por pulgada (TPI)
- Hoja doble para plástico de 11 dientes por pulgada (TPI) y hoja para madera de 16 dientes por pulgada (TPI)



1771BM

017710050

23,90 €
14,00 €**Cúter de 18 mm, con 6 cuchillas**

- Mango bimaterial antideslizante
- Carga automática de la cuchilla
- Tuerca de bloqueo de la cuchilla para una máxima estabilidad de la cuchilla bajo tensión
- Corredera de seguridad

**1128BAX**

011280088

39,00 €
22,00 €**Tijeras de electricista de efecto doble, con perfiles fresados en acero inoxidable forrados de DLC**

- Elevada dureza superficial de las hojas (resistencia a la abrasión y mantenimiento del filo en el tiempo)
- Bajo coeficiente de fricción (suavidad y potencia de corte)
- Con estuche de plástico articulado

**+ DUREZA
- COEFICIENTE DE FRICCIÓN****Perfil y fresado:**

diseñadas para agrandar agujeros en plástico, de 13 a 25 mm

**1128BSX**

011280051

36,00 €
20,50 €**Tijeras de electricista con avellanador**

- Diseñadas para agrandar agujeros en plástico y cerrar tubos corrugados
- Estuche con clip para cinturón
- Mango en bimaterial
- Pasador antiaflojamiento

**1778SOS**

017780080

38,50 €
21,00 €**Navaja de autosocorro con función martillo rompecristales y cortacinturones de seguridad**

- Con clip y funda de tela con trabilla
- Mango de aluminio anodizado
- Bloqueo de seguridad de la hoja

**1128FX**

011280090

38,00 €
21,00 €**Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable, con microdentado, ranura cortacables y crimpadora para terminales de tubo**

- Estuche con clip para el cinturón
- Mangos en bimaterial
- Pasador antiaflojamiento

**1128BMX**

011280051

20,00 €
12,00 €**Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable, con microdentado**

- Hojas rectas de acero inoxidable
- Ranura para cortar alambre
- Microdentado en un lado

**1600Q 10**

016000010

43,50 €
25,00 €**Llave de cruz para cuadros de maniobra**

Cuadrado 5 / 6-7 / 8-9 mm
Triángulo 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Aletas 3-5 mm
Hexágono 1/4"
Acoplamiento macho 1/4"



1760/IR500

017600350

186,50 €
105,00 €**1760PA/AC-DC**

017600000

387,00 €
219,00 €**Termómetro digital infrarrojo con sistema de puntero láser dual****500 °C****DATOS TÉCNICOS**

Rango de temperatura: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
 Resolución de pantalla: 0,1 °C (0,1 °F)
 Emisividad: 0,1 ÷ 1 ajustable
 Precisión: -50 °C ÷ +20 °C (±3 °C); 20 ÷ 500 °C (±2% o 2 °C)
 Resolución óptica (D:S): 12:1
 Apagado automático: aprox. 10 segundos
 Temperatura de funcionamiento: 0 °C ÷ 50 °C
 Temperatura de almacenamiento: -20 °C ÷ 60 °C
 Alimentación: 1 pila de 9 V

1760PA/AC-DC

017600000

387,00 €
219,00 €**Pinza amperimétrica y multímetro digital**

ESPECIFICACIONES:
 Voltaje CC: 0,1 mV ÷ 600 V
 Voltaje CA: 0,1 mV ÷ 600 V
 Corriente CA: 0,01 A ÷ 1.000 A
 Corriente CC: 0,01 A ÷ 1.000 A
 Resistencia: 0,1 Ω ÷ 40 MΩ
 Capacidad: 0,001 nF ÷ 40 μF
 Frecuencia: 0,001 kHz ÷ 4 kHz
 Temperatura: -40 °C ÷ 1.000 °C
 -40 °F ÷ 1.832 °F

1.000 A**1760/RMS**

017600020

Multímetro digital industrial con carcasa de caucho antideslizante y a prueba de golpes

- Protección contra agua IP67
- Protección hasta 1.000 V
- Probado contra caídas accidentales de hasta 2 m
- Entradas protegidas
- Rango automático
- Amplia pantalla retroiluminada de lectura directa, azul
- Sonda de temperatura tipo K (incluida)
- Apagado automático
- Base de terminales de goma para una mayor comodidad de uso
- Terminales con doble aislamiento, 1.000 V, 1 m de largo
- Se suministra en estuche blando
- CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V
- Valor efectivo real TRUE RMS

348,00 €
201,00 €

IP67



	Rango de medición	Precisión básica
Voltaje CA/CC	110 mV - 600 V ±0.8%	- ±2% rdg
Corriente CA/CC	110 μA - 10 A ±1.5%	- ±2% rdg
Resistencia	110 Ω - 40 MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Capacidad	11 nF - 40 mF ±5%	- ±10% rdg (hasta 11mF)
Frecuencia	1.100 Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Temperatura	-32 °C - +1.000 °C ±3%	- ±5% rdg
Prueba de diodos	3V DC ±10% rdg	
Prueba de continuidad	<30 Ω	

1760S

017600022

Multímetro digital compacto

- Protección IP40
- Rango automático
- Amplia pantalla retroiluminada de lectura directa, azul
- Apagado automático
- Indicación de batería baja
- Se suministra en estuche blando
- CAT III 600 V
- Valor efectivo real TRUE RMS

100,00 €
58,00 €

IP40

**Parámetros medibles:**

Voltaje DC: 200 mV-2/20/200/600 V
 Voltaje AC: 100/600 V
 Corriente DC: 200 mA-10 A
 Corriente AC: 0,01-10 A
 Resistencia: 200 Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
 Prueba de diodos: 0,4 ÷ 0,7
 Alimentación: 2 pilas AAA de 1,5 V

1608

016080001

2 kg

141,50 €
81,00 €**Alicate para terminales preaislados, con regulador de presión****1608/C9**

016080045

2 kg

285,00 €
153,00 €**Alicate para terminales preaislados y surtido de 450 terminales****1199ESD/D3**

011990003

Juego de 1 alicate de bocas planas y larga, 1 alicate de corte diagonal y 1 alicate de corte semirraso, ESD**1609B**

016090101

Alicate para terminales no aislados

- Para terminales de cable de cobre no aislados de 10÷120 mm²
- Mango de goma antideslizante
- Pasador interno con sección en "H" para máxima suavidad de punzado
- Fabricado en acero bruñido

376,00 €
215,00 €**1149F**

011490010

20,50 €
12,00 €**Alicate pelacables frontal autoajustable, con dispositivo de corte**

- Adaptación automática a los diámetros de los conductores
- Longitud de pelado ajustable
- Ajuste de la presión de corte del aislamiento
- Dispositivo de corte integrado

0,2÷6 mm²**1606T**

016060005

367,00 €
197,00 €**Alicate para terminales de tubo, crimpado por 4 lados**

Reducción de la tensión en la palanca



1273MQ/D6

012730851

Juego de 6 destornilladores aislados

1274MQ ● 3x100-4x100-5,5x125 mm

1272MQ ⚡ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

EN 60900


80,00 €
47,00 €

● +
△ 1000 V

1273MQF/D6

012730606

Juego de 6 destornilladores slim aislados

1274MQ/F ● 3,5x100 - 4,5x100 - 5,5x125 - 6,5X150 mm

1272MQ/F ⚡ PH1x80 - PH2x100 mm

EN 60900


102,50 €
59,00 €

● +
△ 1000 V

1128MQ

011280101

58,00 €
34,00 €
Tijeras de electricista aisladas, hojas de acero inoxidable, con microdentado

△ 1000 V

IEC 60900


1169MQ/D2

011690152

116,50 €
65,00 €
Juego de 1 alicate universal aislado y 1 alicate de corte aislado

△ 1000 V

EN 60900


920MQ/C16

009200917

1.066,00 €
549,00 €
Juego de 9 vasos hexagonales, 3 vasos con punta hexagonal y 4 accesorios, aislados, en maletín

1/2"

△ 1000 V

IEC 60900



	920MQ/A	<input type="radio"/>	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21		135 mm
	920MQ/22		264 mm
	920MQ/55A		
	920MQ/T		
	920MQ/PE	<input type="radio"/>	5-6-8 mm

420x280x60 mm

16x




C04TSS/7

024003077


63 kg

 3.050,00 €
1.649,00 €
Cajonera móvil con 7 cajones, de acero inoxidable

- 7 cajones de 570x410 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos: 6 cajones, altura 83 mm
1 cajón, altura 170 mm
- 4 ruedas de Ø 125 mm, 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
- Cerradura centralizada frontal
- Estructura fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 430
- Ruedas, soportes, rodamientos, interiores de los cajones y guías de acero inoxidable
- Tiradores de los cajones de aluminio



	83 mm		25 kg
	170 mm		30 kg

**C20TSS**

021203001

4 kg

 341,00 €
186,00 €
Caja de herramientas de 5 departamentos, de acero inoxidable AISI 304, vacía

Puede utilizarse en entornos críticos, es decir, en zonas donde no se permite el nivel mínimo de contaminación, es resistente al óxido y a los principales ácidos y se puede esterilizar en autoclave a 121°.

**42INOX/SC9**

000420387

222,50 €

127,00 €**96TINOX/S8**

000961954

167,50 €

87,00 €**1293INOX/D8**

012930408

98,00 €

54,00 €

Juego de 9 llaves combinadas, de acero inoxidable, con soporte compacto

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



Juego de 8 llaves Allen con mango en T, de acero inoxidable

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



Juego de 8 destornilladores, de acero inoxidable


5x

1290INOX ● 0,4x2,5x50-0,5x3x75
0,8x4x100-1,0x5,5x150
1,2x6,5x150 mm

3x


1292INOX ● PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm

ENROLLADORES



S

Cada enrollador está equipado con un soporte de pared giratorio a 180° y un soporte adicional para una conexión y desconexión rápida del soporte de pared.



M

ENROLLADOR DE CABLE

- Longitud del cable fuera de la carcasa: 1 m
- El dispositivo de cremallera se puede desactivar para mantener el cable en tracción
- Longitud del cable enrollado: 15 m

S 1842 15-H05/LED

388,00 €
224,00 €

018420821

Enrollador de cable automático completo con lámpara, 100-240 Vac

- Con transformador de seguridad 230/12 V
- Cable H05W-F 2x1,0 mm²



N 1845 15-H07

521,00 €
303,00 €

018450367

Enrollador automático con cable 3Gx2,5 mm²

- Cable 3Gx2,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Potencia máxima (enrollado): 2.000 W (230 V-20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 3.000 W (230 V-20 °C)



S 1844 15-H05

Enrollador automático con cable 3Gx1,5 mm²

- Cable 3Gx1,5 mm²
- Con interruptor de protección térmica
- Potencia máxima (enrollado): 1.500 W (230 V-20 °C)
- Potencia máxima (desenrollado): 2.500 W (230 V-20 °C)



1844 15-H05

Enrollador automático con cable



1844 15-H05/SCK

Enrollador automático con cable y enchufe SCHUKO





NEW!

1844 15-H05/3SCK

Enrollador automático con cable y 3 enchufes SCHUKO

		€
1844 15-H05	018440315	253,00 € 146,00 €
1844 15-H05/SCK	018440316	264,00 € 153,00 €
1844 15-H05/3SCK	018440319	270,00 € 156,00 €

**S / 1900S 8X10**

019000080

195,50 €
105,00 €Enrollador automático
con manguera de 8x12 mm

- Longitud del tubo 10 m

**M / 1900M 10X15**

019000115

278,00 €
153,00 €Enrollador automático
con manguera de 10x14 mm

- Longitud del tubo 15 m

**ENROLLADOR DE MANGUERA**

- Presión máxima de funcionamiento: 15 bar
- Manguera de poliuretano trenzado
- Rango de temperatura de funcionamiento: -5 °C / +50 °C

M / 1900M 8X15

019000085

267,00 €
142,00 €Enrollador automático
con manguera de 8x12 mm

- Longitud del tubo 15 m

**M / 1900M 12X15**

019000125

363,00 €
197,00 €**NEW!**Enrollador automático
con manguera de 12x16 mm

- Longitud del tubo 15 m

**Ø GAS BSP 3/8"****Ø GAS BSP 1/2"**

1547/C6

015470006

Juego de extractores para rodamientos con esferas falsas, en caja de metal

Rodamientos:


1547/1

6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

1547/2

6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Extracción rápida y segura



420x185x60 mm

1545/C5M

015450011

644,00 €

365,00 €

Extractor 1542/1 con 5 extractores 1544, en caja de metal



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

1430/S5

014300105

29,50 €

17,00 €

Juego de 5 extractores cónicos para tornillos y espárragos a derechas rotos, en acero aleado, en estuche


1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5

1500

Extractor universal de dos patas correderas

- El diseño especial de las patas permite el bloqueo automático de las mismas bajo carga
- Adecuado para uso tanto en exterior como en interior
- Patas móviles a lo largo del travesaño

	A min÷max mm	L mm	L1 mm	● mm	A1 min÷max mm		€
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	98,50 € 57,00 €
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	103,00 € 59,00 €
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	171,00 € 99,00 €
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	235,00 € 136,00 €
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	427,00 € 248,00 €
1500/6	80÷350	205	280	27	160÷420	015000306	501,00 € 290,00 €
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	749,00 € 435,00 €
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	1.199,00 € 693,00 €



1852R1750

018520175

1.775,00 €
989,00 €**Calentador por inducción**

- Calienta y desbloquea pernos, bujes y cojinetes sin utilizar llama
- Permite calentar cualquier tipo de metal ferromagnético

Datos técnicos:

- Tensión de entrada: 230 V CA, 50/60 Hz
- Corriente de entrada: máx. 7,5 A
- Potencia: máx. 1,75 kW

Beneficios

- 1 Ahorro de tiempo: calentamiento rápido y extremadamente preciso
- 2 Seguridad antiincendios: no produce llamas, máxima seguridad para el operario
- 3 Funcional: se puede utilizar con una mano y los serpentines se pueden intercambiar fácilmente

Campos de aplicación:


- Industria del automóvil
- Mantenimiento industrial
- Industria aeronáutica
- Industria naval
- Industria petroquímica

**Included:**

Dos serpentines frontales, Ø 19 y 26 mm, para aflojar tuercas



Un serpentín plano para calentar superficies



Un serpentín flexible de 800 mm de longitud



480x370x130 mm

1895

**Cubeta de limpieza por ultrasonidos** con función de desgasificación

- La limpieza por ultrasonidos se basa en el calentamiento de un fluido para limpiar eficazmente las piezas de repuesto y las piezas metálicas en general (carburadores, válvulas, etc.)
- Pantalla digital para la selección de la temperatura y el tiempo de limpieza
- 2 modos de limpieza: "suave" y "normal"
- Para una limpieza normal, basta con utilizar agua a una temperatura de 50/60 °C
- Para una limpieza más precisa, añadir soluciones de detergente no espumosas específicas para cubetas por ultrasonidos
- La función de desgasificación acelera la liberación de aire en toda la cubeta, mejorando así la eficiencia de la limpieza por ultrasonidos



1895 6

018950060

836,00 €

483,00 €

6 l

1895 13

018950130

1.295,00 €

747,00 €

13 l

1895 27

018950270

1.805,00 €

1.044,00 €

27 l

1895 157

018950357

8.310,00 €

4.399,00 €

157 l NEW!

1895 6 1895 13 1895 27 1895 157

Capacidad de la cubeta	6 litros	13 litros	27 litros	157 litros
Grifo de desagüe	✓	✓	✓	✓
Potencia	150 W	300 W	500 W	2.160 W
Potencia de calentamiento	300 W	400 W	500 W	5.000 W
Rango de temperatura	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Intervalo de tiempo de limpieza	0-99 minutos	0-99 minutos	0-99 minutos	0-59 minutos
Frecuencia	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Fuente de alimentación	220/230 V	220/230 V	220/230 V	220/380 V
Tamaño de la máquina	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Tamaño del depósito	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



961N

009610030

Videoscopio electrónico con sonda flexible y giratoria

- Pantalla TFT LCD de 5"
- Admite tarjetas SD
- Grabación de vídeo e imágenes
- 4 LEDs
- Alimentación mediante toma USB (batería incorporada)
- Sonda giratoria
- Alta resolución

¡Descubre el videoscopio 961N, tu compañero versátil para todos los trabajos! Gracias a la sonda que se puede girar 360° y a la cámara de doble iluminación, llegar a los lugares más inaccesibles nunca ha sido tan fácil.

Los defectos y problemas se pueden encontrar de forma fácil y precisa. Y con la nueva pantalla TFT LCD de 5" y una resolución excepcional (1.920x1.080), podrás disfrutar de imágenes y vídeos nítidos y brillantes como nunca antes. Elige el videoscopio 961N para una calidad sin concesiones.

1898/M

018980930

11,00 €**Pulverizador a presión con depósito de 1,5 l**

- Boquilla regulable para chorro lineal o nebulizado
- Escala graduada 0,5 - 1 - 1,5 l
- Palanca con bloqueo para chorro continuo
- No apto para hidrocarburos

**1898/S**

018980932

19,00 €**Bomba de presión manual con depósito de 5 l**


- Lanza de acero inoxidable
- Palanca con bloqueo para chorro continuo
- Boquilla regulable para chorro lineal o nebulizado
- Correa para el hombro para facilitar el transporte
- Mango con gancho para lanza
- Manguera de 1,2 m de largo
- No apto para hidrocarburos

**1889N**

018890220

384,00 €**Base de acero para manipulación y almacenamiento de 2 barriles de 200 l**

- Fácil de transportar con carretilla elevadora o transpaleta
- Soporte no superpuesto
- Pintado en caliente con polvo epoxi, para una alta resistencia a los productos químicos
- Capacidad del tanque: 235 l



3027N



PRENSAS HIDRÁULICAS CON PISTÓN MÓVIL


3027N 10

030270101

2.250,00 €

1.099,00 €

100 kg



3027N 50

030270105

7.590,00 €

3.849,00 €

350 kg



3027N 100

030270110

23.410,00 €

10.999,00 €

1100 kg



3027N 20

030270102

3.110,00 €

1.429,00 €

130 kg




3027N 30

030270103

5.450,00 €

2.529,00 €

230 kg



	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Capacidad máxima	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Bomba manual 2 velocidades	✓	✓	✓	✓	✗
Pistón móvil	✓	✓	✓	✓	✓
Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga	✓	✓	✓	✓	✓
Manómetro	✓	✓	✓	✓	✓
Juego de prismas forma de V	✓	✓	✓	✓	✓
Cabrestante	✗	✗	✓	✓	✓

3025N 1,0

030250110

99 kg

2.550,00 €

1.276,00 €

Grúa hidráulica plegable con bomba de doble efecto

- Capacidad máxima: 1 t
- 4 posiciones de carga: 300-600-800-1.000 kg
- Con válvula limitadora de carga y vástago cromado
- Velocidad de descenso controlada
- Ruedas de nailon
- Altura máxima: 2.420 mm



3025N/PF

030250111

557,00 €

318,00 €


Pinza para manipulación de barriles



Capacidad máxima 300 kg

8150


Eslinga de 1 t, morada, con cinta plana de dos capas y ojales reforzados, de poliéster de alta tenacidad (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	6,60 € 4,00 €
8150 2-T1	2	30	081500020	9,35 € 5,50 €
8150 3-T1	3	30	081500030	11,90 € 7,50 €
8150 4-T1	4	30	081500040	15,30 € 9,50 €

8153


Eslinga de 2 t, verde, con cinta plana de dos capas y ojales reforzados, de poliéster de alta tenacidad (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,50 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 9,50 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,00 € 17,00 €

8156

Eslinga de 3 t, amarilla, con cinta plana de dos capas y ojales reforzados, de poliéster de alta tenacidad (PES) EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 15,00 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 20,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,00 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

081810916

 82,50 €
44,00 €

Bolsa con juego de 4 amarres con trinquete 8181, 6 m, cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES), ganchos individuales



L m	LC kg
6	1.000


 EN 12195-2

8182 8,5/B2

081821885

 72,50 €
38,00 €

Bolsa con juego de 2 amarres con trinquete 8182, 8,5 m, cinturón de poliéster de alta tenacidad (PES), ganchos individuales



L m	LC kg
8,5	2.000

EN 12195-2

8147S
Carro de traslación de empuje para polipastos manuales

Adecuado para la fijación y el movimiento horizontal de polipastos en vigas estructurales como, por ejemplo, INP, IPB, IPE, HEA, HEB, mediante la creación de un punto de anclaje seguro.


Datos técnicos:

- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de número de serie

Certificados disponibles:

- Certificado del fabricante
- Declaración de conformidad CE
- Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
- Especificación del producto

	WLL t	L Min÷Max mm	Ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	187,00 € 112,00 €
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	239,50 € 144,00 €
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	305,00 € 182,50 €



8097

G8

CE

Eslinga de cadena, 2 ramales,
con reducción, grado 8

- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de serie
- Especificaciones del producto

EN 818-4

8097/G10

NEW!

CE

Eslinga de cadena, 2 ramales,
con reducción, grado 10

- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de serie
- Declaración de conformidad CE
- Especificaciones del producto

	Ø	L	WLL t	WLL ton		€
	mm	m	0° < β ≤ 45°			
8097 D7-2	7	2	2,12	080970022	250,00 €	124,00 €
8097 D7-3	7	3	2,12	080970023	312,00 €	150,00 €
8097 D7-4	7	4	2,12	080970024	366,00 €	175,00 €
8097 D8-2	8	2	2,8	080970042	290,00 €	140,00 €
8097 D8-3	8	3	2,8	080970043	366,00 €	176,00 €
8097 D8-4	8	4	2,8	080970044	430,00 €	208,00 €
8097 D10-2	10	2	4,25	080970052	441,00 €	211,00 €
8097 D10-3	10	3	4,25	080970053	532,00 €	255,00 €
8097 D10-4	10	4	4,25	080970054	627,00 €	307,00 €

	Ø	L	WLL t	WLL ton		€
	mm	m	0° < β ≤ 45°			
8097/G10 D6-1	6	1	2	080971001	208,00 €	108,00 €
8097/G10 D6-2	6	2	2	080971002	248,00 €	128,50 €
8097/G10 D6-3	6	3	2	080971003	308,00 €	160,50 €
8097/G10 D8-2	8	2	3,5	080971042	349,00 €	181,50 €
8097/G10 D8-3	8	3	3,5	080971043	439,00 €	227,50 €
8097/G10 D8-4	8	4	3,5	080971044	516,00 €	268,00 €
8097/G10 D10-2	10	2	5,6	080971052	529,00 €	275,00 €
8097/G10 D10-3	10	3	5,6	080971053	639,00 €	332,00 €
8097/G10 D10-4	10	4	5,6	080971054	752,00 €	392,00 €

8097SL

G8

CE

Eslinga de cadena, 2 ramales,
gancho Self-Locking, con reducción,
grado 8

	Ø	L	WLL t	WLL ton		€
	mm	m	0° < β ≤ 45°			
8097SL D7-2	7	2	2,12	080970222	314,00 €	151,00 €
8097SL D7-3	7	3	2,12	080970223	367,00 €	176,00 €
8097SL D7-4	7	4	2,12	080970224	421,00 €	204,00 €
8097SL D8-2	8	2	2,8	080970242	343,00 €	165,00 €
8097SL D8-3	8	3	2,8	080970243	419,00 €	201,00 €
8097SL D8-4	8	4	2,8	080970244	483,00 €	241,00 €
8097SL D10-2	10	2	4,25	080970252	517,00 €	249,00 €
8097SL D10-3	10	3	4,25	080970253	608,00 €	292,00 €
8097SL D10-4	10	4	4,25	080970254	703,00 €	351,00 €

8097SL/G10

NEW!

Eslinga de cadena, 2 ramales,
gancho Self-Locking, con reducción,
grado 10

	Ø	L	WLL t	WLL ton		€
	mm	m	0° < β ≤ 45°			
8097SL/G10 D6-1	6	1	2	080971201	256,00 €	133,00 €
8097SL/G10 D6-2	6	2	2	080971202	296,00 €	154,00 €
8097SL/G10 D6-3	6	3	2	080971203	358,00 €	186,00 €
8097SL/G10 D8-2	8	2	3,5	080971242	412,00 €	213,50 €
8097SL/G10 D8-3	8	3	3,5	080971243	503,00 €	262,00 €
8097SL/G10 D8-4	8	4	3,5	080971244	580,00 €	301,00 €
8097SL/G10 D10-2	10	2	5,6	080971252	620,00 €	322,00 €
8097SL/G10 D10-3	10	3	5,6	080971253	730,00 €	380,00 €
8097SL/G10 D10-4	10	4	5,6	080971254	844,00 €	439,00 €

8098
G8
CE
Eslinga de cadena, 4 ramales, con reducción, grado 8

- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de serie
- Declaración de conformidad CE
- Especificaciones del producto

EN 818-4


	Ø mm	L m	WLL t 0°<β≤45°		€
8098 D7-2	7	2	3,15	080980022	505,00€ 288,00€
8098 D7-3	7	3	3,15	080980023	609,00€ 347,00€
8098 D7-4	7	4	3,15	080980024	717,00€ 409,00€
8098 D8-2	8	2	4,25	080980042	591,00€ 337,00€
8098 D8-3	8	3	4,25	080980043	718,00€ 409,00€
8098 D8-4	8	4	4,25	080980044	879,00€ 501,00€
8098 D10-2	10	2	6,7	080980052	867,00€ 417,00€
8098 D10-3	10	3	6,7	080980053	1.056,00€ 506,00€
8098 D10-4	10	4	6,7	080980054	1.245,00€ 598,00€

8098/G10
NEW! **CE**
Eslinga de cadena, 4 ramales, con reducción y seguro de bloqueo, grado 10

- Coeficiente de seguridad: 4
- Placa de identificación de serie
- Declaración de conformidad CE
- Especificaciones del producto



	Ø mm	L m	WLL ton		€
8098/G10 D6-1	6	1	3	080981001	428,00€ 222,00€
8098/G10 D6-2	6	2	3	080981002	525,00€ 273,00€
8098/G10 D6-3	6	3	3	080981003	623,00€ 323,00€
8098/G10 D8-2	8	2	5,3	080981042	709,00€ 369,00€
8098/G10 D8-3	8	3	5,3	080981043	862,00€ 448,00€
8098/G10 D8-4	8	4	5,3	080981044	1.055,00€ 549,00€
8098/G10 D10-2	10	2	8	080981052	1.040,00€ 540,00€
8098/G10 D10-3	10	3	8	080981053	1.265,00€ 659,00€
8098/G10 D10-4	10	4	8	080981054	1.495,00€ 778,00€

LIGERO Y PORTÁTIL

8143
CE
Polipasto manual de cadena

- Modelo profesional, conforme a la norma EN13157, fabricado con materiales de alta calidad
- Diseñado para levantar cargas pesadas de forma rápida y segura


TUV
EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	232,50€ 140,00€
8143 1T	1	3	11,7	081430010	274,00€ 164,00€
8143 2T	2	3	19,5	081430020	398,00€ 239,00€
8143 3T	3	3	19,5	081430030	514,00€ 296,00€

8146
CE
Polipasto de palanca

- Modelo profesional, conforme a la norma EN13157, fácil de instalar y usar
- Freno automático de doble salto para garantizar las mejores condiciones de seguridad
- Gancho giratorio con cierre de seguridad

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Declaración de conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado del fabricante


8146C
TÜV
EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	284,00€ 169,00€
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	404,00€ 242,00€

8146C
CE
Polipasto de palanca compacto

	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	261,00€ 156,00€

8148
EN 13157 CE
Cabrestante manual con cable pasante, cuerpo en aleación de aluminio, con palanca de accionamiento, cable y gancho


- Coeficiente de seguridad: 4:1
- Placa de identificación de serie

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Declaración de Conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Certificado del fabricante

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	418,00 € 248,00 €
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	654,00 € 385,00 €
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	1.076,00 € 644,00 €

8135
EN 13155 CE
Tenaza para elevación de chapas con anillo de suspensión articulado


DATOS TÉCNICOS

- Coeficiente de seguridad: 3
- Placa de identificación de serie

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Certificado del fabricante
- Declaración de Conformidad CE
- Informe de ensayo UNI EN10204 tipo 2.2
- Especificaciones del producto

No levantar ninguna carga que pese menos del 10% de la capacidad nominal máxima.



max WLL (t)	Dimensiones mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

8135HS
EN 13155 CE
NEW!
Eslinga de cadena, 2 ramales, con tenazas para elevación horizontales de chapa de acero

Apto para levantar y transportar placas en posición horizontal.


DATOS TÉCNICOS

- Coeficiente de seguridad: 3
- Placa de identificación de serie

CERTIFICADOS DISPONIBLES

- Certificado del fabricante
- Declaración de conformidad CE
- Especificaciones del producto

		€
8135HS 1,5	081350213	437,00 € 210,00 €
8135HS 3,0	081350233	712,00 € 342,00 €
8135HS 6,0	081350263	1.180,00 € 567,00 €



1927P

019270008

2 kg

495,00 €

219,00 €
1/2" Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por al mango
- Mango amortiguador de vibraciones

SUPERPOTENTE 1.750 Nm

Velocidad en vacío	rpm	7.500
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	1.750
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M20●30 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	290


1927P/K3

019270118

647,00 €

241,00 €
12" Pistola de impacto reversible y 3 vasos de impacto, en maletín

1927E

019270005

2,4 kg

154,00 €

87,00 €
NEW!
1/2" Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por al mango
- Mango amortiguador de vibraciones


1927C

019270006

2,4 kg

259,00 €

142,00 €
NEW!
1/2" Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada, para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por al mango



Velocidad en vacío	rpm	7.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	750
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●30 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	140

Velocidad en vacío	rpm	9.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	950
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●27 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	125



LA PISTOLA DE IMPACTO REVOLUCIONARIA

NEW!

QUE NO REQUIERE LUBRICACIÓN

La pistola de impacto 19270LS, íntegramente diseñada, desarrollada y fabricada por Beta Utensili, se apoya en el sistema OIL-LESS, una innovación en el sector de las herramientas neumáticas: permite que la pistola de impacto funcione sin necesidad de lubricación periódica con aceite, garantizando así una mayor durabilidad y un alto rendimiento.

El montaje minuciosamente estudiado, la alineación micrométrica de los componentes internos y el uso de materiales innovadores de alta calidad dan como resultado un número reducido de averías, para un uso de por vida sin lubricación.

 ENGINEERED by
 **Beta**

PATENTE
PENDIENTE

La pistola de impacto OIL-LESS destaca por una elevada TRANSMISIÓN DE PAR, 1.750 Nm, lo que la hace ideal para cualquier aplicación.

 **12"**

19270LS

NEW!

019270010

803,00 €

439,00 €

Pistola de impacto reversible OIL-LESS, cuerpo fabricado en aleación de aluminio

- No requiere lubricación
- Mecanismo de impacto de martillo doble

Velocidad en vacío	8.000 rpm
Par máximo	1.750 Nm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8 M24●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9 M20●30 mm
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø)	10 mm
Consumo medio de aire	198 l/min
Peso	2,5 kg



**4 VECES LA VIDA ÚTIL DE
UNA PISTOLA DE IMPACTO CLÁSICA**



Estas características hacen que la pistola de impacto OIL-LESS destaque por su excelente relación coste/beneficio, garantizando al usuario un ahorro a largo plazo.

1927XM


308,00 €
164,00 €

019270030

1,3 kg

12" Pistola de impacto reversible compacta

- Mecanismo de impacto de martillo simple
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Gancho de equilibrado

SUPER COMPACTA

1927XM/K5

019270129

380,00 €
197,00 €
12" Pistola de impacto reversible compacta y 5 vasos de impacto, en maletín

720 17-19-
21-22-24 mm


307x206x86 mm

1928XM


658,00 €
373,00 €

019280030

1,3 kg

34" Pistola de impacto reversible compacta

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango

1.600 Nm

**ULTRA COMPACTA
Y POTENTE**

1928P

1.310,00 €
604,00 €


019280006

3,7 kg

34" Pistola de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango amortiguador de vibraciones

Velocidad en vacío	rpm	5.000
Mecanismo de impacto		Martillo doble
Par máximo	Nm	2.100
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M30●46 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M27●41 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	175


2.100 Nm
**ULTRA
COMPACTA
Y POTENTE**

1930LH

019300030

7,1 kg

1" Pistola de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Eje de 210 mm (8,3")
- Mango con nuevo diseño, inclinado a 70° para evitar forzar la muñeca
- Empuñadura auxiliar
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Escape inferior

EXCELENTE RELACIÓN PESO/POTENCIA

1.470,00 €

824,00 €**1922P3**

019220013

1,5 kg



481,00 €

274,00 €**1/2"** Carraca de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble "rocking dog"
- Fácil apriete: el sistema de mecanismo de impacto elimina la torsión de la muñeca al final del apriete y reduce el tiempo de trabajo
- Compacta y potente: el par máximo alcanzable es muy superior al que se consigue con una carraca convencional
- Mango ergonómico de caucho

Velocidad en vacío	rpm	600
Par máximo	Nm	136
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M12 ● 18 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M10 ● 16 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	113

136 Nm**ALTO PAR SIN AFECTAR A LA MUÑECA****720ME/C8**

007200525

170,00 €
98,00 €**1/2"** Juego de 8 vasos de impacto con punta Allen, en maletín○ 5-6-8-10-12
14-17-19 mm

270x120x45 mm

**720/C12**

007200912

217,50 €
120,00 €**1/2"** Juego de 12 vasos de impacto, en caja de metal○ 10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm

195x80x55 mm

**720LC/C3**

007200653

44,00 €
26,00 €**1/2"** Juego de 3 vasos de impacto para tuercas de rueda, con protección plástica, de colores

○ 17-19-21 mm

**720/C24**

007200904

464,00 €
230,00 €**1/2"** Juego de 24 vasos de impacto, en maletín

- 720 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
- 720L 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 720LC 13 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 720LC 17 - 19 - 21 mm



1933IH

019330006

246,50 €
142,00 €

800 g

Amoladora recta de alta potencia

- Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm



Velocidad en vacío	rpm	20.000
Capacidad del mandril	mm	3-6
Potencia	kW	0,75
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	370

1933

019330001

161,50 €
91,00 €

380 g

Amoladora recta

- Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm



Velocidad en vacío	rpm	25.000
Capacidad del mandril	mm	3-6
Potencia	kW	0,20
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	230

1942A


019420000

372,00 €
211,00 €

550 g


Sierra alternativa

- Potente y manejable
- Diseñada para cortar carrocerías, tubos de escape y silenciadores, de aluminio y plástico
- Equipada con mango de goma, tubo de evacuación de PVC y manguera de alimentación de aire
- Expulsión del aire por la parte posterior



Carreras por minuto		10.000
Longitud de carrera	mm	10
Longitud de carrera	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	8
Consumo medio de aire	l/min	75

1936/5A

019360025

501,00 €
283,00 €

1,9 kg



Amoladora angular

- Extremadamente compacta y manejable
- Regulador de aire para controlar automáticamente la velocidad máxima
- Empuñadura auxiliar derecha/izquierda
- Botón de bloqueo del eje
- Accesorio para cambio rápido del disco
- La tapa protectora se puede ajustar rápidamente en 9 posiciones diferentes mediante un sistema de liberación rápida
- Expulsión del aire por la parte posterior



Ø 125 mm

Velocidad en vacío	rpm	10.000
Tamaño disco	mm	125
Potencia	Cl 8.8	0,66
Rosca del eje	Cl 12.9	14
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	390



1946


019460001

226,50 €
131,00 €**Remachadora neumática**

- Se suministra con boquillas intercambiables de 2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm de largo, un contenedor de clavos de seguridad y un gancho de equilibrado

Material/Remachadora	2,4	3,2	4	4,8
Cobre	✓	✓	✓	✓
Aluminio	✓	✓	✓	✓
Acero	✓	✓	✓	
Acero Inoxidable	✓	✓	✓	

Potencia de tracción	8.000 N
Longitud de carrera	14 mm
Capacidad máxima de remache	Ø Aluminio 4,8 mm
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø)	6 mm
Consumo de aire	1,2 l/ciclo

**1946C 7,8**


019460008

1.113,00 €
549,00 €**Remachadora con aspiración automática**

- Remachadora neumática profesional para utilizar con remaches de acero, acero inoxidable, aluminio y cobre de 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm de longitud
- Boquilla cónica puntiaguda
- Potente y manejable, con empuñadura de material compuesto
- Incluye recipiente de seguridad para clavos y pistola de aceite

Material/Remachadora	2,4	3,2	4	4,8
Cobre	✓	✓	✓	✓
Aluminio	✓	✓	✓	✓
Acero	✓	✓	✓	
Acero Inoxidable	✓	✓	✓	

Potencia de tracción	16.900 N
Longitud de carrera	22,5 mm
Capacidad máxima de remache	Ø acero inoxidable 7,8 mm
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Tamaño interior manguera (Ø)	10 mm
Consumo de aire	4,9 l/ciclo

**1949XS**


019490025

7,85 €
4,50 €**Soplador progresivo estilo bolígrafo**

- Fabricada en aleación ligera
- El flujo de aire se puede ajustar girando el cabezal



Inserción rosca de latón	1/4"
Presión de funcionamiento	3-8 bar
Presión máxima de funcionamiento	10 bar
Temperatura de funcionamiento	-20°C ÷ 70°C

**1948**

019480001

150 g

365,00 €
180,00 €**Punzón de grabado**

- La punta en carburo de tungsteno permite marcar materiales como el acero, el acero inoxidable, el aluminio, el vidrio, la piedra y la cerámica



Golpes por minuto	3.500 ÷ 3.800
Dureza máxima	60 HRC
Rosca de admisión de aire	1/4" GAS
Presión de funcionamiento	6,2 bar
Consumo medio de aire	50 l/min
Peso	150 g

RENEGADE

NEW!

LA NUEVA GAMA DE CALZADO DE SEGURIDAD

Renegade ha sido diseñada para ofrecer seguridad y estilo sin concesiones.

La gama, que incluye 6 modelos en colores y materiales únicos, se adapta perfectamente a quienes buscan destacar en cualquier entorno de trabajo. Renegade apuesta por un diseño inspirado en el calzado deportivo de última generación, una amortiguación superior y un soporte notable para ofrecer comodidad durante todo el día.



DISEÑO INNOVADOR

ALTA TRANSPARACIÓN

SUELTA EN EVA REFORZADA CON GOMA DE NITRILLO DE ALTA RESISTENCIA

HORMA ANCHA
La horma ancha – 11 – garantiza una marcha suave y cómoda, sin comprimir el pie

SISTEMA DE CORDÓN RÁPIDO

El modelo 7340VA es el primer zapato de Beta equipado con un sistema de cordones rápidos

BASADO EN UN ESTILO ATREVIDO Y UNICO,
Renegade es la opción ideal para los profesionales modernos.

METAL FREE
Plantilla antiperforación en fibra compuesta

RENEGADE COMBINA LA PROTECCIÓN CON UNA APARIENCIA MODERNA Y ATRACTIVA.



7340VA

495 g

188,00 €
107,00 €

Zapatos RENEGADE en tejido de malla, de alta transpiración.
Con cordones rápidos ATOP



S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
desde 073400537 a 073400548

RENEGADE



NEW!

7340G

495 g

153,00 €
87,00 €

Zapatos RENEGADE en tejido de malla, de alta transpiración. Con atadura tradicional



S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
desde 073400637 a 073400648**7341V**

495 g

160,50 €
89,50 €

Zapatos RENEGADE en tejido resistente, de alta transpiración. Con atadura tradicional



S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
desde 073410537 a 073410548**7341Y**

495 g

160,50 €
89,50 €

Zapatos RENEGADE en tejido resistente, de alta transpiración. Con atadura tradicional



S1PS FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
desde 073410637 a 073410648

S3S FO SR HRO

Tallas disponibles: del 37 al 48
desde 073420537 a 073420548**7343N**

510 g

Botas RENEGADE de microfibra hidrorrepelente. Con atadura tradicional



S3S FO SR HRO

186,00 €
105,00 €Tallas disponibles: del 37 al 48
desde 073430537 a 073430548

FitEvolution

7 modelos de diseño único, disponibles en varios colores y materiales, desde la malla hasta la microfibra, para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes.

EL SISTEMA PATENTADO DE BETA
FIT4YOU
PARA PERSONALIZAR LA COMODIDAD EN TU CALZADO DE SEGURIDAD.

Tras varios años de estudio y diseño minuciosos, hemos desarrollado el sistema patentado **FIT 4 YOU**. Este moderno proceso de prensado de plantillas antiperforaciones permite combinar 3 plantillas de **ETPU** diferentes, cada una con densidades diferentes, para proporcionar tres niveles de comodidad, satisfaciendo así las necesidades de cada usuario.



El sistema patentado **FIT 4 YOU** se basa en **3 plantillas de ETPU**, de diferente densidad y color, que permiten al usuario personalizar el calzado según el peso, la altura y las necesidades de uso personal.



- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- 3 inserciones de ETPU, con 3 densidades diferentes, para un calzado personalizado
- Soporte de estabilidad en el talón y atadura tradicional
 - Suela de poliuretano de doble densidad

7272V

550 g

163,00 €
92,00 €

Zapatos FitEvolution en tejido de malla, de alta transpiración

S1 PS FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48
 desde 072720137 a 072720148

7270Y

550 g

163,00 €
92,00 €Zapatos FitEvolution en tejido de malla,
de alta transpiración

S1 PS FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48

desde 072700137 a 072700148

7271V

550 g

163,00 €
92,00 €

Zapatos FitEvolution de ante perforado



S1 PS FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48

desde 072710137 a 072710148

7273G

590 g

167,00 €
95,00 €

Zapatos FitEvolution de piel nobuk hidrorrepelente



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48

desde 072730137 a 072730148

7274G

650 g

172,50 €
98,00 €

Botas FitEvolution de piel nobuk hidrorrepelente



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48

desde 072740237 a 072740248

7275N

590 g

167,00 €
95,00 €

Zapatos FitEvolution de microfibra hidrorrepelente



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48

desde 072750237 a 072750248

7276N

650 g

172,50 €
98,00 €

Botas FitEvolution de microfibra hidrorrepelente



S3 S FO SR ESD

Tallas disponibles: del 37 al 48

desde 072760237 a 072760248



- Suela en EVA reforzada con goma de nitrilo de alta resistencia
- Soporte de estabilidad en el talón

7352B

450 g

145,00 €
82,00 €**Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración**

- Cuello elástico sin cordones

**S1P HRO SRC****Tallas disponibles: del 38 al 48**
desde 073520138 a 073520148**7352G**

450 g

150,00 €
85,00 €

- Entresuela de EVA
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- Puntera en material compuesto

7352G

450 g

150,00 €
85,00 €**Zapatos O-Gravity en tejido de malla, de alta transpiración**

- Atadura tradicional

**S1P HRO SRC ESD****Tallas disponibles: del 38 al 48**
desde 073520338 a 073520348**7354N**

460 g

149,50 €
85,00 €**Zapatos O-Gravity en tejido de malla hidrorrepelente**

- Cuello elástico sin cordones

**S3 HRO SRC****Tallas disponibles: del 38 al 48**
desde 073540038 a 073540048**7356G**

460 g

154,50 €
87,00 €**Zapatos O-Gravity de microfibra hidrorrepelente**

- Cuello elástico sin cordones

**S3 HRO SRC****Tallas disponibles: del 38 al 48**
desde 073560038 a 073560048**7372B**

450 g

153,50 €
86,00 €**Zapatos O-Gravity en tejido resistente, de alta transpiración**

- Atadura tradicional

**S1P HRO SRC****Tallas disponibles: del 38 al 48**
desde 073720038 a 073720048**7357G**

480 g

171,00 €
96,50 €**Botas O-Gravity de microfibra hidrorrepelente****S3 HRO SRC****Tallas disponibles: del 38 al 48**
desde 073570038 a 073570048

ACTIVE

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

7320NA

550 g

87,50 €

49,00 €

Zapatos de piel nobuk hidrorrepelente, con refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera

**S3 SRC**

Tallas disponibles: del 35 al 48

desde 073200535 a 073200548

7321NA

570 g

90,00 €

52,00 €

Botas de piel nobuk hidrorrepelente, refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera, con desprendimiento rápido

**DESPRENDIMIENTO RÁPIDO****7322SA**

570 g

94,50 €

54,00 €

Zapatos en tejido, muy resistente a la abrasión, con soporte de estabilidad en el talón

**S3 SRC**

Tallas disponibles: del 35 al 48

desde 073220435 a 073220448

7323SA

580 g

97,50 €

56,00 €

Botas en tejido muy resistente a la abrasión, con soporte de estabilidad en el talón, desprendimiento rápido

**DESPRENDIMIENTO RÁPIDO****7316NG**

510 g

97,00 €

54,50 €

Zapatos de malla y ante de alta transpiración, con soporte de estabilidad en el talón

**S1P SRC ESD**

Tallas disponibles: del 35 al 48

desde 073160635 a 073160648

7317NA

550 g

83,00 €

48,00 €

Zapatos de ante perforado, con soporte de estabilidad en el talón

**S1P SRC**

Tallas disponibles: del 35 al 48

desde 073170135 a 073170148

BASICEN ISO
20345
2022**NEW!**

- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación de acero

7241NC~~50,00 €~~
28,00 €

Zapatos de piel hidrorrepelente

**S3 FO SR**Tallas disponibles: del 35 al 48
desde 072411635 a 072411648**7243NC**~~51,50 €~~
30,00 €

Botas de piel hidrorrepelente, con desprendimiento rápido

**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO****7246NB**~~48,50 €~~
27,00 €

Zapatos de ante perforado

**S1P FO SR**Tallas disponibles: del 35 al 48
desde 072461635 a 072461648**7248NB**~~51,50 €~~
29,00 €

Botas de ante, con desprendimiento rápido

**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO****7245NB**Botas de piel hidrorrepelente,
con desprendimiento rápido
y protección frontal con cierre
de velcro**S3 FO SR RS**~~56,00 €~~
32,00 €Tallas disponibles: del 35 al 48
desde 072451635 a 072451648**DESPRENDIMIENTO
RÁPIDO**

7293HM

HEAVY DUTY

Zapatos de piel plena flor engrasada hidrorrepelente con suela externa en caucho VIBRAM®

199,50 €
109,00 €EN ISO
20345
2011

S3 HRO HI SRC

Tallas disponibles: del 39 al 48
desde 072930639 a 072930648**7294HM**

HEAVY DUTY

Botas de piel plena flor engrasada hidrorrepelente con suela externa en caucho VIBRAM®

EN ISO
20345
2011

S3 HRO HI SRC

Tallas disponibles: del 39 al 48
desde 072940639 a 072940648**7294HMC**

HEAVY DUTY

Botas de piel plena flor engrasada hidrorrepelente con suela externa en caucho VIBRAM®

235,50 €
131,00 €EN ISO
20345
2011

S3 HRO HI CI WR SRC

Tallas disponibles: del 39 al 48
desde 072940739 a 072940748**7212G**

490 g FLEX

81,50 €
43,00 €

Zapatos de ante perforado. Refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera

EN ISO
20345
2011

S1P SRC ESD

Tallas disponibles: del 35 al 48
desde 072120335 a 072120348**7213G**

490 g FLEX

81,50 €
43,00 €

Zapatos de ante perforado, con inserciones de malla, de alta transpiración

EN ISO
20345
2011

S1P SRC ESD

Tallas disponibles: del 35 al 48
desde 072130135 a 072130148**7214FN**

500 g FLEX

88,00 €
49,90 €

Zapatos en acción de piel nobuk hidrorrepelente con refuerzo antiabrasión en la zona de la puntera

EN ISO
20345
2011

S3 SRC

Tallas disponibles: del 35 al 48
desde 072140035 a 072140048

TOP LINE

HIGH PERFORMANCE



7569NG

NEW!

186,00 €
105,00 €

Chaqueta 3 en 1, con chaqueta exterior y chaleco interior extraíble

- **Exterior** 100 % poliéster con membrana TPU impermeable, cortavientos y transpirable (resistencia a columnas de agua de hasta 8.000 mm - transpirabilidad 3.000 mvp)
- **Chaleco interior** 100 % nailon y relleno 100 % poliéster, 100 g/m², con capucha desmontable
- **Negro**



WORLD	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006


7560NG

NEW!

90,00 €
50,50 €

Pantalones de trabajo 4WayStretch, multibolsillos

- 90 % poliéster, 10 % elastano, 240 g/m²
- Bolsillos para rodilleras, bolsillos y fondo de las piernas reforzados, cintura elástica
- **Gris antracita/negro**
- Slim fit




7342N NEW!

RENEGADE

81

WORLD	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075600000	075600001	075600002	075600003	075600004	075600005	075600006

**7563N****NEW!****58,50 €
33,00 €****7564N****NEW!****71,50 €
40,00 €****Microforro polar con cremallera corta**

- 100 % poliéster, 180 g/m²
- Puños y cintura elásticos
- **Negro con inserciones en gris antracita**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075630000	075630001	075630002	075630003	075630004	075630005	075630006

Chaqueta de forro polar, con cremallera larga, multibolsillos

- 100 % poliéster, 250 g/m²
- Puños y cintura elásticos
- **Negro con inserciones en gris antracita**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075640000	075640001	075640002	075640003	075640004	075640005	075640006

7565NG**NEW!****71,50 €
40,00 €****Sudadera con cremallera larga**

- 60 % algodón, 40 % poliéster, 280 g/m²
- Puños y cintura elásticos
- **Negro con inserciones en gris antracita**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7566NG**NEW!****77,00 €
44,00 €****Sudadera con capucha y cremallera larga, negra, con inserciones en gris antracita**

- 60 % algodón, 40 % poliéster, 280 g/m²
- Puños y cintura elásticos
- **Negro con inserciones en gris antracita**




	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075660400	075660401	075660402	075660403	075660404	075660405	075660406

DESCUBRE LA NUEVA GAMA DE ROPA DISEÑADA PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LAS EXTRAORDINARIAS PROPIEDADES DEL GRAFENO

Nuestras prendas, que incorporan este revolucionario material, se caracterizan por:

- **PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS Y ANTIOLOR:** previenen la proliferación de bacterias responsables de los malos olores
- **LIGEREZA:** al ser el grafeno un material extremadamente ligero y fino, son suaves y confortables
- **REGULACIÓN TÉRMICA:** se adaptan dinámicamente a las condiciones climáticas, disipando el calor en los días calurosos y reteniéndolo en los días fríos
- **TRANSPIRABILIDAD:** permiten una óptima ventilación y dispersión de la humedad corporal
- **RESISTENCIA:** son extremadamente duraderas



7647GG

82,50 €
44,00 €



Chaleco de trabajo softshell

- Tejido exterior: 96% 100D poliéster, 4% spandex, 280 g/m²
- Tejido interior: 100% poliéster con grafeno
- **Gris/negro**
- Prenda termorreguladora, repelente al agua y transpirable

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7644GG

73,50 €
42,00 €



Sudadera elástica con cremallera larga

- 60% algodón, 40% poliéster con grafeno gris, 280 g/m²
- Prenda termorreguladora, transpirable y de fácil cuidado

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076440010	076440011	076440012	076440013	076440014	076440015	076440016

7640GG

103,00 €
54,90 €



Pantalón de trabajo elástico, multibolsillos, de grafeno

- 90% nailon con grafeno, 10% spandex, 250 g/m², reforzado con poliéster Oxford 600D, gris
- Prenda termorreguladora, repelente al agua y de secado rápido
- Slim fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016

7272V

FitEvolution

GRAPHENE TECHNOLOGY

7679GG~~109,00 €~~
59,90 €**Chaqueta de trabajo con acolchado de grafeno, 80 g/m²****Parte delantera y trasera:**

100% 75D poliéster

Partes laterales y mangas:

96% poliéster, 4% spandex

- Prenda termorreguladora, impermeable, cortavientos y transpirable (resistencia a columnas de agua de hasta 8.000 mm - transpirabilidad 5.000 mvp)

- Gris/negro**

**7648GG**~~133,00 €~~
76,00 €**Chaqueta de trabajo softshell**

- 96% poliéster, 4% spandex, 310 g/m²

- Material interior: forro polar adherido - 100% poliéster con grafeno

- Con capucha desmontable

- Prenda termorreguladora, con membrana de TPU impermeable, cortavientos y transpirable (resistencia a columnas de agua de hasta 8.000 mm - transpirabilidad 5.000 mvp)

- Gris/negro**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076790010	076790011	076790012	076790013	076790014	076790015	076790016

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7997GN~~43,50 €~~
24,00 €**Camiseta interior técnica elástica de manga larga**

- 70% poliamida, 28% poliéster con grafeno, 2% elastano, 230 g/m²

Negro con detalles grises

- Prenda transpirable y termorreguladora



	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079970000	079970002	079970004

7998GN~~34,00 €~~
19,50 €**Pantalón interior técnico elástico**

- 70% poliamida, 28% poliéster con grafeno, 2% elastano, 230 g/m²

Negro con detalles grises

- Prenda transpirable y termorreguladora



	XS - S 46 - 48	M - L 50 - 52	XL - 2XL 54 - 56
	079980000	079980002	079980004

7750N~~87,50 €~~
49,50 €**Bomber de trabajo multibolsillos**

- 100% poliéster
- Relleno 100% poliéster, 120 g/m², **negro**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
	077500000	077500001	077500002	077500003	077500004	077500005	077500006	077500007

7642G~~35,00 €~~
20,00 €**Sudadera de cuello redondo, inserciones negras en los hombros y detalles en verde fluorescente**

- 60% algodón, 40% poliéster, 240 g/m²
- Gris



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7850G~~51,00 €~~
28,00 €**Pantalón de trabajo cargo**

- 100% algodón, 240 g/m²
- Gris con detalles en verde fluorescente
- Slim Fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60
	078500100	078500101	078500102	078500103	078500104	078500105	078500106	078500107

7527~~60,50 €~~
33,00 €**Pantalón vaquero de trabajo de tejido elástico**

- 70% algodón, 27% poliéster y 3% tejido elástico

*Jeans*

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075270046	075270048	075270050	075270052	075270054	075270056	075270058

7320NA**Active**

85

7637G~~92,50 €~~
49,50 €**Sudadera técnica, con cremallera larga, 250 g/m², con capucha de forro polar**

- 100 % poliéster, con inserciones de tejido softshell 100D, con forro polar reforzado, 270 g/m²
- Gris melange/negro

**7579QN**~~82,00 €~~
46,00 €**Chaleco de trabajo en doble material, multibolsillos**

- 100 % nailon 300D impermeable y tejido softshell, 96 % poliéster, 4 % elastano, acolchado de poliéster, 160 g/m²
- Negro/gris antracita

**7600**~~81,50 €~~
47,00 €**Pantalón de trabajo tipo trekking de tejido elástico**

- Slim fit
- 90% nailon, 10% tejido elástico, 265 g/m²

**TREKKING
HEAVY**

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7600G	076000000	076000001	076000002	076000003	076000004	076000005	076000006
7600N	076000100	076000101	076000102	076000103	076000104	076000105	076000106

7818~~79,00 €~~
44,00 €**Pantalón de trabajo, multibolsillos, con inserciones de tejido elástico**

- T/C canvas, 65 % poliéster, 35 % algodón, 260 g/m²
- Inserciones de tejido elástico, 90 % nailon, 10 % elastano; 260 g/m²
- Bolsillos para rodilleras y fondo inferior de la pierna reforzados en poliéster 300D



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
7818G	078180000	078180001	078180002	078180003	078180004	078180005	078180006
7818BL	078180100	078180101	078180102	078180103	078180104	078180105	078180106

7340G**NEW!**

81



7643G **NEW!** **53,50 €** **29,80 €**

Sudadera con cremallera corta

- 80% algodón, 20% poliéster, 280 g/m²
- Gris antracita/claro



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7937MG **61,00 €** **33,00 €**

Chaleco de trabajo, 100% algodón, gris

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m²
- Gris con detalles reflectantes grises



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG **65,50 €** **36,00 €**

Pantalón de trabajo, multibolsillos, 100% algodón, gris

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m²
- Cintura elástica
- Gris con detalles reflectantes grises



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7935MG **115,00 €** **65,00 €**

Mono de trabajo

- 97% algodón, 3% tejido elástico, 220 g/m²
- Gris con inserciones negras y detalles reflectantes grises



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406

7341V **NEW!**

RENEGADE G181

**7907G**60,00 €
33,00 €

Chaleco de trabajo ligero en T/C canvas, 260 g

- Inserciones en Oxford PU
- Gris

 **7867**54,00 €
29,00 €

Chaleco de trabajo ligero en T/C twill, 180 g

- 65% poliéster, 35% algodón

 **7900G**64,50 €
34,50 €

Pantalón de trabajo ligero en T/C canvas, 260 g

- 65% poliéster, 35% algodón
- Inserciones para rodilleras
- Inserciones de poliéster/PU Oxford, 220 g/m²

 **7860**58,50 €
32,00 €

Pantalón de trabajo ligero en T/C twill, 180 g

- 65% poliéster, 35% algodón
- Inserciones para rodilleras
- Inserciones de poliéster/PU Oxford, 220 g/m²

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808
7900G	079000800	079000801	079000802	079000803	079000804	079000805	079000806	079000807	


**7905G**100,50 €
54,90 €

Mono de trabajo ligero en T/C canvas, 260 g

- 65% poliéster, 35% algodón
- Inserciones de poliéster/PU Oxford, 220 g/m²

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7865B	078650700	078650701	078650702	078650703	078650704	078650705	078650706	078650707	078650708
7865G	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808
7905G	079050800	079050801	079050802	079050803	079050804	079050805	079050806	079050807	

**7865**93,00 €
52,00 €

Mono de trabajo ligero en T/C twill, 180 g

- 65% poliéster, 35% algodón
- Inserciones de poliéster/PU Oxford, 220 g/m²

7971B
NEW!

 24,20 €
15,50 €


Pantalón impermeable en poliéster recubierto de PVC con costuras termoselladas, azul

- Resistencia a columnas de agua de hasta 2.000 mm
- Con cintura elástica y con botones a presión



EN 343



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079710200	079710201	079710202	079710203	079710204	079710205	079710206

7978B
NEW!

 38,00 €
21,50 €


Chaqueta impermeable con capucha en poliéster recubierto de PVC con costuras termoselladas, azul

- Resistencia a columnas de agua de hasta 2.000 mm
- Puños ajustables con botones de presión



EN 343



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079780200	079780201	079780202	079780203	079780204	079780205	079780206

7328

 43,50 €
21,90 €

EN ISO 20345
S5 SRC

Botas de seguridad

- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación en acero inoxidable


7328A - Orange
Tallas disponibles: del 38 al 47

desde 073280638 a 073280647

7328N - Black
Tallas disponibles: del 38 al 47

desde 073280838 a 073280847

7980L

 15,50 €
10,50 €


Gorro de invierno con luz LED recargable, con vuelta, talla única, negro

- 100% acrílico
- Luz LED con 3 intensidades de luz, hasta 60 lúmenes
- Luz LED extraíble y recargable
- Brillo de la luz: hasta 60 lúmenes
- Tiempo de carga: 80 minutos
- Duración de la batería: 85 ÷ 290 minutos


7981N

 23,20 €
9,50 €
7980RN

 13,30 €
7,70 €
7985N

 13,30 €
7,70 €

Gorra impermeable

- 100% nailon recubierto de PU, con tratamiento repelente al agua, negro



	L = Ø 58 cm	XL = Ø 60 cm
	079810158	079810160

Gorro de invierno con vuelta, talla única, negro

- 100% acrílico
- Interior forrado con 3M Thinsulate™



Braga cuello de micro forro polar, con ajuste de cuerda

La braga de cuello de micro forro polar es un accesorio funcional e indispensable para garantizar la máxima protección durante el periodo invernal.



9563G

095630050

~~286,00 €~~
143,00 €**Butaca de oficina**

- Altura del respaldo: 60 cm
- Dimensiones del asiento: 45 cm x 51 cm
- Altura total de la silla: 110-120 cm
- Base: 28 cm (largo de las patas) x 50-60 cm (alto)
- Capacidad de carga máxima de hasta 120 kg

**9563U**

095630020

~~594,00 €~~
274,00 €**Butaca de oficina ergonómica**

- Altura del respaldo: 97 cm
- Dimensiones del asiento: 50 cm x 53 cm
- Altura total de la silla: 133-144 cm
- Base: 35 cm (largo de las patas) x 49 cm (alto)
- Capacidad de carga máxima de hasta 150 kg

**9526MC**

095260020

NEW!~~264,00 €~~
153,00 €**Cafetera espresso de cápsulas**

255 mm
358 mm
128 mm

**95210B**

095210021

~~39,50 €~~
21,50 €**Paraguas de nailon 210T, diámetro 100 cm****9574**~~43,50 €~~
21,00 €

Guantes de trabajo,
con puños elásticos, pulgar e índice reforzados, de piel sintética que permite el uso de dispositivos con pantalla táctil



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205

NUEVO CALENDARIO DE ADVIENTO 2025**9920 CA/25**

099200214

NEW!**Calendario de Adviento con 28 herramientas****124,00 €****66,00 €**

TEAM
SPEED UP
Racing Sport

2024 MOTO2
WORLD CHAMPIONSHIP

ALONSO LÓPEZ

FERMÍN ALDEGUER

998016216

8 054809 893464

BETA IBERIA S.L. | Avda. de Castilla, 26 - Nave 4
28830 San Fernando de Henares · MADRID
Tel. 91 6778340

beta.iberia@beta-tools.com | www.beta-tools.es