



# Beta

WORKER

2026



**PROMOCIÓN VÁLIDA DEL  
02/03/2026 AL 28/02/2027**  
Precios IVA no incluido (Península y Baleares).

**BETA WORKER**  
es la gama de herramientas  
desarrollada para satisfacer las  
necesidades de los profesionales,  
aportando soluciones esenciales y  
funcionales, basadas en una excelente  
relación calidad/precio.



**LA NUEVA  
CARRACA DE  
Beta**



La gama se ha mejorado aún más, alcanzando así estándares de calidad cada vez más altos gracias a la incorporación de la **NUEVA CARRACA DE BETA**. Fabricada en las fábricas de Beta en Italia, la carraca destaca por su alto rendimiento y su nuevo diseño con palanca curva y mango ergonómico. Estas características garantizan comodidad y facilidad de uso en cualquier lugar, incluso en espacios reducidos.



Además, la gama de cajoneras móviles con surtidos es aún más exclusiva con la introducción de la **LLAVE COMBINADA ICÓNICA DE BETA, ART. 42**, para ofrecer las mejores soluciones posibles tanto en calidad como en prestaciones.

**LA LLAVE  
COMBINADA  
ICÓNICA DE  
Beta**



## ÍNDICE

### PUNTAS Y SOBRE DE HERRAMIENTAS



3-4

### LLAVES DE VASO EN MALETINES



4-9

### MALETAS, CAJAS DE HERRAMIENTAS Y TROLLEYS



10-19

### CARROS CON SURTIDO



20-35

### SURTIDOS C45PRO 2.0



36-39

## BW 1256/C21-1

012566122

4 mm



Juego de 21 puntas con portapuntas magnético, en estuche de plástico

x22

19,00 €



●		BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+		BW 1256PH	PH0-PH1
+		BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○		BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗		BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕		BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm			99 mm

## BW 860EA/31

008606992

1/4



Juego de 30 puntas con portapuntas magnético, en estuche de plástico

x31

21,50 €



●		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+		BW 861PH	1-2-3
+		BW 861PZ	1-2-3
○		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

## BW 861/C61

008616961

1/4



Juego de 60 puntas con portapuntas magnético, en estuche de bolsillo

x61

33,00 €



●		BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+		BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+		BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○		BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗		BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

## BW 861MIX/C62

008616962

1/4



**NEW**

Juego de 60 puntas y 2 accesorios, en estuche de bolsillo

x62

32,00 €



●		BW 861LP	25mm LP: 3-4(x2)-4,5-5(x2)-5,5-6(x2)-7mm
+		BW 861PH	25mm PH: PH0(x2)-PH1(x2)-PH2(x2)-PH3(x2)
+		BW 861PZ	25mm PZ: PZ0(x2)-PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3(x2)
○		BW 861PE	25mm TX: T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30
⊗		BW 861TX	25mm PE: 2-3-4-5-6mm
●		BW 861SQ	25mm SQ: 0-1-2-3
●		BW 862LP	50mm LP: 5-6mm
+		BW 862PH	50mm PH: PH1-PH2
●		BW 862LP/L	75mm LP: 5mm
+		BW 862SP/L	75mm PH: PH1
⊗		BW 862TXL	75mm TX: T10-T15
○		BW 862F	F: 5-6-7-8-3-10-11mm

## 861/C100

008616998

1/4



Juego de 98 puntas con 2 portapuntas, en estuche

x100

52,00 €



●	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
+	861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
+	861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
○	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
⊗	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
⊕	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	861XZN	M5-M6-M8
+	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
▶	861TRW	1-2-3-4-5-6
●	861SP	4-6-8-10-12
●	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
⊕		10 - 14 (x2)

## BW 2002/B20

020026920

Sobre enrollable de tela, con surtido de 20 herramientas

**NEW**

x20

65,00 €



	BW 42	7-8-10-13-17-19 mm
	BW 96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1150BM	180 mm
	1201E	0,8x4x100 mm
	1202E	PH1x80 - PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm

600x300 mm

## BW 903E/C42

009036142

1/4"

Surtido de 13 vasos hexagonales, 18 puntas, 4 llaves Allen acodadas y 7 accesorios, en maletín de plástico

x42



49,50 €

190x160x60 mm









	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	125 mm
	BW 900/25	
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/30	150 mm
	BW 96	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	□ 1/4 - ○ 1/4
	BW 861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	3-4-5-6 mm
	BW 861TX	T10-T15-T20-T25-T30

## BW 913E/C33

009136133

3/8"

Surtido de 28 vasos hexagonales y 5 accesorios, en maletín de plástico

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"	

x33



69,00 €







285x210x84 mm

## BW 923E/C25

009236125

1/2"

Surtido de 20 vasos hexagonales y 5 accesorios, en maletín de plástico

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

x25



84,00 €

285x210x84 mm

## BW 923E-PE/C18




009236028

1/2" 

Surtido de 18 vasos con punta Allen,  
en maletín de plástico

74,00 €

x18

 55 mm	BW 920PE	○	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
 100 mm	BW 920PE-L	○	4-5-6-7-8 mm
 140 mm	BW 920PE-XL	○	10-12-14 mm

285x210x84 mm



## BW 923E-TX/C18


009236018

1/2" 

Surtido de 18 vasos con punta Torx®,  
en maletín de plástico

66,00 €

x18

 55 mm	BW 920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
 100 mm	BW 920TX-L	⊗	T20-T25-T27-T30-T40
 140 mm	BW 920TX-XL	⊗	T45-T50-T55

285x210x84 mm



## BW 923E-FTX/C17



009236017

1/2"  

Surtido de 8 vasos Torx®  
y 9 vasos con punta Torx®,  
en maletín de plástico

47,50 €

x17

	BW 920FTX	⊗	E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	BW 920TX	⊗	T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

285x210x84 mm



## BW 928E/C17

009286017

3/4"

Surtido de 12 vasos hexagonales  
y 5 accesorios,  
en maletín de plástico

229,00 €



x17

555x370x92 mm

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

## BW 903E/C98

009036198

1/4" 1/2"

Surtido de 45 vasos hexagonales,  
35 puntas, 4 llaves Allen acodadas  
y 14 accesorios,  
en maletín de plástico

139,00 €

x98



375x295x84 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊗ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ ⊗ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗ ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊗ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊗ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊗ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗ ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

# BW 903E/C170

009036070

1/4" 3/8" 1/2"

Surtido de 74 vasos hexagonales,  
42 puntas, 30 vasos con punta,  
7 llaves Allen acodadas y 17 accesorios,  
en maletín de plástico

x170

239,00 €



453x375x90 mm

1/4"

	<b>BW 900</b>	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	<b>BW 900L</b>	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	<b>900E/55</b>	⊕	125 mm
	<b>BW 900/25</b>		
	<b>BW 900/20</b>		50 mm
	<b>BW 900/20L</b>		100 mm
	<b>BW 900/30</b>		150 mm
	<b>BW 900/42</b>		115 mm
	<b>BW 900FTX</b>	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	<b>BW 900LP</b>	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	<b>BW 900PH</b>	⊕	PH0-PH1-PH2
	<b>BW 900PZ</b>	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	<b>BW 900ME</b>	○	3-4-5-6 mm
	<b>BW 900TX</b>	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	<b>BW 900RTX</b>	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	<b>BW 910A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	<b>BW 910AL</b>	○	10-11-12-13-14-15 mm
	<b>BW 910FTX</b>	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	<b>BW 956E</b>	○	18 mm (11/16")
	<b>910E/55</b>	⊕	204 mm
	<b>BW 910/25</b>		
	<b>BW 910/22</b>		150 mm

1/2"

	<b>BW 920A</b>	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	<b>BW 920AL</b>	○	16-17-18-19-22 mm
	<b>BW 920FTX</b>	⊗	E18-E20-E24
	<b>BW 956C</b>	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	<b>920E/55</b>	⊕	267 mm
	<b>BW 920/25</b>		
	<b>BW 920/21</b>		125 mm
	<b>BW 920/22</b>		250 mm
	<b>BW 910/16F</b>	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	<b>BW 96</b>	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	<b>BW 895/4</b>	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	<b>BW 895/6</b>	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	<b>BW 895/1</b>	○ 1/4" - □ 1/4"	
	<b>BW 892/0</b>	● 1/4" - ■ 1/4"	
	<b>BW 861RTX</b>	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	<b>BW 861TX</b>	⊗	T6-T7-T8
	<b>BW 861RIBE</b>	⊗	7-8-9 mm
	<b>BW 861XZN</b>	○	5-6-8 mm
	<b>BW 866LP</b>	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	<b>BW 866PH</b>	⊕	PH3-PH4
	<b>BW 866PZ</b>	⊕	PZ3-PZ4
	<b>BW 866PE</b>	○	7-8-10-12-14 mm
	<b>BW 866TX</b>	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	<b>BW 866RTX</b>	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

# BW 2046E/C116



020466316

1/2" 1/4"

Maleta portaherramientas de plástico con surtido de 116 herramientas para el mantenimiento general

x116

229,00 €



453x375x90 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ 10 PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ 10 PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 10 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ 10 T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 10 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ 10 PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ 10 PZ3- PZ4
	BW 866PE	○ 10 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ 10 T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

# BW 2047E/C108

020476308

1/4" 1/2"

Maleta portaherramientas de plástico con surtido de 108 herramientas para el mantenimiento general

x108

285,00 €



555x370x92 mm

1/4"

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

## BW 860EA/31

1/4"

●	□	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	□	BW 861PH	1-2-3
⊕	□	BW 861PZ	1-2-3
○	□	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕	□	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	□	BW 861PQ	1-2-3 mm
□	□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 895/1		□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	⊕	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⚡	160 mm
	BW 1150BM	≡	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕	PH1-PH2
	BW 1370	⚡	300 g

**BW 2052LE-82**

020526001

1/4"

**NEW**

Maleta portaherramientas  
con surtido de 82 herramientas  
para el mantenimiento general  
• Termoformado de espuma incluido

**x82**

**189,00 €**



400x300x140 mm

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1082BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x150-6,5x150 mm
	1202E		PH0-PH1-PH2 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x

**BW 860EA/31**

1/4"

		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
		BW 861PH	1-2-3
		BW 861PZ	1-2-3
		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



1/4"

	BW 900		8-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	900E/55		126 mm

# BW 2054E-100

020546011

14"

Maleta portaherramientas con surtido de 100 herramientas para el mantenimiento general

- Termoformado de espuma incluido

269,00 €

x100



400x300x140 mm



	BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	BW 1770RL	10x
	BW 1778SCL	170 mm
	BW 1725CR	150 mm

## BW 860EA/31

14"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



14"

	BW 882P/80	1/4 - 1/4
	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

# BW 2054E-128

020546012

1/4" 3/8"

x128

Maleta portaherramientas con surtido de 128 herramientas para el mantenimiento general

• Termoformado de espuma incluido

315,00 €



## BW 860EA/31

1/4"

⦿	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕	BW 861PH	1-2-3
⊕	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

## BW 1256/C21-1

4 mm

⦿	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

400x300x140 mm

	BW 42	⦿ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	● 3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1833S	105 mm (1 pila AA - no incluida)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm

3/8"

	BW 910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	910E/55	⊕ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

# BW 2054EL-106

020546380

1/4"

**NEW**

Maleta portaherramientas  
con surtido de 106 herramientas  
para electrónica y electrotecnia

- Termoformado de espuma incluido

x106

279,00 €



400x300x140 mm

## BW 860EA/31

1/4"

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
○	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
	BW 1253	●	3,5x100 mm	
	BW 1777BMT			
	BW 1772RL/2		10x	
	1128FXS		145 mm	
	1150MQ	=	180 mm	
	1272MQF	+	PH1X80-PH2x100 mm	
	1274MQF	●	0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm	
	BW 111		200 mm	
	BW 1692/3		3 m	
	1695XS		50 mm	

## BW 1256/C21-1

4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
○	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
○	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

## BW 2056E

020566000

1/4" 1/2"

Maleta portaherramientas con surtido de 163 herramientas para el mantenimiento general

- Panel de herramientas interno extraíble
- Termoformado de espuma incluido

**399,00 €**



465x330x170 mm

## BW 2056T/E

020566120

1/4" 1/2"

Trolley portaherramientas con surtido de 163 herramientas para el mantenimiento general

- Mango telescópico ajustable
- Panel de herramientas interno extraíble
- Termoformado de espuma incluido

**449,00 €**

465x330x225 mm



+

**163**

**HERRAMIENTAS**

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

1/2"

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25		
	920E/55		267 mm

### BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	□ 1/4 - ● 1/4



### BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



# BW 2056E 12V/19P

020566032

1/4"

x147

Maleta portaherramientas con surtido de 146 herramientas para el mantenimiento general y taladro atornillador 12 V

- Panel de herramientas interno extraíble
- Termoformado de espuma incluido



449,00 €

	BW 42	⊕	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM	⌘	160 mm
	BW 1150BM	≡	180 mm
	BW 1166BM	●	160 mm
	1201E	●	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E	⊕	PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ	⊕	PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253	●	3,5x100 mm
	BW 1370	⚡	300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	<b>Beta</b> <b>3-YEAR WARRANTY</b>	
	1994BL 12V-2AH		
	1994CB 12V		
	410/SEL19		∅ 1-10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm

## BW 861/C61

1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



# BW 2120L-E/T91

021206921

1/2"

x91

Caja de herramientas de chapa con surtido de 91 herramientas para el mantenimiento general

• Termoformados rígidos incluidos

349,00 €



550x200x210 mm

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
920E/55	⊗	267 mm	
920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊕	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊕ ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕		37
BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

## BW G22E

022006130

135,00 €

### Caja de herramientas con 3 cajones

- 3 cajones de 435x210x50 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- Compartimento superior de 505x256x60 mm
- Cerradura centralizada frontal
- Asa en la tapa
- Tiradores laterales retráctiles para facilitar el transporte

n°	h	max.
3	50 mm	5 kg

510x268x350 mm



## BW 2200E/N

022006211

1/4" 1/2"

### Caja de herramientas con 3 cajones con surtido de 159 herramientas

- Termoformados de espuma incluidos


x159

435,00 €



510x268x350 mm

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m



BW 96BPC/SC9 1202E  
1201E 1201EN

1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm  
2.5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm  
4X30

PH1X80-PH2X100  
PH1X30 mm  
3,5x100 mm



BW 42 BW 1082BM

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
160 mm

BW 1150BM 1770A BW 1770RL

180 mm  
9 mm  
10x



BW 861/C61 BW 1256/C21-1  
900E/55 920E/55  
BW 900/25  
BW 900/42  
BW 895/1

4 4 mm  
125 mm  
267 mm  
115 mm  
115 mm

BW 900  
BW 900/20  
BW 900/20L  
BW 920/25  
BW 920/22  
BW 910/16F  
BW 920A

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
50 mm  
100 mm  
115 mm  
250 mm  
3/8" - 1/2"  
13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

**BW 4300E**

043006301

**NEW**

**589,00 €**

Trolley portaherramientas con surtido de 251 herramientas para el mantenimiento general



	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm

	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm (1 pila AA - no incluida)

**BW 903E/C42**  
1/4"


**861/C100**  
1/4"

**BW 923E/C25**  
1/2"

**BW 1256/C21-1**  
4 mm



**x251**



**BW C43**

043006003

Trolley portaherramientas de 3 módulos

- Mango telescópico ajustable en 4 posiciones



**185,00 €**

**3 MÓDULOS APILABLES**

# BW 5000S/3M

1/4"

Carro de herramientas auxiliar con 3 cajones con surtido de 189 herramientas, en termoformados de espuma

- Encimera de termoplástico
- 3 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos, altura 70 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Práctico soporte para destornilladores lateral incluido
- 2 soportes laterales para aerosoles incorporados
- Amplio estante inferior protegido con alfombrilla de caucho antiaceite y antigasolina
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Capacidad de cada cajón: 15 kg, distribuidos uniformemente

x189



400 kg

899,00 €



050006341



050006342



050006343



31

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202EN PH1x30 mm



145


- 1/4" BW 900 4-4, 5-5, 5-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14 mm
- BW 900ME 3-4, 5-6, 7-8 mm
- BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 50 mm
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- 900E/55 125 mm
- BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 111 250 mm



- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F 3/8" - 1/2"
- BW 920/25 250 mm
- 920E/55 267 mm

## BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	1/4 - 1/4



n°	h	max.
3	70 mm	15 kg



13

- |                |                  |             |
|----------------|------------------|-------------|
| BW 32 Ø 4 mm   | BW 1082BM 160 mm | 1032 180 mm |
| BW 34 150 mm   | BW 1150BM 180 mm | 1034 170 mm |
| BW 36 150 mm   | BW 1166BM 200 mm | 1036 175 mm |
| BW 1048 250 mm | BW 1370 500 g    | 1038 175 mm |
|                | BW 1390 Ø 35 mm  |             |

150 kg

## BW C04BOX-A VU

024006301

Cajonera móvil con 6 cajones con surtido de 196 herramientas para el mantenimiento general, en termoformados de espuma

- Encimera de ABS con 6 bandejas portapiezas pequeñas
- 6 cajones de 570x410 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal

x196

769,00 €

# MEJOR PRECIO



Ruedas con núcleo de metal para mayor robustez



Encimera de ABS con 6 bandejas portapiezas pequeñas



36

- |                      |                                                |                         |                            |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>BW 42</b>         | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm | <b>BW 1128BMX 1201E</b> | 150 mm                     |
| <b>BW 96BPC/SC9</b>  | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm                      | <b>1201EN</b>           | 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm |
| <b>BW 1719BMA8/P</b> | 1200 mm                                        | <b>1202EN</b>           | 4x30 mm                    |
| <b>BW 1719BMA8/M</b> | 200 mm                                         | <b>1202E</b>            | PH1x80-PH2x100 mm          |
| <b>BW 1719BMA8/R</b> | 200 mm                                         | <b>1202EN</b>           | PH1x30                     |



137

- |            |                   |                                       |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| <b>14"</b> | <b>BW 900</b>     | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
|            | <b>BW 900L</b>    | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm                |
|            | <b>BW 895/1</b>   | 1/4 - 1/4                             |
|            | <b>BW 900/20</b>  | 50 mm                                 |
|            | <b>BW 900/20L</b> | 100 mm                                |
|            | <b>BW 900/25</b>  |                                       |
|            | <b>BW 900/30</b>  | 150 mm                                |
|            | <b>BW 900/42</b>  | 115 mm                                |
|            | <b>900E/55</b>    | 125 mm                                |

### BW 861/C61

- |   |                 |                                                                              |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>BW 861LP</b> | 0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| 2 | <b>BW 861PH</b> | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)                                              |
| 3 | <b>BW 861PZ</b> | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)                                              |
| 4 | <b>BW 861PE</b> | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm                                               |
| 5 | <b>BW 861TX</b> | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40                                               |
| 6 | <b>BW 882M1</b> | 1/4 - 1/4                                                                    |

12"

- |                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| <b>BW 920A</b>    | 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| <b>BW 920AL</b>   | 14-15-17-19 mm                                  |
| <b>BW 920/21</b>  | 125 mm                                          |
| <b>BW 920/22</b>  | 250 mm                                          |
| <b>BW 910/16F</b> | 3/8" - 1/2"                                     |
| <b>BW 920/25</b>  |                                                 |
| <b>920E/55</b>    | 267 mm                                          |
| <b>BW 956C</b>    | 16-20,8 mm                                      |

### BW 1256/C21-1



- |   |                   |                            |
|---|-------------------|----------------------------|
| 1 | <b>BW 1256LP</b>  | 1,5-2-2,5 mm               |
| 2 | <b>BW 1256PH</b>  | PH0-PH1                    |
| 3 | <b>BW 1256PZ</b>  | PZ0-PZ1                    |
| 4 | <b>BW 1256PE</b>  | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| 5 | <b>BW 1256TX</b>  | T4-T5-T6-T7                |
| 6 | <b>BW 1256RTX</b> | T8-T10-T15                 |
| 7 | <b>4 mm</b>       | 99 mm                      |



23

- |                  |                |                  |         |
|------------------|----------------|------------------|---------|
| <b>BW 31</b>     | Ø 2-3-4-5-6 mm | <b>BW 1166BM</b> | 160 mm  |
| <b>1771</b>      | 18 mm          | <b>BW 1692/3</b> | 3 m     |
| <b>BW 1048</b>   | 250 mm         | <b>BW 1370</b>   | 300 g   |
| <b>BW 1082BM</b> | 160 mm         | <b>BW 1390</b>   | Ø 35 mm |
| <b>BW 1150BM</b> | 180 mm         | <b>BW 1771RL</b> | 18 mm   |

n°	h	max.
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



# BW 2400S 7/E-S

**NEW**

**x240**

Cajonera móvil con 7 cajones con surtido de 240 herramientas, en termoformados de espuma

- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 5 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
  - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 800 kg
- Encimera de termoplástico
- Portafrascos lateral integrado

800 kg



**1.199,00 €**



024006321



024006322



024006323




Tirador de nailon de alta resistencia



Ruedas con núcleo de metal para mayor robustez



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





36

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 111 250 mm



32

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

159



14"

- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 895/1 1/4 - 1/4
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- 900E/55 125 mm

12"

- BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F 3/8" - 1/2"
- BW 920/25 920E/55 267 mm

**BW 861/C61**

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4



13

- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 150 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 19+60 mm
- 1034 19+60 mm
- 1036 19+60 mm
- 1038 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1082BM 160 mm
- BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM 200 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm

## BW 2400S 7/AUTO

**NEW**

**x262**

**Cajonera móvil con 7 cajones con surtido de 262 herramientas, en termoformados de espuma**

- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 5 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
  - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 800 kg
- Encimera de termoplástico
- Portafrascos lateral integrado

800 kg



**1.429,00 €**

# SURTIDO PARA AUTOMOCIÓN



024006851



024006852




024006853




Tirador de nailon de alta resistencia



Ruedas con núcleo de metal para mayor robustez



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg






**31**

**42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm




**73**

**BW 32** Ø 4 mm  
**BW 34** 150 mm  
**BW 36** 150 mm  
**1032** 19+60 mm  
**1034** 19+60 mm  
**1036** 19+60 mm  
**1038** 19+60 mm  
**BW 1048** 250 mm  
**BW 1082BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1166BM** 200 mm  
**BW 1370** 500 g  
**BW 1390** Ø 35 mm



**34**

**BW 720** 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
**BW 720L** 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
**BW 720TX** T30-T40-T45-T50-T55  
**BW 720/21** 125 mm  
**BW 720/25**  
**952** 7-8-10-12-13-14-17 mm



**25**

**1201E** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**1201EN** 4x30 mm  
**1202E** PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** PH1x30 mm  
**1207E/TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**BW 1253** 0,5x100 mm



**159**

**14**

**BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900ME** 3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 900TX** T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
**BW 895/1** 1/4 - 1/4  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25**  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 900/42** 115 mm  
**900E/55** 125 mm

**12**

**BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
**BW 920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
**BW 920PE** 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
**BW 920TX** T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
**BW 920/21** 125 mm  
**BW 920/22** 250 mm  
**BW 910/16F** 3/8" - 1/2"  
**BW 920/25**  
**920E/55** 267 mm

**BW 861/C61**

⦿	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	1/4 - 1/4



## BW 2400S 7/E-M

x309

**Cajonera móvil con 7 cajones con surtido de 309 herramientas, en termoformados de espuma**

- 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 5 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
  - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 800 kg
- Encimera de termoplástico
- Portafrascos lateral integrado

800 kg



1.469,00 €



024006324



024006325





024006326




Tirador de nailon de alta resistencia



Ruedas con núcleo de metal para mayor robustez



n°	h	max.
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



BW 32 Ø 4 mm  
 BW 34 150 mm  
 BW 36 150 mm  
 1032 Ø 19+60 mm  
 1034 Ø 19+60 mm  
 1036 Ø 19+60 mm  
 1038 Ø 19+60 mm  
 BW 1048 250 mm  
 BW 1082BM 160 mm  
 BW 1150BM 180 mm  
 BW 1166BM 200 mm  
 BW 1370 500 g  
 BW 1390 Ø 35 mm




**14** BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm  
 BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
 BW 895/1 1/4 - 1/4  
 BW 900/20 50 mm  
 BW 900/20L 100 mm  
 BW 900/25 150 mm  
 BW 900/30 115 mm  
 BW 900/42 125 mm  
 900E/55 125 mm

**12** BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm  
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"  
 BW 920/25 920E/55 267 mm

**BW 861/C61**

	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 -  1/4



**38** BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm  
 BW 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm  
 BW 910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
 BW 910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm  
 BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
 BW 910/20 75 mm  
 BW 910/22 150 mm  
 BW 910/25 204 mm  
 910E/55 1/2" - 3/8"  
 BW 920/15F 1/2" - 3/8"



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1201EN 4x30 mm  
 1202EN PH1x30 mm  
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

**BW 1256/C21-1**

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
		4 mm  99 mm



## BW 2400S 8/E-L

**Cajonera móvil con 8 cajones con surtido de 398 herramientas, en termoformados de espuma**

- 8 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 7 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 210 mm
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 800 kg
- Encimera de termoplástico
- Portafrascos lateral integrado

800 kg



**1.959,00 €**



024006341






024006342



024006343



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31

42  
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

25



- 1201E    ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN    ● 4x30 mm
- 1202E    ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN    ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX    ⊙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- BW 1253    ● 0,5x100 mm

78



- 12"** BW 920A    ⊙ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL    ⊙ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- BW 920FTX    ⊕ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- BW 920PE    ⊙ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920PE-L    ⊙ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX    ⊙ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920TX-L    ⊙ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
- BW 920/21    125 mm
- BW 920/22    250 mm
- BW 910/16F    □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25    ⊙ 267 mm
- 920E/55    ⊕ 267 mm

196



- 1/4"** BW 900    ⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L    ⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900FTX    ⊕ E4-E5-E6-E7-E8-E10
- BW 900ME    ⊙ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX    ⊙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 900LP    ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- BW 900PH    ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
- BW 895/1    ⊙ 1/4" - □ 1/4"
- BW 900/20    50 mm
- BW 900/20L    100 mm
- BW 900/25    150 mm
- BW 900/30    150 mm
- BW 900/42    115 mm
- 900E/55    ⊕ 125 mm

- 3/8"** BW 910A    ⊙ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- BW 910AL    ⊙ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910FTX    ⊕ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
- BW 910PE    ⊙ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- BW 910TX    ⊙ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
- BW 910/21    125 mm
- BW 910/22    150 mm
- BW 910/25    204 mm
- 910E/55    ⊕ 204 mm
- BW 920/15F    □ 1/2" - ■ 3/8"

**BW 861/C61** **1/4"**

●	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
⊙	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊙	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	□ 1/4 - ● 1/4

**BW 1256/C21-1** **4mm**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
⊙	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊙	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊙	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

73



- 1032    ⊙ 19+60 mm
- 1034    ⊙ 19+60 mm
- 1036    ● 19+60 mm
- 1038    ● 19+60 mm
- BW 1048    250 mm
- BW 1052    190 - 240 mm
- BW 1098    220 mm
- BW 1082BM    † 160 mm
- BW 1150BM    = 180 mm
- BW 1166BM    ● 200 mm
- BW 1168BM    ● 200 mm
- BW 1128BMX    150 mm

25



- BW 30    Ø 2-3-4 mm
- BW 31    Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32    Ø 4 mm
- BW 34    125-150-175 mm
- BW 36    150 mm
- BW 1370    500 g
- BW 1390    Ø 35 mm
- BW 1692/3    3 m
- BW 1712T    150+590 mm
- BW 1719BMA8/Q    ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T    ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P    † 200 mm
- BW 1719BMA8/M    ● 200 mm
- BW 1719BMA8/R    ● 200 mm
- BW 1737NX    270 mm
- 1771    18 mm

## BW 2400S XL9/E-XL

Cajonera móvil con 9 cajones con sistema antivuelco, modelo largo con surtido de 487 herramientas, en termoformados de espuma

- 9 cajones de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 8 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
- Encimera de ABS de alta resistencia, con 6 bandejas portapiezas pequeñas
- Tirador de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas integrado
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm:
  - 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 1.000 kg
- Portafrascos lateral integrado

1000 kg



**2.849,00 €**



024006361




024006362



024006363



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



196

- 1/4"**
- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
  - BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
  - BW 900TX ⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
  - BW 900LP ⊕ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
  - BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
  - BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
  - BW 900/20 50 mm
  - BW 900/20L 100 mm
  - BW 900/25 150 mm
  - BW 900/30 115 mm
  - BW 900/42 900E/55 ⊕ 125 mm

- 3/8"**
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
  - BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
  - BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
  - BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
  - BW 910TX ⊕ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
  - BW 910/20 75 mm
  - BW 910/22 150 mm
  - BW 910/25 910E/55 ⊗ 204 mm
  - BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

### BW 861/C61 1/4"

⊕	BW 861LP	0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
⊕	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊕	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

### BW 1256/C21-1 4mm

⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	P20-PZ1
⊕	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
⊕		4 mm
⊕		99 mm




31

42  
 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 96BPC/SC9



30

BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



13

1032	19+60 mm	BW 1098	220 mm
1034	19+60 mm	BW 1082BM	160 mm
1036	19+60 mm	BW 1150BM	180 mm
1038	19+60 mm	BW 1166BM	200 mm
BW 1048	250 mm	BW 1168BM	200 mm
BW 1052	190 - 240 mm	BW 1128BMX	150 mm



78

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
 BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"  
 BW 920/25 267 mm

12"



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1201EN 4x30 mm  
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1202EN PH1x30 mm  
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
 BW 1253 0,5x100 mm



25

BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm  
 BW 720L 17-19-21-22 mm  
 BW 720/21 125 mm  
 BW 900/16 1/4" - 3/8"  
 BW 910/15 3/8" - 1/4"  
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"  
 BW 920/15F 1/2" - 3/8"  
 BW 920/16 1/2" - 3/4"  
 BW 943FL 6-7-8 mm  
 BW 1687D 153 mm  
 BW 1687U 153 mm  
 BW 1687A 153 mm  
 BW 1687AC 153 mm



4

BW 1370 500 g  
 BW 1380 1000 g  
 BW 1390 35 mm  
 BW 1737NX



30

BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm  
 BW 410/SP19 1+10 mm x 0.5 mm  
 BW 1725CR 260 mm



7

BW 977TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
 BW 1682 300 mm  
 BW 1650 150 mm




23

BW 30	2-3-4 mm	BW 1719BMA8/T	200 mm
BW 31	2-3-4-5-6-8 mm	BW 1719BMA8/P	200 mm
BW 32	4 mm	BW 1719BMA8/M	200 mm
BW 34	125-150-175 mm	BW 1719BMA8/R	200 mm
BW 1692/3	3 m	BW 1719BMA8/Q	200 mm
BW 1712T	150+590 mm	1771	18 mm
BW 1725	420 mm	BW 1833S	200 lumen



5

BW 1149F 175 mm  
 BW 1602 0,75+6 mm<sup>2</sup>  
 BW 1603 1,25+5,5 mm<sup>2</sup>  
 BW 1606T 0,1+10 mm<sup>2</sup>  
 BW 1608 0,5+6 mm<sup>2</sup>



8

943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



8

BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

## BW 2400S XL9/E-XXL

1000 kg

Cajonera móvil con 9 cajones con sistema antivuelco, modelo largo con surtido de 716 herramientas, en termoformados de espuma

- 9 cajones de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 8 cajones, altura 70 mm
  - 1 cajón, altura 140 mm
- Encimera de ABS de alta resistencia, con 6 bandejas portapiezas pequeñas
- Tirador de nailon de alta resistencia, con portaetiquetas integrado
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Capacidad de carga estática: 1.000 kg
- Portafrascos lateral integrado



**3.299,00 €**



024006364





024006365



024006366



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40  
 BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

**3/8"** BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm  
 BW 910FTX ⊕ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14  
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm  
 BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm  
 BW 910/22 150 mm  
 BW 910/25 910E/55 ⊕ 204 mm  
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

**1/4"** BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 BW 900FTX ⊕ E4-E5-E6-E7-E8-E10  
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm  
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25  
 BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3  
 BW 895/1 ⊕ 11"  
 BW 900/20 50 mm  
 BW 900/20L 100 mm  
 BW 900/25 150 mm  
 BW 900/30 115 mm  
 BW 900/42 900E/55 ⊕ 125 mm

### BW 861/C61 1/4

⊕	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

### BW 1256/C21-1 4mm

⊕	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



97

- 12"** BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
 BW 720/21 125 mm  
 BW 720/25 64 mm  
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"  
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"  
 BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm  
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24  
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm  
 BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm  
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60  
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70  
 BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55  
 BW 920/21 125 mm  
 BW 920/22 250 mm  
 BW 920/25 920E/55 ⊕ 267 mm



45

- 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm  
 BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm  
 BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
 BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm  
 BW 666N/20 40+20 Nm  
 BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm  
 BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm  
 BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm  
 BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867RTX/L ⊕ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55  
 BW 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"  
 BW 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"  
 BW 867RIBE ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
 BW 867RIBE/L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
 BW 1253 ● 0,5x100 mm  
 BW 1257LP ● 2,0-2,5-3,0 mm  
 BW 1257PH ● PH00-PH0-PH1  
 BW 1257TX ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10  
 BW 1728BM  
 BW 1728LA



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
 1201EN ● 4x30 mm  
 1202EN ● PH1x30 mm  
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



30

- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm  
 BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm  
 BW 1098 220 mm  
 BW 1650 150 mm  
 BW 1682 300 mm  
 BW 1687/54  
 BW 192 8x10/12x13 mm  
 BW 192 16x17/18x19 mm  
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm  
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm  
 BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm  
 BW 1719BMA8/M ▸ 200 mm  
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm



27

- BW 30 Ø 2-3-4 mm  
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm  
 BW 32 Ø 4 mm  
 BW 34 150-175 mm  
 BW 36 150 mm  
 1032 ○ 19+60 mm  
 1034 ○ 19+60 mm  
 1036 ● 19+60 mm  
 1038 ● 19+60 mm  
 BW 1048 250 mm  
 BW 1052 190-240 mm  
 BW 1082BM ⚡ 160 mm  
 BW 1150BM = 180 mm  
 BW 1168BM ● 200 mm  
 BW 1168BM ● 200 mm  
 BW 1370 ● 300 g  
 BW 1380 ● 1000 g  
 BW 1390 Ø 35 mm



30

- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm  
 BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm  
 BW 1098 220 mm  
 BW 1650 150 mm  
 BW 1682 300 mm  
 BW 1687/54  
 BW 192 8x10/12x13 mm  
 BW 192 16x17/18x19 mm  
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm  
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm  
 BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm  
 BW 1719BMA8/M ▸ 200 mm  
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm  
 BW 1692/5 5 m  
 BW 1712T 148+665 mm  
 BW 1606T 0,08+6 mm<sup>2</sup>  
 BW 1608 0,5+6 mm<sup>2</sup>  
 BW 1725 420 mm  
 BW 1725CR 250 mm  
 BW 1737NX 270 mm  
 1771 18 mm  
 BW 1771RL 10x 18 mm  
 BW 1833S 200 lumen  
 BW 1715  
 BW 1720/B6  
 BW 1128BMX 150 mm  
 BW 1149F 0,2+6 mm<sup>2</sup>  
 BW 1602 0,75+6 mm<sup>2</sup>  
 BW 1603 1,25+5,5 mm<sup>2</sup>

# BW 2400 RSC24AXXL

**NEW**

**X**  
**1.061**

**Cajonera móvil con 8 cajones con sistema antivuelco, modelo largo con surtido de 1.061 herramientas, en termoformados de espuma**


**1100 kg**

- 1 cajón totalmente extraíble de 1.176x367 mm, montado sobre guías telescópicas de rodamientos
- 7 cajones totalmente extraíbles de 882x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
  - 6 cajones altura 70 mm
  - 1 cajón altura 140 mm
- Encimera en MDF forrada con acero inoxidable, con orificios para tornillo de banco 1599F/125 o 1599GI/125 (pedir por separado) y 6 bandejas para piezas pequeñas
- Compartimento lateral extraíble, montado sobre guías telescópicas de rodamientos, con estante y cerradura
- 4 ruedas de Ø 150 mm: 2 fijas y 2 giratorias (con freno)
- 3 cerraduras de seguridad
- Portapapel integrado
- Portafrascos integrado
- Capacidad de carga estática: 1.100 kg
- Se pueden añadir las siguientes bandejas:
  - Hasta 8 bandejas termoformadas de espuma o rígidas en cajón de 1.176x367 mm
  - Hasta 6 bandejas termoformadas de espuma o rígidas en cajón de 882x367 mm



**3.790,00 €**

## EL SURTIDO MÁS COMPLETO



nº	Altura	Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg




024006381



024006387



024006383



**52**

- 42  
BW 55  
BW 94  
BW 141
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
  - 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
  - 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
  - 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



**35**

- 943E  
1201E  
1202E  
1201EN  
1202EN  
1207E/TX
- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
  - PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
  - 4x30 mm
  - PH1x30 mm
  - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



# BW 5945VU-C45PRO 2.0

059456313

**NEW**




para **C45PRO 2.0**

Surtido de 196 herramientas para el mantenimiento general, en termoformados de espuma

**x196**

**570,00 €**



**23**

<b>BW 1771RL</b> 10x 18 mm	<b>BW 1150BM</b> 180 mm
<b>1771</b> 18 mm	<b>BW 1166BM</b> 166 mm
<b>BW 31</b> Ø 2-3-4-5-6 mm	<b>BW 1692/3</b> 3 m
<b>BW 1048</b> 250 mm	<b>BW 1370</b> 300 g
<b>BW 1082BM</b> 160 mm	<b>BW 1390</b> Ø 35 mm

**36**

<b>BW 42</b> 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	<b>1201E</b>	● 3,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
<b>BW 96BPC/SC9</b> 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	<b>1201EN</b>	● 4x30 mm
<b>BW 1719BMA...P</b> 200 mm	<b>1202E</b>	● PH1x80 - PH2x100 mm
<b>BW 1719BMA...M</b> 200 mm	<b>1202EN</b>	● PH1x30 mm
<b>BW 1719BMA...R</b> 200 mm		
<b>BW 1128BMX</b> 150 mm		

**14"**

<b>BW 900</b> 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
<b>BW 900L</b> 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
<b>BW 895/1</b> 1/4" - 1/4"
<b>BW 900/20</b> 50 mm
<b>BW 900/20L</b> 100 mm
<b>BW 900/25</b> 150 mm
<b>BW 900/30</b> 115 mm
<b>BW 900/42</b> 125 mm
<b>900E/55</b> 125 mm

**12"**

<b>BW 920A</b> 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
<b>BW 910/16F</b> 3/8" - 1/2"
<b>BW 920AL</b> 14-15-17-19 mm
<b>BW 920/21</b> 125 mm
<b>BW 920/22</b> 255 mm
<b>BW 920/25</b> 16 mm - 20,8 mm
<b>BW 956C</b> 267 mm
<b>920E/55</b> 267 mm

**BW 861/C61**

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	1/4 - 1/4

**BW 1256/C21-1**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



# BW 5945/2024

059456302


Surtido de 268 herramientas para el mantenimiento general, en termoformados de espuma

**1.030,00 €**

**x268**



para **C45PRO 2.0**



**30**

**BW 96BPC/SC9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm  
**BW 42** ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

**36**

**BW 97TTX** ○ T10-T15-T20-T25-T30  
**1038** ● 19+60 mm  
**1036** ● 19+60 mm  
**1034** ○ 19+60 mm  
**1032** ○ 19+60 mm  
**BW 1166BM** ● 160 mm  
**BW 1150BM** = 180 mm  
**BW 1082BM** † 160 mm  
**BW 1052** ‡ 240 mm  
**BW 1048** † 250 mm

**BW 1256/C21-1** (4 mm)

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊖	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

**17**

**BW 96T** ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm  
**BW 34** 150-175 mm  
**BW 1370** 300 g  
**BW 1390** Ø 35 mm

**BW 1719BMA8/Q** ■ 200 mm  
**BW 1719BMA8/T** ▲ 200 mm  
**BW 1719BMA8/P** † 200 mm  
**BW 1719BMA8/M** ‡ 200 mm  
**BW 1719BMA8/R** ● 200 mm

**25**

**1202E** ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm  
**1202EN** ● PH1X30 mm  
**1207E/TX** ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**1201EN** ● 4x30 mm  
**1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm  
**BW 1253** ● 3x100 mm

**160**

- 1/4"**
- BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - BW 900L** ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
  - BW 900LP** ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
  - BW 900PH** ● PH1-PH2-PH3
  - BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7 mm
  - BW 900TX** ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
  - BW 900/20** 50 mm
  - BW 900/20L** 100 mm
  - BW 900/25** 150 mm
  - BW 900/30** 150 mm
  - BW 895/1** ○ 1/4" - □ 1/4"
  - BW 900/42** 115 mm
  - 900E/55** ● 125 mm
  - BW 900/42** 115 mm

- 12"**
- BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"
  - BW 956C** ○ 16 mm - 20,8 mm
  - BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"
  - BW 910/22** 150 mm
  - 910E/55** ● 204 mm
  - 920E/55** ● 267 mm
  - BW 920A** ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
  - BW 920/25** 125 mm
  - BW 920/21** 125 mm
  - BW 920/22** 255 mm

**BW 861/C61** (1/4")

●	BW 861LP	0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm
+	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
+	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

- 3/8"**
- BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
  - BW 910/20** 75 mm
  - BW 910/22** 150 mm
  - BW 910/25** 150 mm
  - BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
  - BW 895/3** ○ 1/4" - □ 3/8"
  - BW 910E/55** ● 204 mm

**BW 5945/2026**


059456303

**NEW**

**x267**


Surtido de 267 herramientas para el mantenimiento general, en termoformados de espuma

**1.030,00 €**



**para C45PRO 2.0**

**127**




**BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm  
**BW 96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

861LP	3-4-4,5-5-5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
	1/4" (x2)



**12**



**BW 97TTX** 10-15-20-25-30 mm  
**1038** 175 mm  
**1036** 175 mm  
**1034** 170 mm  
**1032** 180 mm  
**BW 1166BM** 160 mm  
**BW 1150BM** 180 mm  
**BW 1082BM** 160 mm

**25**



**1207E/TX** T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45  
**1201E** 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm  
**1202E** PH0x60 - PH2x80 - PH2x100 - PH3x150 mm  
**BW 1253** 0,5x100 mm  
**1202EN** PH1x30  
**1201EN** 4X30 mm

**11**



**BW 96T** 2,5-3-4-5-6 mm  
**952** 8-10-12-13-17 mm  
**BW 1370** 500 g



**14"**



**BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm  
**BW 900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm  
**BW 900ME** 3-4-5-6-7 mm  
**BW 900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm  
**BW 900PH** PH1-PH2-PH3  
**BW 900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30  
**BW 900/20** 50 mm  
**BW 900/20L** 100 mm  
**BW 900/25** 115 mm  
**BW 900/42** 125 mm  
**900E/55** 150 mm  
**BW 900/30** 150 mm  
**BW 895/1** 1/4" - 1/4"  
**BW 895/3** 5/16" - 3/8"  
**BW 895/6** 5/16" - 1/2"

**12"**

**BW 920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm  
**BW 720L** 10-12-13-15-17-19-21-24 mm  
**920E/55** 267 mm  
**BW 920/25** 125 mm  
**BW 920/21** 3/8" - 1/2"  
**BW 910/16F** 16 mm - 20,8 mm  
**BW 956C** 16 mm - 20,8 mm

**92**

**BW 5958U**

059456157

1/4"

**NEW**

1/2"

**x157**

**Surtido de 157 herramientas para uso universal**  
Accesorios de fijación incluidos



**para C45PRO 2.0**

**560,00 €**

	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
	BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	920E/55		1 1/2" 267 mm
	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
	BW 920/21		1 1/2" 125 mm
	BW 920/22		1 1/2" 250 mm
	BW 920/25		1 1/2"
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	900E/55		1 1/4" 125 mm
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/25		1 1/4"
	BW 900/20		1 1/4" 50 mm
	BW 900/20L		1 1/4" 100 mm
	BW 900/42		1 1/4" 115 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g

	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692/5		5 m
	BW 1719BMA...Q		■ 200 mm
	BW 1719BMA...T		▲ 200 mm
	BW 1719BMA...P		▮ 200 mm
	BW 1719BMA...M		▷ 200 mm
	BW 1719BMA...R		● 200 mm
	1771		18 mm
	1032		180 mm
	1036		175 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
	1202E		PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm

**BW 861/C61**

	BW 861LP	0.5x3 (x2)-0.5x4 (x2)-0.6x4.5 (x2)-0.8x5 (x2)-1.0x5.5 (x2)-1.0x6 (x2)-1.6x8 (x2) mm
	BW 861PH	PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2)
	BW 861PZ	PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4



Las imágenes que se reproducen son indicativas. Beta Utensil S.p.A. se reserva el derecho de realizar actualizaciones y mejoras en su gama de productos, sin previo aviso.

**Beta**  
WURKER



**BETA IBERIA S.L.**  
Avda. de Castilla, 26 - Nave 4  
28830 San Fernando de Henares (MADRID)  
Tel.: 91 677 83 40  
Email: [beta.iberia@beta-tools.com](mailto:beta.iberia@beta-tools.com) | [www.beta-tools.es](http://www.beta-tools.es)

